

Preis-Verzeichnis für Wiederverkäufer

Oekonomie-, Feld-, Gemüse-, Garten-,
Gras-, Wald- und Blumen-Samen u. s. w.

Samen = Züchterei
Samen - Handlung
Kunst- u. Handelsgärtnerei.

(Ältestes Haus dieses Zweiges.)

1891—1892.

Fernschreib-Adresse:
Martin Grashoff.

MARTIN GRASHOFF

(Grussdorf & Liesenberg)
Königliche Domainenpächter

QUEDLINBURG (Deutschland)
und Königliche Domaine Westerhausen.

Ich habe wiederum das Vergnügen, Ihnen hiermit mein neues Preisverzeichnis zu überreichen, Sie bittend, mich wie bisher recht häufig mit Ihren werten Aufträgen betrauen zu wollen.

Mein sehr ausgedehnter Samenbau wird mit der gehörigen Fachkenntnis in allerbesten Ordnung betrieben, sowie mein ganzer Geschäftsbetrieb sich unter meiner persönlichen Leitung befindet; ich glaube daraufhin allen meinen geehrten Abnehmern mit vollem Recht eine vertrauenswerte und dienstfertige Bedienung zusichern zu dürfen.

Quedlinburg und Königl. Domäne Westerhausen.

Hochachtungsvoll

Martin Grashoff.



Bedingungen und Bemerkungen.

Meine Preise sind in deutscher Reichswährung: 1 Mark (Mk.) = 100 Pfennig (Pf.) angesetzt und verstehen sich für das im Deutschen Reiche gesetzliche Gewicht: 100 Kilo (Kil.) = 200 Pfund alt, 1 Kilo = 1000 Gramm (Gr.) = 2 Pfund alt, 20 Gr. = 1 1/2 Loth alt. Bei Bestellungen unter 10 Kilo werden die Kilopreis-Aufsätze, unter 1/10 Kilo die 20 Grammpreis-Aufsätze in Rechnung gestellt. — Der kleinste Betrag ist 10 Pf., welcher auch bei Gewichtsteilen von geringerem Werte zur Berechnung gelangt. — Einzel- sowie Gesamtbeträge werden stets auf eine durch 5 teilbare Pfennigsumme nach oben abgerundet.

Alle Rechnungsbeträge aus diesem Preisverzeichnis verstehen sich ausdrücklich „Zahlung in Quedlinburg“. — Als bequemste und billigste Zahlungsweise wird diejenige durch Postanweisung, Posteingahlung ganz besonders empfohlen. Die dafür festgesetzten Postgebühren betragen im Deutschen Reiche: bis 100 Mk. = 20 Pf., über 100 bis 200 Mk. = 30 Pf., über 200 bis 400 Mk. = 40 Pf. — Bei Entnahme von Rechnungsbeträgen durch Postauftrag meinerseits berechne ich die Postspesen. — Fremdländisches Papiergeld, überhaupt fremde Werte, werden bereitwilligst zum Tagespreise u. ä. B. angenommen. Kleinere Beträge und Ausgleichungen bis zu ungefähr Mk. 5. — werden von mir zur Erleichterung im Verkehr auch in Briefmarken aller Länder vollwertig gutgeschrieben. Ein Oesterr. Gulden (Fl. O. W.) in Papier wird gleich 1 Mk. 60 Pf. in Zahlung genommen; danach stellt sich eine Mark (1 Mk.) gleich 62 1/2 Kr. O. W.

Bei neuen Verbindungen bitte ich, den betreffenden Aufträgen den Betrag beizufügen oder aber Gewährs- oder Vertrauenspersonen mit anzugeben; im erstern Falle werden etwaige Ausgleichungen durch Nachnahme erhoben. — Kleinere Aufträge kann ich nur gegen vorherige Einsendung des Betrages oder bei ausdrücklicher Ermächtigung zur Nachnahme erledigen, andernfalls solche unausgeführt bleiben müßten.

Briefe und Gelder bitte ich stets frei zu senden, sowie auch ich alle meine Postbriefschaften frei mache.

Die Bestellungen bitte ich auf ein besonderes Blatt zu schreiben und des sichern Verständnisses wegen für jeden einzelnen Warenposten, genau nach den Benennungen meines Verzeichnisses, eine volle Zeile zu verwenden, sowie die gewünschten Mengen in dem Auftrage nach Kilo, nicht nach Pfund, anzuführen. Ebenso notwendig ist es, die letzte Post- oder Eisenbahn-Stelle stets selbst klar und deutlich zu bezeichnen, auch ausdrücklich zu bemerken, ob die Sendung durch die Post oder durch die Eisenbahn, Güterzug oder Gilzug, befördert werden soll.

Alle Sendungen gehen auf Kosten, Rechnung und Gefahr des Bestellers, die Eisenbahnsendungen ohne Ausnahme ab meiner hiesigen Lagerhäuser. — Die Verpackung berechne ich zum Selbstkostenpreis, kann aber Säcke, Kisten, Fässer u. s. w. keinesfalls wieder zurücknehmen, dagegen wird kostenfreie Einsendung von Säcken, Beuteln u. s. w. zum Füllen anheimgelassen.

Etwaige Klagen über Mängel an den Sendungen sind sofort nach Eintreffen derselben bei mir anzubringen. Die meisten der Obst-, Gehölz- und Grassamen, einige der Feld- und landwirtschaftlichen Samen, einige der Gemüse- und Garten-Samen, für welche meine Ernte fehlgeschlagen oder unzureichend ausgefallen, sowie auch solche, welche ihrer Natur nach nur vom Süden bezogen werden können, entnehme ich den anerkannt vertrauenswerthesten Bezugsquellen, kann aber für solche Samereien, als Händler, keinerlei Verantwortlichkeit übernehmen.

Mein Preisverzeichnis erscheint in vier Auflagen: in Deutsch für Großhändler und im Auszug, in Englisch und in Französisch. — Um das Auffinden der einzelnen Samenforten meinen werten Geschäftsfreunden so viel als möglich zu erleichtern, um überhaupt eine bessere Übersicht zu schaffen, habe ich mein Samenverzeichnis durchgehends nach dem A. B. C. geordnet. Es ist dies eine Neuveranordnung, welche meines Wissens bisher noch in keinem deutschen Samenverzeichnisse zu finden war. — Meine Fernschreib-Adresse ist:

„Martin Grashoff, Quedlinburg.“

Die Preise sind nicht verbindlich.

Alle vorausgeschickten Vorzugspreislisten sind hierdurch ungiltig.

Fernsprechanschluß Nr. 6.

Theilnehmer an dem hiesigen Allgemeinen Bezirks-Fernsprechnetz. Kostenlose Gespräche zwischen den Ortschaften: Quedlinburg, Halberstadt, Thale, Ufersleben, Bernigerode-Hasserode, Blankenburg, Osterwieck, Gröningen, Renwegerleben &c.
Ferner directe Fernsprechverbindung mit: Berlin, Magdeburg, Hannover, Hildesheim, Braunschweig, Helmstedt, Schönebeck, Westerhausen, Calbe a/S., Rieburg a/S., Bernburg, Ufersleben, Staßfurt-Leopoldsdahl, Dessau, Götzen &c.

Feld-, Gemüse-, Garten-, Gras- und Wald-Samen.

	100 Kilo Mtl.	1 Kilo Mtl. Pf.	20 Gr. Pf.		100 Kilo Mtl.	1 Kilo Mtl. Pf.	20 Gr. Pf.
Akerspergel , gewöhnl. <i>Spergula arvensis</i>	30	0,40	10	Bohne , Krupbohne , Schwertz , frühe sehr zarte			
» größter, <i>Spergula maxima</i>	36	0,50	10	weiße Kaiser Wilhelm	52	0,65	—
Alant , <i>Inula Helenium</i>	—	4, 0	15	» » Schwertz, früh mittelbr. w. gewöhnl.	40	0,50	—
Angelika , <i>Angelica archangelica</i>	—	3,60	15	» » Wachs-Brech., feine schwarze gelbschot.	56	0,70	—
Anis , <i>Pimpinella Anisum</i>	96	1,10	10	» » Wachs-Brech., feine weiße gelbschot.	80	0,90	—
Artischocke , gr. Engl., <i>Cynara Scolymus</i>	—	16, 0	45	» » Wachs-Schwertz, früheste w. gelbschot.	54	0,65	—
» gr. Französ.	—	14, 0	40	» » Wachs-Flageolet, früh. rote gelbschot.	96	1,10	—
Basilicum , großer grüner, <i>Ocimum Basilicum</i>	—	2,30	10	» » Wachs-Casseler (Schirmer) viol. gelbsch.	68	0,80	—
» feiner grüner krauser, <i>O. minimum</i>	—	2,90	10	» » Wachs., frühe schwarzbunte gelbschot.	56	0,70	—
Benediktenkraut , siehe Cardobenedikte.				» » Wachs., Mont d'or, neu, goldgelbschot.	80	0,90	—
Bete , lange schwarzrote Salat	76	0,90	10	» » Zucker-Brech-Schwandke, sehr zart . .	78	0,90	—
» lange dunkelrote gewöhnl.	74	0,85	10	» » Zucker-Brech-Hinrich's Riesen, langsch.	54	0,65	—
» halbblange schwarzrote Erf. schwarzlaub.	116	1,30	10	» » Zucker-Brech-Hinrich's Riesen, neue			
» halbblange dunkellaubige, Non plus ultra	116	1,30	10	weißgrund. feinste Conserve.	90	1, 0	—
» runde schwarzrote Engl.	140	1,60	10	» » Zucker-Brech-Grashoff's neue rotbunte			
» plattrunde dunkelrote aus Ägypten	172	1,90	10	Riesen	48	0,60	—
» Mangold = große breitblättr., gelbgrüne	70	0,80	10	» » Zucker-Brech., dickschot. Butter . .	46	0,60	—
» » weißgerippte Silber	84	1, 0	10	» » Zucker-Brech. neue allerfr. zartschot.	42	0,55	—
» » scharlachrotgerippte Zier	78	0,90	10	» » Zucker-Brech., neue sehr zarte			
» » goldgelbgerippte Zier	84	1, 0	10	Isenburger , rotbunte	58	0,70	—
Bindejalat , siehe Salat (Bindejalat).				» » Perl-Zucker-Brech., feine kl. w. frühe	56	0,70	—
Blätterkohl , siehe Kohl (Blätterkohl).				» » Perl-Zucker-Brech-Holsteiner weiße . .	60	0,70	—
Blumenkohl , siehe Kohl (Blumenkohl).				» » Flageolet, große frühe rote (Pariser)	42	0,55	—
Bohnenkraut , <i>Satureja hortensis</i>	76	0,90	10	» » » frühe weiße	44	0,55	—
» perenn. Winterz., <i>S. montana</i>	—	2,80	10	» » » frühe zarte grüne (Chevrier's)	40	0,50	—
Bohne , Stangenbohne , Schlacht-Schwertz ,				» » » Nieren., weiße nesselblättr. . .	36	0,50	—
allergrößte längste breite weiße I. Rang	96	1,10	—	» » Isenburger, frühe bunte (90 ^{er} 40 Mtl.)	44	0,55	—
» Stangenbohne , Schlacht-Schwertz , II. R.	90	1, 0	—	» » » sehr zarte weiße frühe	68	0,80	—
» » Zucker-Brech., weiße Riesen, verbesf.				» » Non Plus Ultra zarte hellgrünschotig	48	0,60	—
Rhein. Schmalz., grünschotig	84	1, 0	—	» » Nieren., große weiße langschot. . .	42	0,55	—
» » Zucker-Brech., weiße dickschot. Butter.	78	0,90	—	» » Engl. Treibz., frühe gelbe (90 ^{er} 30 Mtl.)	40	0,50	—
» » „Don Carlos“, neue dickfleisch. . . .	96	1,10	—	» » Neger., frühe schw. langsch. (90 ^{er} 26 Mtl.)	34	0,45	—
» » Zucker-Brech., blaueschotige Speck . .	74	0,85	—	» » Adler., frühe rotbunte (90 ^{er} 26 Mtl.)	34	0,45	—
» » Perl-Zucker., kl. feine w. ohne Faden	96	1,10	—	» » Prinzessin., gewöhnl. gelbe (90 ^{er} 24 Mtl.)	34	0,45	—
» » Wachs., schwarze Römische, gelbschot.	96	1,10	—	» » » große weiße	30	0,40	—
» » Wachs., weiße Römische, gelbschot. .	136	1,60	—	» » Pariser gelbe (feine Kochbohne) . .	34	0,45	—
» » Wachs., Riesen-Zucker-Brech., gelbschot.	106	1,20	—	» » Hundert für eine feinste kleine gelbe	36	0,50	—
» » Wachs-Schwertz, weiße gelbschot. . .	100	1,15	—	» » Newington Wonder, sehr volltrag.	30	0,40	—
» » Wachs., Mont d'or, frühe goldgelbschot.	86	1, 0	—	» » Sion House, frühe volltr. (90 ^{er} 24 Mtl.)	30	0,40	—
» » Wachs-Flageolet, frühe rote gelbschot.	96	1,10	—	» Gartenbohne , Windsor, größte weiße Engl.	48	0,60	—
» » Wachs., Perl-Zucker., frühe gelbschot.	150	1,70	—	» » Windsor., größte grüne Engl. . . .	52	0,65	—
» » Türk. Brunk-Feuer., rotblühende . .	40	0,50	—	» » Monarchen., große langschotige . .	44	0,55	—
» » » » Carter's New				» » Mailänder grünbleibend	46	0,60	—
Champion, rotblüh.	46	0,60	—	» » Mazagan frühe niedrige	40	0,50	—
» » » » » weißblühende	44	0,55	—	» » große gewöhnl.	32	0,45	—
» » » » » zweifarbigblüh.	44	0,55	—	Borstkohl , siehe Kohl (Savonerkohl).			
» Krupbohne , Schwertz , allgr., besonders				Boretisch , <i>Borago officinalis</i>	212	2,30	10
breite langschot. weiße hochstaudige	54	0,65	—	Broccoli , siehe Kohl (Broccoli).			
» » Schwertz., frühe weiße mittelstaud.				Braunkohl , siehe Kohl (Blätterkohl).			
größte sehr breite Holländ. z. Tr. . .	44	0,55	—	Buchweizen , silbergrauer <i>P. tartaricum</i> . . .	30	0,40	10
» » Schwertz., früheste mittelbreite weiße				Canariensame , <i>Phalaris Canariensis</i> . . .	32	0,45	10
niedrige Mühlberger z. Tr.	42	0,55	—	Cardobenedikte , <i>Cnicus benedictus</i>	52	0,65	10
				Carviol , siehe Kohl (Blumenkohl).			
				Capficum , siehe Span. Pfeffer.			

	100 Kilo Mf.	1 Kilo Mf. Pf.	20 Gr. Pf.		100 Kilo Mf.	1 Kilo Mf. Pf.	20 Gr. Pf.
Cardy Spanische , Cardone Cynara cardunculus	—	6, 0	20	Erbse, Markerbse , dwarf green Mammoth,			
Carotte , siehe Möhre.				niedr. sehr großschot. 50 cm	64	0,75	—
Cichorie , Grashoff's verbeß. glatte lange				» » Knight's Marrow, w. nied., früh 65cm	76	0,90	—
Vadische Imperial	118	1,35	10	» » » » weiße hohe 140 cm	84	1, 0	—
» lange Magdeburger	112	1,25	10	» » Nonpareil-, niedrige grüne 75 cm	76	0,90	—
» Salat -, bunte Forellen	220	2,40	10	» » » » hohe grüne 120 cm	84	1, 0	—
Citronenmelisse , siehe Melisse.				» » Queen of the Marrow's hohe w. 140cm	84	1, 0	—
Dill , Anethum graveolens	96	1,10	10	» Zuckerbse , Riesen-Säbel-, gr. graue 150cm	84	1, 0	—
Eierpflanze , Solanum Melongena	—	5,20	15	» » Säbel-, frühe Engl. sehr große krumm-			
Eiskraut , Mesembryanthemum crystallinum	—	8, 0	25	schotig 130 cm	96	1,10	—
Endivie Winter , Wiener ganz breite fraußr. gelbgr.	180	2, 0	10	» » Säbel-, mit wachsgelb. Schoten 120 cm	—	2,40	—
» Casseler breite grüne fraußrand.	186	2,10	10	» » sehr frühe niedr., sehr volltrag. 40 cm	100	1,10	—
» Escariol breite grüne vollherz.	290	3,20	10	» » mittelfr. grünbleib. Holländ. 65 cm	100	1,10	—
» » breite naturgelbe	290	3,20	10	» » früh. Buchsbaum- de grace, 3. Tr. 20cm	200	2,20	—
» naturgelbe besonders frauße	290	3,20	10	Erdfohlrahi , siehe Kohlraben.			
» Feder-, grüne ganz fraußblättr.	190	2,10	10	Esparsette , siehe Kleearten.			
» Moos-, feine ganz frauße	300	3,30	10	Estragon , Artemisia Dracunculus 10 Gr. Mf. 1,80	—	130,0	300
» mehrere gute Sorten gem.	144	1,60	10	Färberwaid , Isatis tinctoria	50	0,60	10
Engelwurz , siehe Angelika.				Feldcrop, Feldsalat , siehe Kapunzchen.			
Englische Turnip , siehe Rübe (Engl. Turnip).				Fenchel , gewöhnl., Foeniculum officinale	80	0,90	10
Erbse, Schalerbse , Grashoff's neue aller-				» süßer Bologneser, Foen. dulce	—	1,20	10
früheste sehr volltr. Mai-König 65 cm	72	0,85	—	Flügelerbse , siehe Spargelerbse.			
» Schalerbse , Gutenberg Mai-, sehr früh 80 cm	42	0,55	—	Futterrunkel , siehe Runkelrübe (Futter-).			
» » Daniel O'Rourke's, sehr früh 80 cm	44	0,55	—	Gartenbohne , siehe Bohne.			
» » East's Kentish Invieta , aller-				Gartenmelde , gelbe	80	0,90	10
früheste sehr volltr. 85 cm	50	0,60	—	» blutrote	66	0,80	10
» » Buchsbaum-, de grace, allerfrüheste				» größte Lee's Riesen	66	0,80	10
Zwerg- 20 cm	70	0,80	—	Gartenkresse , siehe Kresse.			
» » Bishop's-, frühe sehr gr. u. langsch. 45 cm	54	0,65	—	Gehölzjame , siehe Waldjame.			
» » Riesen-Schnabel , Grashoff's				Getreide, Weizen , Wint. Grashoff's verb. Urtoba	—	—	—
neue verb. f. langschot. echt 110cm	72	0,85	—	» » Sommer- Pringle's Green Mountain	29	0,40	—
» » Schnabel, großschot. volltrag. 120 cm	62	0,75	—	» Roggen , Winter-, größter Rumien-Staude-	30	0,40	—
» » » Ruhm von Rassel, frühe 120 cm	72	0,85	—	» » Riesen-Sommer-, Poln. Triticum			
» » Braunsch. Folger-, grünbleibend 90 cm	46	0,60	—	polonicum	36	0,50	—
» » Laxton's prolific, mittelfr. sehr lang-				» Gerste , Winter-, beste sechszeil.	—	—	—
schotig 90cm	48	0,60	—	» » » Schott. Chevalier	26	0,40	—
» » Supreme, mittelfr. grüne 110 cm	54	0,65	—	» » » beste Dänische Brau-	26	0,40	—
» » Gold- vom Bloßberge, gelbschot. sehr				» Safer , Amerikan. Triumph-Riesen-	25	0,35	—
volltragend 90 cm	54	0,65	—	» » Amerikan. früher Welcome-	25	0,35	—
» » Raper-, niedrige grünbleib. 65 cm	48	0,60	—	Grasjame , Agrostis capillaris, fein. Straußgras	90	1,10	10
» » Victoria-, sehr große hohe 140 cm	38	0,50	—	» » stolonifera, Fioringras	100	1,20	10
» Markerbse , Wunder von Amerika, aller-				» Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	130	1,50	10
früheste Zwerg- 18 cm	96	1,10	—	» Anthoxanthum odorat., Ruchgras	48	0,65	10
» » Laxton's Alpha, sehr früh 65 cm	80	0,90	—	» Avena elatior, Französ. Raygras	105	1,20	10
» » Carter's Telephone, sehr großschot.				» » flavescens (Aira), falscher Goldhafer	42	0,60	10
besonders empfohlen 120 cm	80	0,90	—	» Bromus giganteus, Futtertreße	54	0,70	10
» » Carter's Stratagem, niedr., mittelfr.,				» » mollis, weiche Treße	38	0,50	10
sehr großschot. 50 cm	96	1,10	—	» Cynosurus cristatus, Rammgras	200	2,25	10
» » Carter's Pride of the market, niedr.,				» Dactylis glomerata, Knautgras	110	1,30	10
sehr großschot. 50 cm	66	0,80	—	» Festuca duriuscula, harter Schwingel	42	0,60	10
» » Prince of Wales, weiße vorzügl. 70cm	66	0,80	—	» » elatior, hoher Schwingel	124	1,40	10
» » Champion of England, hohe sehr				» » ovina, Schaffschwingel	40	0,55	10
volltragend 120 cm	64	0,75	—	» » pratensis, Wiesen-schwingel	124	1,40	10
» » neue Horseford's Markthallen ,				» » rubra, roter Schwingel	54	0,70	10
feinste ergiebigste Erbse f. Privatgarten,							
bes. volltrag., sehr zart 40 cm	100	1,10	—				

Martin Grashoff, Quedlinburg.

	100 Silo Mtl.	1 Silo Mtl. Pf.	20 Gr. Pf.		100 Silo Mtl.	1 Silo Mtl. Pf.	20 Gr. Pf.
Kohl, Kopfkohl , Erfurter kleiner weißer früher . . .	—	6,50	20	Kohlrübe , Pomm. Rannen-, weiße große . . .	140	1,60	10
» » Yorker früher weißer länglicher . . .	—	4,60	15	» Schwedische gelbe große grünköpfige . . .	140	1,60	10
» » Zuderhut-, großer weißer längl. . . .	—	5,80	15	» Riesen-, gelbe rotgrauhaut. große	94	1,10	10
» » Mai-Spiz-, frühester weißer	520	5,60	15	» Hoffmann's Riesen-, gelbe sehr große . . .	94	1,10	10
» » Winnigstädter großer weißer spizer . .	700	7,50	20	» Apfel-, plattrunde gelbe	176	2, 0	10
» » Filder, großer weißer spizer, echt . .	—	7,40	20	» Engl. Laing's, gelbe violettöpfige	128	1,40	10
» Rotkohl , Erfurter früher schwarzroter . .	740	8, 0	25	Köle , siehe Bohnenkraut.			
» » Holland. früher schwarzroter	600	6,40	20	Kopfsalat , siehe Salat (Kopfsalat).			
» » » großer später blutroter	630	6,70	20	Koriander , Coriandrum sativum	—	0,50	10
» Savoyerkohl , Wiener frühester kl. z. Tr.	310	3,40	15	Kraut , siehe Kohl (Kopfkohl).			
» » Ulmer früher grüner krauser	300	3,30	10	Kresse , grüne gewöhnl. Garten- (90er Mtl. 36,—)	40	0,50	10
» » Blumenthaler früher gelber	300	3,30	10	» grüne besonders krause . (90er Mtl. 38,—)	42	0,55	10
» » Frankfurter Zuderhut-, fr. langköpf. .	340	3,70	15	» Kapuziner-, Tropaeolum majus	112	1,30	10
» » Chou Marcelin, mittelfrüh krauser . .	—	3,70	15	Kümmel , Carum Carvi	50	0,60	10
» » Vertus, später sehr großer	300	3,30	10				
» » Drumhead, später großer grüner . .	—	3,70	15				
» » mittelfrüh grüner krauser	300	3,30	10				
» » später großer gelbgrüner Erf.	320	3,50	15				
» » später großer grüner	290	3,20	10	Kürbis , Riesen-Melonen-, größter grüner . . .	18, 0	2,20	30
» Rosenkohl (Brüsseler), gewöhnl. hoher . .	260	2,80	10	» » » » gelber	18, 0	2,20	30
» » verbesserter niedriger	280	3, 0	10	» » » » weißer	22, 0	2,60	35
» Blätterkohl , Grashoff's verbess. niedr.				» » » » bunter	22, 0	2,60	35
hellgr. ganz besond. krauser	340	3,70	15	» » » » dunkelroter	22, 0	2,60	35
» » niedriger grüner krauser	300	3,30	10	» » » » obige Sorten gemischt	18, 0	2,20	30
» » hoher grüner ganz krauser	400	4,30	15	» Centner-, größter mehrfarb.	18, 0	2,20	30
» » niedriger brauner ganz krauser . . .	500	5,40	15	» Balparaiso, dunkelroter	16, 0	2, 0	25
» » hoher brauner ganz krauser	—	6, 0	20	» » gelb mit weißen Streifen	16, 0	2, 0	25
» » Butter-, gelber zarter	—	4,20	15	» » grün mit gelben Streifen	16, 0	2, 0	25
» » Baum- oder Rauhkohl, großer grüner	—	2,20	10	» » rot mit grünen Streifen	16, 0	2, 0	25
» » Riesen-, hoher blauer, 2 m	—	4, 0	15	» » schwarzgrüner	16, 0	2, 0	25
» » Schnitt-, grüner	80	0,90	10	» » obige Sorten gemischt	15, 0	1,80	25
» » » brauner	80	0,90	10	» Vegetable Marrow, Engl. Markt	3, 0	0,40	10
» » bunter weißgeschедter Bier-	—	5, 0	15	» Speise-, gewöhnl. Melonen-	2, 0	0,30	10
» » bunter rotgeschедter Bier-	—	6,60	20	» Feld- oder Rüben-, gemischt	1,40	0,20	10
» » Palmbaum-Bier-	—	4, 0	15	» Bier- , Angurien-, pass. für Laubenbelleid.	6, 0	0,70	10
Kohlrabi , Quedlinburger feinsten weißer Treib-	—	14, 0	40	» » Türkenbund roter	8, 0	1, 0	15
» Quedlinburger feinsten blauer Treib- . . .	—	14, 0	40	» » Stachelbeer-, allerkleinsten	8, 0	1, 0	15
» Wiener Glas-, weißer sehr früh. klblttr. I. Rang	—	10, 0	30	» » Flaschen-	4,20	0,50	10
» » » » früh. kleinblttr. II. Rang	650	7, 0	20	» » Hertuleskeulen-	4,20	0,50	10
» » » » blauer sehr früh. klblttr. I. Rang	—	12, 0	35	» » Pulverhorn-	4,20	0,50	10
» » » » früh. kleinblttr. II. Rang	740	7,90	25	» » Außer o. noch 30 der sch. Sort. jede für sich	—	0,70	10
» Englischer Glas-, weißer früh. feiner I. Rang	550	5,90	20	» » Alle Sorten gemischt	4, 0	0,50	10
» » » » » II. Rang	380	4,20	15				
» » » » » blauer früh. feiner I. Rang	560	6, 0	20				
» » » » » II. Rang	—	5,80	15				
» mittelfrüh weißer	375	4,10	15	Lämmeralat , siehe Kapuzinchen.			
» » blauer	—	6, 0	20	Lavendel , Lavandula Spica	—	3, 0	10
» später weißer	360	3,90	15	Lauch , siehe Porree.			
» » blauer	—	6, 0	20	Lattich , Lactuca, siehe Salat (Schnittsalat).			
» Riesen-, später weißer (Goliath)	—	6,20	20	Leinsame , Linum usitatissimum	38	0,50	10
» » » blauer	—	7, 0	20	Liebesapfel , Lycopersicum esculentum . .	—	1,70	10
Kohlrübe , gelbe große glatte	90	1, 0	10	Liebstock , Levisticum officinale	—	2,80	10
» weiße große glatte	98	1,10	10	Linse , große weiße Heller-	52	0,65	10
» Schmalz-, gelbe große glatte	120	1,30	10	Löffelkraut , Cochlearia officinalis	—	1,80	10
» » weiße große glatte	140	1,55	10	Lupine , gelbe, Lupinus luteus	26	0,40	10
				Luzerne , siehe Kleearten.			

	100 Kilo Mtl.	1 Kilo Mtl. Pf.	20 Gr. Pf.
Majoran , Franzöf. Stauden, Orig. Majorana	266	2,90	10
Malbe , krausblättr. Zier-, Malva crispa	—	0,80	10
» schwarze Farbe-, Althaea arbor.	—	2,80	10
Mairübe , siehe Rübe (Mairübe).			
Mais , Zea Mays, Badener gelber	28	0,40	10
» » » brauner	32	0,45	10
» » » Amerikanischer Pferdejahn	26	0,40	10
» » » Riesen-, Zea Caragua	39	0,50	10
» » » September frühesten	30	0,40	10
Mangold , siehe Bete (Mangold).			
Markerbse , siehe Erbse (Markerbse).			
Mariendistel , Silybum Marianum	68	0,80	10
Melde , siehe Gartenmelde.			
Melisse , Citronen- , Melissa officinalis	—	11, 0	35
Meerkohl , siehe Seekohl.			

	1 Kilo Mtl. Pf.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Pf.
Melone , Franzöf. gelbe Land-	3,40	0,40	10
» Franzöf. weiße Land-	3,40	0,40	10
» Wasser-, schwarzam.	4, 0	0,45	10
» » rotsam.	2,20	0,30	10
» Amerikan. im Freien reisend Preise 10 Pf.	8, 0	1, 0	15
» Kletter-, grüne » 10 »	10, 0	1,20	20
» Gurken-, unreif Gurke, reif Melone » 10 »	10, 0	1,20	20
» Neg-, große grüne Treib- . . . » 10 »	10, 0	1,20	20
» » Neg-Cantaloupe, grüne Treib- » 10 »	10, 0	1,20	20
» Zucker-, mit grün. Fleisch, Treib- » 10 »	10, 0	1,20	20
» Ananas-, rotschmelzig, Treib- . » 10 »	10, 0	1,20	20
» Englische frühe feinste Treib- . » 10 »	10, 0	1,20	20
» Muskat-, aromatische Treib- . » 10 »	10, 0	1,20	20
» Außer diesen noch 12 beste Treib- sorten mit Namen, jede für sich » 10 »	—	1,20	20
» Treib- gemischt » 10 »	8, 0	1, 0	15

Monatrettig, siehe Radis.

	100 Kilo Mtl.	1 Kilo Mtl. Pf.	20 Gr. Pf.
Möhre , Pariser Treib-, allerfrüh. kürzeste rote runde	240	2,60	10
» Douwiler Treib-, sehr frühe ganz kurze rote stumpfe	240	2,60	10
» Holland. Treib-, sehr frühe feine kurze rote	220	2,40	10
» halbl. stumpfe Grashoff's verbeß. rote ohne Herz	276	3, 0	10
» » » Hornsche rote frühe	240	2,60	10
» » » Nantaise rote frühe	250	2,70	10
» » » Ottersb. Mausschwanz, feine gelbe	150	1,70	10
» » spitze Frankfurter rote frühe	236	2,60	10
» lange Braunschweiger feine rote	148	1,60	10
» » Altringham rote verbesserte	180	2, 0	10
» » Hornsche feine rote	180	2, 0	10
» » Quedlinburger feine rote	160	1,80	10
» » Riesen-, rote grüntöpf.	180	2, 0	10
» » stumpfe Schleswiger rote	240	2,60	10
» » Feld-, gewöhnliche rote	145	1,60	10
» » Futter-, weiße Riesen grüntöpf.	138	1,50	10
» » » verbeß. weiße Riesen grüntöpf.	150	1,65	10
» » » Grash. neue verbeß. weiße Riesen a. d. Erde wachf. grüntöpf.	180	2, 0	10
» » » Riesen-, orangerotgelbe grüntöpf.	138	1,50	10
» halbl. Futter- od. Speise-, Saalfelder dicke gelbe	138	1,50	10

Mohrrübe, siehe Möhre.

Mohn, großer blauer geschlossener, Pap. somnif.

» großer weißer geschlossener

Nafturtium, siehe Kresse, Kapuziner.

Obstfame, Apfelfern, Pirus Malus

» Birnentern, Pirus communis

Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi.

Selmadie, Madia sativa

Pahlerbse, siehe Erbse (Schalerbse).

Pastinake-Wurzel, lange große weiße

» » halbl. Engl. m. hohler Krone

» » runde weiße

Petersilie, Schnitt-, gewöhnl. hohe

» Schnitt-, krause hohe

» Zwerg-Schnitt-, ganz krause deutsche

» » » bes. fr. Engl. Champion Meos-

» » » bes. fr. » Farnblättr. Zier-

» **Wurzel**, lange späte, Bardowiker

» » neue lange glatte krausblättrige

» » kurze dicke Zucker-

Pfeffer, **Spanischer**, langer, Capsic. annum

Pflücksalat, siehe Salat (Pflücksalat).

Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.

Pimpinelle, Garten, Pimpinella Saxifraga

Poree, Sommer-, früher Franzöf.

» Winter-, großer dickpolliger

» » » Brabanter, sehr dick

» » größter Muffelburger Riesen-

» » Riesen von Carentan

» Alter Same zur Saat unbrauchbar

Portulack, gelber, Portulaca oleracea

» grüner

Puffbohne, siehe Bohne (Gartenbohne).

Raute, siehe Weinraute.

Radis, Grashoff's verbeß. runder kurzlaub.

farminroter Treib-

» neuer Non plus ultra leuchtend rother

runder Treib-

» rund. feiner scharlachroter Dreienbrunner Treib-

runder rosenroter kurzlaub.

» » » mit weißer Spitze

» » scharlachroter kurzlaub.

» » weißer kurzlaub.

» » gelber kurzlaub.

» alle runden Sorten gemischt

» ovaler scharlachroter

» » rosenroter mit weißer Spitze

» langer rosenrother

» » weißer

Rapontika, Oenothera biennis

Rapünzchen, gewöhnl. deutsches, kleinsam.

» großes breites Holländ., großsam.

» dunkelgrünes breites vollherziges

» neues Italienisches (Régence)

Rahgras, siehe Grassame.

Martin Grashoff, Quedlinburg.

	100 Rilo Mtl.	1 Rilo Mtl. Pf.	20 Gr. Pf.
Reseda , wohlriechende Reseda odorata	220	2,40	10
» großblumige wohlriech.	220	2,40	10
Rhabarber , feiner Engl. Speise	—	3,60	15
» Queen Victoria, feinsten Speise	—	4, 0	15
Rettig , Winter-, schwarzer runder	86	1, 0	10
» Winter-, weißer runder	76	0,90	10
» » schwarzer langer	72	0,85	10
» » weißer langer	72	0,85	10
» Sommer-, schwarzer früher runder	90	1, 0	10
» » weißer früher runder	98	1,10	10
» » » ovaler Mai- (Münch. Bierrettig)	118	1,30	10
» Mai-Wiener, gelber früher runder	72	0,85	10
» » weißer Delicatez , halblang., früh. . . .	150	1,70	10
» Herbst-, roter runder	72	0,85	10
Rosenkohl , siehe Kohl (Rosenkohl).			
Rosmarin , Rosmarinus officinalis	—	10, 0	30
Roterübe , siehe Bete.			
Rottkohl , Rotkraut , siehe Kohl (Rottkohl).			
Rübe , Mai , frühe plattr. weiße Holl.	86	1, 0	10
» » » » gelbe Holl.	106	1,20	10
» » Treib-, früheste plattr. rotköpf. Münch. . . .	—	2, 0	10
» » Schneeball-, frühe runde weiße	70	0,80	10
» Herbst , lange weiße rotköpf.	84	1, 0	10
» » lange weiße grüntöpf.	72	0,85	10
» » halblange weiße rotköpf.	80	0,90	10
» » halblange weiße grüntöpf.	72	0,85	10
» » lange gelbe Bortfelder	90	1, 0	10
» » kleinste feine Teliower od. Märk.	96	1,10	10
» » runde schwarze	—	1,20	10
» » » weiße Pfälzer	66	0,80	10
» » » » rotköpf.	88	1, 0	10
» » » » gelbe Wilhelmsburger	84	1, 0	10
» » mehrere gute Sorten gemischt	62	0,75	10
» Engl. Turnip -, Norfolk White, Greentop, weiße runde	86	1, 0	10
» » Turnip -, Norf. White, Red-top	96	1,10	10
» » » Pommer. White, weiße runde	96	1,10	10
» » » Lincolnshire White, Red-top,	96	1,10	10
» » » Dale's Hybrid, gelbe runde	135	1,50	10
» » » Skotch's Purple-top, gelbe runde	160	1,80	10
» » » Altringham Yellow, gelbe runde	140	1,60	10
» » » Bullock Yellow, Purple-top,	160	1,80	10
» » » Tankard White, weiße lange	130	1,45	10
» » » » Red-top, weiße lange roth. . . .	130	1,45	10
» » » » Yellow, gelbe lange	124	1,40	10
» » » » Alle Sorten gemischt	110	1,30	10
Runkelrübe , Zucker -, Grashoff's weiße ver- edelste Imperial - (Wanzleb. Kreuzung)	70	0,80	10
» Zucker -, Grash. w. veredelste Imp. -, rosa Herz (Wilmorin Kreuzung)	72	0,85	10
» » Grash. verbess. weiße Wilmorin	68	0,80	10
» » » » Klein-Wanzlebener	66	0,80	10
» » » Vilmorin blanche améliorée, Nachbau	48-58	0,70	10
» » » Klein-Wanzlebener Nachbau	46-56	0,65	10
» » » Imperial-, weiße feinlaub. Nachbau	42-52	0,60	10

	100 Rilo Mtl.	1 Rilo Mtl. Pf.	20 Gr. Pf.
Runkelrübe , Zucker -, Imperial, rosa Anflug feinlaub. Nachbau	42-52	0,60	10
» Zucker -, Schlesische weiße feinf. Nachbau	40-50	0,60	10
» Zutter -, Oberndorfer gelbe große runde echte	96	1,10	10
» » » » rote große runde echte	86	1, 0	10
» » Grashoff's verbesserte neue gelbe Eckendorfer Riesen-Walzen	118	1,30	10
» » Grash. verbess. neue rote Eckendorfer Riesen-Walzen	118	1,30	10
» » Grash. verbess. neue weiße Eckendorfer Riesen-Walzen	118	1,30	10
» » » verbess. neue Eckendorfer Riesen-Walzen , gemischt	118	1,30	10
» » Leutewitzer gelbe runde	86	1, 0	10
» » Champion Kugel-, orange gelbe	96	1,10	10
» » Riesen-, olivenförmige gelbe glatte	84	0,95	10
» » » » rote glatte	90	1, 0	10
» » » » Flaschenförmige gelbe große	80	0,90	10
» » » » rote große	84	0,95	10
» » Klumpen-, gelbe dicke große	80	0,90	10
» » » rote dicke große	84	0,95	10
» » Mammoth (Elvetham) rote halbl. Riesen-	96	1,10	10
» » Erfurter Flaschen-, gelbe halbl. glatte	86	1, 0	10
» » » » rote halblange glatte	90	1, 0	10
» » Riesen-Pfahl-, gelbe sehr dicke halblange	84	0,95	10
» » » » rote sehr dicke halbl.	90	1, 0	10
» » lange gelbe aus der Erde wachf.	74	0,85	10
» » » rote aus der Erde wachf.	82	0,95	10
» » Rühhorn rote längste, hoch a. d. E. wachf. . . .	96	1,10	10
» » versch. Sorten gemischt	70	0,80	10
w bedeutet weißer, s schwarzer Samen.			
Salat , Kopfsalat , Stein-, früh. gelber Treib-, w	660	7, 0	20
» » Stein-, frühester grüner Treib-, s	—	6, 0	20
» » Eier-, frühester gelber Treib-, w	660	7, 0	20
» » Wheeler's Tom Thumb, frühester grüner Treib-, s	—	6, 0	20
» » Broeigeel, früh. gelber Treib-, w	—	5, 0	15
» » Asiatischer großer gelber, w	420	4,50	15
» » Cyrius, großer gelber, w	420	4,50	15
» » Berliner gelbgelber, s	380	4,10	15
» » Rudolf's Liebling, citronengelb W	—	8, 0	25
» » Grash. neuer gelber Marft -, s	400	4,30	15
» » » » » w	—	7, 0	20
» » Pariser Zucker-, großer gelber, w	440	4,70	15
» » Dresdener früher gelber, w	400	4,30	15
» » Jorellen-, großer bunter, w	470	5, 0	15
» » » blutroter Bollblut-, s	—	5, 0	15
» » Perpignaner großer gelber, w	430	4,60	15
» » » gelber rotantig, w	—	3,80	15
» » Non plus ultra, großer gelber, w	430	4,60	15
» » Troger-, großer gelber, w	510	5,50	15
» » » » » gelbfam.	460	5, 0	15
» » » » brauner, w	600	6,50	20
» » » neuer bronzefarbener, s	—	4, 0	15
» » Coblenzer gr. fester brauner, s	460	5, 0	15
» » Haarlemer gr. fester brauner, s	460	5, 0	15
» » Prinzen-, früher gelber, w	400	4,30	15
» » » gelber rotantig, w	400	4,30	15

	100 Silo Mt.	1 Silo Mt. Pf.	20 Gr. Pf.		per 5000 St. Mt.		
Salat, Kopfsalat , Winter-, gelber, w . . .	376	4, 0	15	Spargelpflanze , Quedlinburger Riesen:			
» » Winter-, brauner, w	336	3,60	15	» 3jährig 1000 St. 17 M., 100 St. 2 M. 0 Pf.	80	—	
» » Montrée-, gelber krauser, w . . .	376	4, 0	15	» 2 » 1000 » 14 » 100 » 1 » 70 »	65	—	
» » » gelber rotfant. krauser, w . .	376	4, 0	15	» 1 » 1000 » 10 » 100 » 1 » 20 »	45	—	
» » Groß-Mogul-, großer rotfant., s . .	400	4,30	15	» Amerikan. Connover's Colossal:			
» » Vorstehende Sorten gut gem., w u. s	320	3,50	15	» 3jährig 1000 St. 19 M., 100 St. 2 M. 20 Pf.	90	—	
» » Unfeimf. alter Same, Vogelfutter, w	120	1,35	10	» 2 » 1000 » 16 » 100 » 1 » 80 »	75	—	
» » » » » s	60	0,70	10	» 1 » 1000 » 12 » 100 » 1 » 40 »	55	—	
» Schnittsalat , gelber früher runder, w .	336	3,60	15	» früher Französ. v. Argenteuil			
» » gelber früher krauser, s	336	3,60	15	» 3jährig 1000 St. 21 M., 100 St. 2 M. 40 Pf.	100	—	
» » » » » w	360	3,90	15	» 2 » 1000 » 18 » 100 » 2 » 0 »	85	—	
» » sehr feiner mooskrauser, s	—	5,40	15	» 1 » 1000 » 14 » 100 » 1 » 60 »	65	—	
» Pflücksalat , neuer Amerikan. brauner, w	490	5,30	15	Spargelkohl , siehe Kohl (Broccoli).			
» Binde-salat , Pariser gelber, w	280	3,10	10	Spargelsalat , siehe Salat (Spargelsalat).			
» » Casseler gelber, w	—	4,20	15	Spise , siehe Lavendel.			
» » Sachsenhäuser gelber, w	—	4,20	15				
» » blutroter großer, s	—	3, 0	10				
» Spargelsalat , Lactuca Angustana, s.	—	4,40	15				
Saflor , Carthamus tinctorius	—	1, 0	10				
Salatrübe , Salatbete , siehe Bete.							
Salbei , Salvia officinalis	580	6,20	20	Spinat , breitblättr. dicker rundsamig	40	0,50	10
Sandluzerne , siehe Kleearten.				» de Gaudry, sehr dicker breitblättr. runder	44	0,55	10
Saturey , siehe Bohnenkraut.				» de Viroflay, dunkelgrüner dickblättr. Riesen-	42	0,55	10
Sauerampfer , großer breitblättr. Belleville .	290	3,20	10	» Flandrischer sehr großer, großkörnig	42	0,55	10
Savoyer-kohl , siehe Kohl (Savoyer-kohl).				» breiter, spät aufschießender dunkelgrüner .	46	0,60	10
Schwarz-wurzel , Scorzonera hispanica . .	390	4,20	15	» breiter dicker scharfsamig	42	0,55	10
Schabziegerflee , siehe Käseflee.				» ewiger oder immerw. Engl. Rumex Patientia	146	1,60	10
Schafmäulchen , siehe Kapuzinchen.				» Neuseeländischer, Tetragonia expansa . .	—	1,50	10
Schalotte , siehe Zwiebel.				» Perusspinat, Chenopodium Quinoa . . .	—	1,20	10
Schnittkohl , siehe Kohl (Schnittkohl).				Sprossenkohl , siehe Kohl (Rosenkohl).			
Schnittsalat , siehe Salat (Schnittsalat).				Staubbohne , siehe Bohne (Kruppbohne).			
Schwed. Kaffee , siehe Stragelkaffee.				Stechsalat , siehe Salat (Schnittsalat).			
Seefohl , Crambe maritima	—	4, 0	15	Stechrübe , siehe Kohlrübe.			
Sellerie , Knoll-, früher Leipziger	275	3, 0	10	Stechzwiebel , siehe Zwiebel.			
» Knoll-, glatter Erfurter	320	3,50	15	Stiefelbohne , siehe Bohne (Stangenbohne).			
» » großer glatter Prager Riesen:	—	5, 0	15	Stoppelrübe , siehe Rübe (Herbstrübe).			
» » Raumburger-Riesen:	360	3,90	15	Stragelkaffee , Astragalus balticus	96	1,10	10
» » Non plus ultra	—	5, 0	15	Tabak , Virginia, langblättr.	—	3,60	15
» » kurzlaub. runder Apfel:	—	4,50	15	» Florida, langblättr.	—	3,80	15
» » großer gewöhnl.	—	3, 0	10	» Amersfort, rundblättr.	—	3, 0	10
» Schnitt-, krausblättr.	—	4,40	15	Tapp-wurzel , siehe Möhre.			
» » gewöhnl. schlichter	160	1,80	10	Thymian , Deutscher Winter-, Thymus vulgaris	790	8,40	25
» » Sandringham Bleich:	—	3, 0	10	» Französ. Sommer:	—	20, 0	60
Senf , gelber, Sinapis alba	44	0,55	10	Tomate , siehe Liebesapfel.			
» brauner Holl., Brassica nigra	60	0,70	10	Treibgurke , siehe Gurke.			
Serradella , Futterkraut, Ornithopus sativus	42	0,55	10	Tropaeolum , siehe Kresse Kapuziner.			
Sforzoner-wurzel , siehe Schwarz-wurzel.				Turnip , Engl., siehe Rübe (Engl. Turnip).			
Sommerendivie , siehe Salat (Binde-salat).				Unter-kohlrabi , siehe Kohlrübe.			
Sommer-rübsen , Brassica Rapa, Vogelfutter.	35	0,45	10	Waldmeister , Asperula odorata 10 Gr. Mt. 0,40	—	22, 0	60
Sonnenblume , Sonnenrose , Helianth. ann.	40	0,50	10	Walds-fame , Acer pseudoplatanus, gem. Ahorn	—	0,70	10
» Russische Riesen:	60	0,70	10	» Acer platanoides, Spitzahorn	—	0,70	10
Spanisch. Pfeffer , siehe Pfeffer Spanisch.				» Alnus glutinosa, Roterle	—	1, 0	10
Spanisch. Cardy , siehe Cardy.				» » incana, Weißerle	—	1,80	10
Spargelerbsie , Tetragonolobus purpureus .	90	1, 0	10	» Betula alba, gem. Birke	—	1,40	10
Spargels-fame , Quedlinburger Riesen:	130	1,45	10	» Carpinus Betulus, Weißbuche	—	0,70	10
» Darnstädt Riesen:	120	1,30	10	» Cornus mascula, Kornelius-kirsche	—	0,80	10
» Amerikan. Connover's Colossal:	260	2,80	10	» Crataegus Oxyacantha, gem. Weißdorn .	60	0,70	10
				» Cupressus Lawsoniana, Lawson's Cypressse	—	7, 0	20
				» Fagus sylvatica, Rotbuche	—	0,80	10

	100 Kilo Mk.	1 Kilo Mk. Pf.	20 Gr. Pf.		100 Kilo Mk.	1 Kilo Mk. Pf.	10 Gr. Pf.
Waldsamen , <i>Fraxinus excelsior</i> , gem. Eiche . . .	—	0,40	10	Winterkohl , siehe Kohl (Blätterkohl).			
» » <i>pendula</i> , hängende Eiche . . .	—	0,70	10	Wirsing , siehe Kohl (Savoyerkohl).			
» <i>Juniperus communis</i> , gem. Wachholder . . .	—	0,45	10	Wurde , siehe Kohlrübe.			
» <i>Morus alba</i> , weiße Maulbeere . . .	—	6, 0	20	Ysop , <i>Hyssopus officinalis</i> . . .	275	3, 0	10
» » <i>nigra</i> , schwarze Maulbeere . . .	—	8, 0	25	Zuckerrohr , <i>Chines.</i> , <i>Sorghum saccharatum</i> . . .	54	0,65	10
» <i>Pinus Abies</i> , gem. Fichte . . .	—	1, 0	10	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
» » <i>Cembra</i> , Zirbelfeier . . .	—	1, 0	10	Zuckerrübe , <i>Sium Sissarum</i> . . .	—	4, 0	15
» » <i>Larix</i> , gem. Lärche . . .	—	3,80	15	Zwergbohne , siehe Bohne (Kruppbohne).			
» » <i>Picea</i> , Edelranne . . .	—	3,20	10	Zwiebel , schwefelgelbe plattr. harte Holl. . .	460	5, 0	15
» » <i>silvestris</i> , gem. Kiefer . . .	—	4,60	15	» strohgelbe plattr. harte Holl. . .	440	4,70	15
» » <i>strobilus</i> , Weymouthskiefer . . .	—	10, 0	30	» gelbe plattr. harte Holl. . .	396	4,20	15
» <i>Thuya orientalis</i> (Biota), Morgenl. Lebensb. . .	—	3, 0	10	» blaßrote plattr. harte Nürnberger . . .	470	5, 0	15
» <i>Thuyopsis borealis</i> , Nutta Cyresse . . .	—	—	300	» dunkelrote plattr. harte Braunsch. . .	450	4,80	15
» » » <i>pendula</i> , hängend . . .	—	—	300	» blutrote plattr. harte Holl. . .	450	4,80	15
» <i>Robinia Pseud-Accacia</i> , falsche Akazie . . .	—	0,85	10	» silberweiße plattr. feine frühe harte . . .	—	12, 0	35
» <i>Rosa canina</i> , Heckenrose . . .	—	0,60	10	» Zittauer Riesen-, große gelbe runde . . .	640	6,80	20
» <i>Taxus baccata</i> , Tanne, Eibe . . .	—	3,40	15	» Jame's gr. ovale haltbare gelbe . . .	480	5,10	15
» <i>Tilia europaea grandifolia</i> , Sommerlinde . . .	—	1, 0	10	» Birnen-, große süße lange gelbe . . .	766	8,30	25
» <i>Ulmus campestris</i> , Ulme, Rüster . . .	—	1, 0	10	» Madeira-, größte runde Riesen- . . .	—	4,50	15
Wasserrübe , siehe Rübe (Herbstrübe).				» Winterheide-, gelbe ewige . . .	340	3,70	15
Weinraute , <i>Ruta graveolens</i> . . .	—	1,80	10	» Alter Same, unkeimf., gemischt . . .	60	0,70	10
Weißkohl , Weißkraut , siehe Kohl (Kopfkohl).				» Steck-, kleine getrocknet gem. (Knollen) . .	44	0,55	—
Welschkohl , siehe Kohl (Savoyerkohl).				» Knoblauch- (Knollen), <i>Allium sativum</i> . .	58	0,75	—
Wermut , <i>Artemisia Absinthium</i> . . .	—	3,20	10	» Schalotte große Dänische (Knollen) . . .	60	0,75	—
Wicke , gew. schwarze Futter- . . .	28	0,40	10	» Kartoffel- (Knollen) . . .	70	0,90	—
Winterendivie , siehe Endivie.							

Neuzüchtungen resp. Neuheiten.

Krupp-Bohne, Grashoff's neue Riesen-Säbel-Wachs, goldgelbschotig mit schwarz. Bohnen. (Neuheit Grashoff für 1891.)

Eine sehr frühe, sehr volltragende Sorte, hochstäudig, von sehr kräftigem robustem Wuchs. Die Schoten sind außerordentlich groß, meist säbelförmig gebogen, zartfleischig, von goldgelber Farbe und von langer Dauer zum Gemüseverbrauch.

„Für diese Bohnen-Neuheit wurde mir durch das Richter-Collegium in der Sitzung vom 30. Juli cr. das „Wertzeugniß“ des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuß. Staaten (Berlin) als höchste Auszeichnung für Neuzüchtungen, zugesprochen.“

10 Kilo Mk. 16,—, 1 Kilo Mk. 2,—, 100 Gramm Mk. —,25.

Neue Japanesische Kletter-Stangen- oder Spalier-Gurke. Eine der werthvollsten vorjährigen Einführungen. Diese neue Gurken-Sorte wird an Stangen oder am Spalier hochgezogen, wächst sehr üppig und kräftig ca. 2—3 m hoch. Eine Pflanze liefert vom Juli ab bis spät in den September hinein durchgehend 20—25 sehr schön geformte, feinschmeckende 20—30 cm lange, sehr fleischige, dicke dunkelgrüne Früchte (Gurken); für den Küchengebrauch als Einmach- namentlich aber als Salat-Gurke besonders geeignet.

Diese Gurken-Neuheit ist namentlich allen Gemüsezüchtern wegen ihrer außerordentlichen Widerstandsfähigkeit gegen nasse und kalte Witterung zum Anbau zu empfehlen, weil sie unseren einheimischen Sorten gegenüber sichere Erträge liefert.

1 Kilo Mk. 300,—, 100 Gr. Mk. 38,—, 10 Gr. Mk. 4,80, 1 Gr. Mk. —,60, 100 Port. Mk. 40,—, 10 Port. Mk. 4,50, 1 Port. Mk. —,50.

(Vorstehende Offerte ohne Verbindlichkeit, d. h. Lieferung nur alsdann, wenn mein ausländ. Züchter rechtzeitig zuführt.)

Kopfkohl, Grashoff's neuer, großer, weißer, runder „Sartkopf“, mittelfrüh. (Neuheit Grashoff für 1891.)

Mittelfrüh, groß, sehr fest, feinrippig und feinblättrig, kleinfrühtig, niedrig, jede Pflanze kopfansehend. Bei früher Aussaat als Mittel-Frühhohl zu verwenden, eignet sich diese Sorte, weil winterhart, bei später Aussaat auch für Herbstauspflanzung. Als unübertrefflich für die Sauerkraut-fabrikation besonders empfohlen. 100 Gr. Mk. 6,40, 10 Gr. Mk. —,80, 1 Gr. Mk. —,15, 100 Port. Mk. 10,—, 10 Port. Mk. 1,50.

Kopfkohl, Grashoff's neuer, großer, weißer, runder „Sartkopf“, allerfrühester. (Neuheit Grashoff für 1892.)

Beschreibung wie vorstehend, nur ist noch ganz besonders hervorzuheben, daß diese Sorte bei frühzeitiger Aussaat als allerfrühester Frühhohl verwendet werden kann. 100 Gr. Mk. 16,—, 10 Gr. Mk. 2,—, 1 Gr. Mk. —,30, 100 Port. Mk. 20,—, 10 Port. Mk. 2,80.

Kopf-Salat, Erfurter großer, gelber Dickkopf (Weiß Korn). (Neuheit für 1891.)

Vorjährige, sehr gerühmte Einführung. Sehr groß und festköpfig, sehr spät aufsteigend, also von langer Dauer. Zu dem Trostkopf-Sortiment gehörend.

1 Kilo Mk. 20,—, 100 Gr. Mk. 2,60, 10 Gr. Mk. —,35, 100 Port. Mk. 10,—, 10 Port. Mk. 1,40, 1 Port. Mk. —,20.

Rassia-Bait, beste Sorte zum Veredeln und Anbinden. 100 Kilo Mk. 72,—, 10 Kilo Mk. 8,—, 1 Kilo Mk. 1,—.

Basmaten, ganz neue, ungebraucht, sehr groß à Stück Mk. 1,80.

Blumen = Samen.

Neuheiten von Blumenamen siehe Seite 29 u. 30.

Seit einer Reihe von Jahren ist es mein eifrigstes Bestreben, auch in diesem Zweige das Mögliche zu leisten; ich habe weder Mühe noch Kosten gescheut, mir besonders die besten Neuheiten zu beschaffen, und ältere Arten zu verbessern, um den Ansprüchen der Neuzeit völlig Genüge zu leisten. Meinen geehrten Abnehmern erlaube ich mir dies besonders zu bemerken, in dem Erwarten, daß Sie mir Ihre geschätzten Aufträge auch in Blumenamen vertrauensvoll erteilen wollen.

Einige Gattungen und Arten deren Samen in unserem Klima nicht reifen, beziehe ich aus zuverlässiger Quelle des Auslandes. Geringere und ältere Sorten habe ich fallen lassen und nur neue, schöne und wertvollere aufgeführt.

Bei Bestellungen genügt zur Bezeichnung des Verlangten die Angabe der laufenden Nummer.

Die Berechnung zum Kilopreise tritt ein von $\frac{1}{2}$ Kilo = 200 Gramm anwärts

„ „ „ 100 Grammpreise tritt ein von 50 „ „

„ „ „ 10 Grammpreise „ „ „ 5 „ „

Die Preise sind verhältnismäßig stark; halbe Preise und Mengen unter 10 Pfennig werden nicht abgegeben.

Blumenamen = Sortimente siehe Seite 27.

Sämtliche Blumenamen, Einjährige, Zweijährige, Stauden, Topfgewächse, Ziergräser, Schlingpflanzen habe ich nach dem ABC geordnet und mit den entsprechenden Zeichen versehen. Es bedeuten: \odot Einjährig, \oslash Zweijährig, γ Stauden, \triangle Topfgewächs (W Warmhaus, K Kalthauspflanze), Z Ziergras, S Schlingpflanze, D Zier- und Einzelpflanze, * Einfassungspflanze. Mehrere Zeichen deuten an, daß die betreffende Art u. s. w. mehrere Eigenschaften besitzt.

Nr.		1				100				10				Nr.		1				100				10												
		Kilo	Gr.	Gr.	Pf.	Kilo	Gr.	Gr.	Pf.	Kilo	Gr.	Gr.	Pf.			Kilo	Gr.	Gr.	Pf.	Kilo	Gr.	Gr.	Pf.													
1	⊙* <i>Abronia umbellata</i> , rosa, wohlriechend	0, 0	1,40	20	10	46	Z <i>Agrostis pulchella</i>	7,60	0,85	15	10	47	⊙ <i>Alonsoa albiflora</i> , weiß	6, 0	0,70	15	10	48	»	»	»	»	7,60	0,90	15	10										
2	△K <i>Acacia albicans</i>	0, 0	3, 0	40	10	49	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8,20	1, 0	15	10							
3	»	»	»	»	»	50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8,20	1, 0	15	10				
4	»	»	»	»	»	51	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8,20	1, 0	15	10		
5	»	»	»	»	»	52	γ <i>Althaea rosea</i> fl. pl., extra gefüllte englische	0, 0	18, 0	220	25	53	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
6	»	»	»	»	»	54	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
7	»	»	»	»	»	55	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
8	»	»	»	»	»	56	⊙* <i>Alyssum Benthami</i> (<i>maritimum</i>), weiß	8, 0	1, 0	15	10	57	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
9	γD <i>Acanthus latifolius</i> { wertvolle Blattpfl.	7, 0	0,80	15	10	58	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
10	»	»	»	»	»	59	γ* » <i>saxatile compactum</i> , goldgelb	9, 0	1,20	20	10	60	⊙D <i>Amaranthus atropurpureus</i> , Fuchs-	1,20	0,20	10	10	61	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
11	⊙ <i>Acroclinium album</i> , Immortelle weiß	4,40	0,55	10	10	62	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
12	»	»	»	»	»	63	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
13	»	»	»	»	»	64	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
14	»	»	»	»	»	65	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
15	γ » <i>vernalis</i> , goldgelb, großblumig	0, 0	1,60	20	10	66	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
16	Z <i>Aegylops cylindrica</i> , Hartgras	2,50	0,30	10	10	67	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
17	⊙* <i>Aethionema Buxbaumi</i> , zartfils, zierlich	8, 0	1, 0	15	10	68	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
18	γ* » <i>cordifolium</i> , farinös, reichbl.	0, 0	0, 0	110	15	69	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
19	⊙ <i>Ageratum conspicuum</i> , weiß, für Bouquets	16, 0	2, 0	25	10	70	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
20	»	»	»	»	»	71	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
21	»	»	»	»	»	72	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
22	»	»	»	»	»	73	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
23	»	»	»	»	»	74	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
24	»	»	»	»	»	75	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
25	»	»	»	»	»	76	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
26	»	»	»	»	»	77	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
27	»	»	»	»	»	78	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
28	»	»	»	»	»	79	⊙ <i>Ammobium alatum</i> , Immortelle, weiß	4,40	0,55	10	10	80	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	⊙* » <i>nanum</i> , niedrig, blau	8, 0	1, 0	15	10	81	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
30	»	»	»	»	»	82	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
31	»	»	»	»	»	83	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
32	»	»	»	»	»	84	⊙* <i>Anagallis grandiflora carnea</i> , fleischfarb.	0, 0	2,80	35	10	85	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
33	»	»	»	»	»	86	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
34	»	»	»	»	»	87	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
35	γ » <i>coronaria</i> , dunkelrot	4, 0	0,50	10	10	88	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
36	»	»	»	»	»	89	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
37	»	»	»	»	»	90	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
38	»	»	»	»	»	91	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
39	Z <i>Agrostis laxiflora</i> , zierliches Straußgras	7,50	0,90	15	10	92	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
40	»	»	»	»	»	93	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	»	»	»	»	»	94	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	»	»	»	»	»	95	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	»	»	»	»	»	96	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	»	»	»	»	»	97	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	»	»	»	»	»	98	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	»	»	»	»	»	99	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	»	»	»	»	»	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	»	»	»	»	»	101	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	»	»	»	»	»	102	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	»	»	»	»	»	103	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	»	»	»	»	»	104	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	»	»	»	»	»	105	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	»	»	»	»	»	106	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	»	»	»	»	»	107	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																	

Martin Grashoff, Quedlinburg.

Nr.		1 Rilo Mf. Pf.	100 Gr. Mf. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.
90	⊙* <i>Anagallis grandiflora</i> Eugenie, dreifarb.	0, 0	2,80	35	10
91	» » » lilacina, lila.	0, 0	2,80	35	10
92	» » » Napoleon III., purpur.	0, 0	2,80	35	10
93	» » » dieselben gemischt	0, 0	2,20	30	10
94	4 <i>Anchusa incarnata</i> , Schenke, fleischfarb.	7,60	0,90	15	10
95	» » » italica, blau	7,60	0,90	15	10
96	24 <i>Andropogon argenteus</i> , silberweiß.	0, 0	2, 0	30	10
98	⊙⊕ <i>Angelonia grandiflora</i> , wohlriechend, reichblühend, viele 1000 Kern Mf 0,30 2 Gr. Mf. 3, 0	0, 0	0, 0	1300	20
99	Z⊙ <i>Antoxanthum gracile</i> , für Bouquets	2, 0	0,25	10	10
	⊙⊙ <i>Antirrhinum majus</i> , Löwenmaul, halb- hohe Sorten				
106	» » album	13, 0	1,50	25	10
107	» » Brilliant, leuchtend scharlach.	13, 0	1,50	25	10
108	» » Crescia, dunkelscharlach.	13, 0	1,50	25	10
109	» » cinnabarinum striatum, orange- scharlach, dunkelgestreift	13, 0	1,50	25	10
110	» » chamois	13, 0	1,50	25	10
111	» » Delila, farmin	13, 0	1,50	25	10
112	» » Firefly, orange-scharlach.	13, 0	1,50	25	10
113	» » Galathée, farmoisin	13, 0	1,50	25	10
114	» » luteum, leuchtend gelb.	13, 0	1,50	25	10
115	» » nigrescens, schwarzpurpur	13, 0	1,50	25	10
116	» » papilionaceum, blutrot	13, 0	1,50	25	10
117	» » salmoneo-roseum, salmrot	13, 0	1,50	25	10
118	» » striatum, gestreift	13, 0	1,50	25	10
119	» » obige Sorten gemischt	10, 0	1,20	20	10
	⊙⊙* <i>majus nanum Tom Thumb</i> , Zwerg-				
126	» » album	0, 0	3,80	45	10
127	» » album rubro-striatum, weiß, rot gestreift	0, 0	3,80	45	10
128	» » cinnabarinum, leuchtend zinnober.	0, 0	3,80	45	10
129	» » Crescia, dunkelrot	0, 0	3,80	45	10
130	» » Delila, farmin, weißschlundig	0, 0	3,80	45	10
131	» » Firefly, scharlach, weißschlundig	0, 0	3,80	45	10
132	» » Galathée, farmoisin mit weiß	0, 0	3,80	45	10
133	» » Henry IV., zinnober mit gelb.	0, 0	3,80	45	10
134	» » luteum, leuchtend gelb.	0, 0	3,80	45	10
135	» » luteum rubro-striatum, gelb, rot gestreift	0, 0	3,80	45	10
136	» » milchweiß mit zartrosa (Grashoff)	0, 0	3,80	45	10
137	» » purpureum, purpurrot	0, 0	3,80	45	10
138	» » roseum, rosa	0, 0	3,80	45	10
139	» » obige Sorten gemischt	26, 0	2,80	40	10
140	4 <i>Aquilegia alpina</i> , Alpen-Akelei	0, 0	0,70	15	10
146	» » aurea, echt	7, 0	0,85	15	10
147	» » bicolor fl. pl., zweifarbig, gefüllt	0, 0	1,20	20	10
148	» » canadensis, scharlach und gelb, hoch	0, 0	0, 0	60	10
149	» » humilis, halbhoch, scharlach	0, 0	0, 0	60	10
150	» » nana, Zwerg, scharlach	0, 0	0, 0	50	10
151	» » chrysantha, hoch, goldgelb	0, 0	3, 0	40	10
	» » grandifl. alba, siehe Neuheiten.				
152	» » coerulea, sehr großblumig	0, 0	10, 0	120	15
153	» » Durandi fl. pl., gestreift, dicht gefüllt	9, 0	1,20	20	10
154	» » formosa fl. pl., dunkelblau, gefüllt	0, 0	1,20	20	10
155	» » » schwarzbraun	0, 0	1, 0	15	10
156	» » » rosa	0, 0	1,20	20	10
157	» » » rotbraun	0, 0	1,20	20	10
158	» » » weiß	0, 0	1,25	20	10
159	» » » in best. Mischung	9, 0	1,20	20	10
160	» » hybrida lucida fl. pl., braunschwarz	9, 0	1,20	20	10
166	» » Skinneri, scharlach mit gelb	0, 0	0, 0	180	20
176	» » vulgaris fl. pl., versch. Farben gem.	5, 0	0,65	10	10
168	4* <i>Arabis alpina</i> , weiß, Frühlingsblume	0, 0	2,60	35	10

Nr.		1 Rilo Mf. Pf.	100 Gr. Mf. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.
169	⊙* <i>Arctotis breviscapa</i> , Bärenohr, orange.	0, 0	3,40	45	10
170	⊙ <i>Argemone grandiflora alba</i> , Stachel- mohn, weiß	5, 0	0,60	10	10
171	» » speciosa (mexicana), gelb	3,80	0,45	10	10
172	4 <i>Armeria cephalotes</i> (latifolia), großbl., rosa	0, 0	3, 0	40	10
173	» » dianthoides, rot	0, 0	2,50	35	10
174	» » formosa (Statice Pseudo-Armeria)	0, 0	1, 0	15	10
175	⊙D <i>Artemisia annua</i> , feinlaubig, Einzelpflanze	2, 0	0,25	10	10
177	» spec. St. Petersburg, prachtvoll	5, 0	0,60	15	10
178	4 <i>Asclepias Douglasi</i> , Seidenpflanze, rot	6, 0	0,70	15	10
179	» » incarnata, rosa, wohlriechend	0, 0	2,80	35	10
186	» » tuberosa, orange	0, 0	0, 0	120	15
187	⊙* <i>Asperula azurea setosa</i> , hellblau	1,50	0,20	10	10
188	4 <i>Asphodelus luteus</i> , gelb	0, 0	2,20	30	10
189	» <i>Aster alpinus</i> , violett	24, 0	3, 0	40	10
190	⊙* » tenellus, blau, zierlich	10, 0	1,20	20	10

⊙ Aster chinensis flore pleno.

Spezialität. — Mit besonderem Fleiße habe ich bei allen Aster-Sorten die Haltung der Pflanze, den Bau der Blume, sowie die Reinheit und Schönheit der Farben zu verbessern gesucht. Die hier aufgeführten Sorten empfehle ich als unübertroffen in allen ihren Eigenschaften.

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.

1. Weiß.	8. Dunkelrosa	15. Bläulila m. weiß
2. Weiß mit farmin	9. Dfrot m. weiß	16. Feurig farmoisin
3. Dunkelblau	10. Violett mit weiß	17. Zinnoberfarmin
4. Hellfarmin	11. Bläulila mit weiß	18. Blutor
5. Dunkelrot	12. Pfirsichblüten	19. Dunkelarmoisin
6. Violett	13. Hellblau	mit weiß
7. Farmin	14. Kupferbraun	20. Armoisin
191 Jede Sorte für sich	48, 0	5,60 70 10
192 Dieselben in bester Mischung	42, 0	4,80 60 10

Hohes Zwerg-Boukett-Aster.

Vorzüglich für Töpfe.

1. Farmin	6. Kupferrosa m.	11. Hellviolett mit
2. Farmin m. weiß	weiß	weißem Herz
3. Rosa	7. Dunkelblau	12. Weiß, später rosa
4. Weiß m. rot, Herz	8. Weiß	13. Indigoblau mit
5. Dunkelblau mit	9. Weiß mit rosa	weißem Herz
weiß	10. Armoisin m. weiß	14. Dunkelarmoisin
193 Jede Sorte für sich	82, 0	9, 0 120 15
194 Dieselben in bester Mischung	76, 0	8,20 100 10

Shakespeare-Aster.

Reichblühend.

1. Armoisin	3. Blutor	6. Dfblau m. weiß
2. Armoisin mit	4. Weiß m. Armoisin	7. Schwarzblau
weiß	5. Weiß	8. Arminrosa
195 Jede Sorte für sich	0, 0	12, 0 150 15
196 Dieselben in bester Mischung	90, 0	10, 0 120 15

Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Vorzüglich zu niedrigen Gruppen, außerordentlich groß-
blumig, lebhaft Farben.

1. Farmin m. weiß	3. Armoisin	5. Violettrot
2. Brillantrosa	4. Hellblau m. weiß	6. Kupferrot
7. Bordeauxrot	13. Weiß, später	19. Dunkelblau mit
(Grashoff)	lila-blau	weiß
8. Feurig scharlach	14. Rotbraun	20. Blarot
9. Rein weiß	15. Weiß, spät. rosa	21. Leucht. ziegelfrosa
10. Rosa mit weiß	16. Kupferrot m. weiß	22. Hellblau
11. Rosenrot	17. Ziegelfrot m. weiß	23. Dunkelblau
12. Violett m. weiß	18. Blutor	24. Fleischfarben
197 Jede Sorte für sich	110, 0	13, 0 150 20
198 Dieselben in bester Mischung	90, 0	10, 0 120 15

Nr.				
	1 Kilo Mt. Pf.	100 Gr. Mt. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.

Niedrige Paeonien-Perfektion-Aster.

Prächtige Sorte mit großen gefüllten Blumen schönsten Paeonienform; eine der besten Asten.

1. Rosa mit weiß	5. Dunkelviolett m. weiß	10. Rosa		
2. Schwarzblau	6. Weiß	11. Dunkelblutrot		
3. Schwarzblau	7. Lila	(Grashoff)		
mit weiß	8. Purpur m. weiß	12. Lilavot		
4. Hellblau m. weiß	9. Hellblau			
199 Jede Sorte für sich	0, 0 11, 0 130	15		
200 Dieselben in bester Mischung	90, 0 10, 0 120	15		

Großblumige Zwerg-Königin-Aster.

Neue, etwa 25 Ctm. hohe, gedrungen Form mit sehr großen hochgewölbten Blumen.

1. Dunkelblau	2. Rosa	3. Hellblau		
4. Weiß	5. Karmoisin			
201 Jede Sorte für sich	0, 0 15, 0 180	20		
202 Dieselben in bester Mischung	0, 0 12, 0 150	15		

Trinmph-Aster.

Neuheit. Ganz niedrig, paeonienblütig.

203 1. Dunkelcharlach	1 Gr. Mt. 0,80	0, 0 50, 0 600	25	
2. Dunkelcharlach mit weiß	1 Gr. Mt. 0,50	0, 0 30, 0 400	20	

Non Plus Ultra-Aster, großbl. Zwerg-

Wuchs niedrig, candelabersförmig, Blume gewölbt und sehr groß.

1. Karmoisin	2. Rosa	3. Weiß		
4. Dunkelblau	5. Hellblau			
205 Jede Sorte für sich	1 Gr. Mt. 0,50	0, 0 0, 0 400	20	
206 Dieselben in bester Mischung	1 Gr. Mt. 0,45	0, 0 0, 0 350	20	

Deutsche Kaiser-Aster.

Großblumig, dicht gefüllt.

1. Karmoisin	6. Fliederblau	10. Rosa mit weiß		
2. Dunkelblau	7. Weiß	11. Dillkarmoisin		
3. Purpurviolett	8. Lebhaft rosa	12. Rothviolett		
4. Karmoisin m. weiß	9. Dunkelblau mit weiß			
5. Dillviolett m. weiß				
207 Jede Sorte für sich	0, 0 13, 0 150	20		
208 Dieselben in bester Mischung	85, 0 9,50 120	15		

Zwerg-Victoria-Aster.

Blumen gewölbt, von außerordentlicher Größe.

1. Weiß	5. Hellblau	8. Rosa		
2. Rosa mit weiß	6. Kupfercarmin	9. Karmoisin		
3. Violet	7. Fleischfarben	10. Hellblau m. weiß		
4. Lilavot				
11. Dunkelcharlach, neu			0, 0 0, 0 300	30
209 Jede Sorte für sich	0, 0 18, 0 200	20		
210 Dieselben in bester Mischung	140, 0 15, 0 170	15		

Haalshöhe Sorten.**Feder- oder Röhre-Aster.**

1. Rosenrot	8. Himmelblau	14. Bläutrot m. weiß		
2. Dunkelblau	9. Pfirsichblüten	15. Vajurblau		
3. Dunkelcharlach	10. Kupferrosa	16. Lila		
mit weiß	11. Violet m. weiß	17. Karmoisin m. weiß		
5. Silberweiß	12. Karmin	18. Indigoblau		
6. Fleischfarben	13. Blutbraun	19. Gelblichweiß		
7. Dunkelkarmoisin				
213 Jede Sorte für sich	16, 0 1,80	25	10	
214 Dieselben in bester Mischung	13, 0 1,50	20	10	

Kugel-Aster.

Stark verzweigte Sorte mit großen geröhrtten Blumen.

1. Karmoisin	6. Weiß	12. Rosa mit weiß		
2. Karmoisin m. weiß	7. Schwarzblau	13. Fleischfarben		
3. Dillkarmoisin	8. Dillblau m. weiß	14. Violetbraun		
4. Braunviolett mit weiß	9. Violet	15. Dunkelviolett		
5. Dillrosa mit weiß	10. Apfelblüten	16. Hellkarmin		
11. Dunkelkarmoisin	17. Nischgrau			
215 Jede Sorte für sich	18, 0 2, 0 30	10		
216 Dieselben in bester Mischung	14, 0 1,60	25	10	

Nr.				
	1 Kilo Mt. Pf.	100 Gr. Mt. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.

Uthland-Aster (paeonienblütige Kugel-).

Stark verzweigt, Blumen sehr groß, paeonienförmig.

1. Dunkelblau	7. Apfelblüten	13. Karmin		
2. Schneeweiß	8. Lila mit weiß	14. Rotviolett mit weiß		
3. Hellblau m. weiß	9. Karmoisin			
4. Rosa mit weiß	10. Brillantlila	15. Weiß m. zartlila		
5. Karmin m. weiß	11. Purpurviolett	16. Hellblau		
6. Dunkelrosa	12. Lebhaft rosa			
217 Jede Sorte für sich	64, 0 7, 0 80	15		
218 Dieselben in bester Mischung	54, 0 6, 0 70	10		

Rosen-Aster.

Sehr reich und lange blühend, großblumig.

1. Karmoisin	5. Schneeweiß	9. Violet m. weiß		
2. Karmoisin mit weiß	6. Dunkelrosa	10. Hellblau		
3. Dunkelviolett	7. Mattrosa, später weiß	11. Pfirsichblüten		
4. Karmoisin	8. Dillcharlach	12. Fleischfarben		
		13. Rötlichlila		
		14. Feurig charlach		
219 Jede Sorte für sich	90, 0 10, 0 130	15		
220 Dieselben in bester Mischung	76, 0 8,40 110	10		

Schiller-Aster.

Sehr reichblühend, boukettartiger Bau.

1. Braunviolett mit weiß	3. Dunkelblau	6. Karmoisin		
2. Karmoisin mit weiß	4. Kupferfarben	7. Weiß		
	5. Kupferfarben mit weiß	8. Blutrot		
226 Jede Sorte für sich	34, 0 4, 0 50	10		
227 Dieselben in bester Mischung	26, 0 3,40 45	10		

Victoria-Aster.

Ausgezeichnet schöne Sorte von kräftigem Wuchs.

Blume sehr groß, hochgewölbt.

1. Karmoisin	9. Lilavot	17. Hochrosa m. weiß		
2. Dillblau m. weiß	10. Vajurblau	Spitzen		
3. Karmoisin	11. Dillkarmoisin	18. Hellblau m. weiß		
4. Hellblau	12. Gartrosa	19. Kupferrot		
5. Dunkelviolett	13. Braunviolett	20. Dunkelviolett mit weiß		
6. Schneeweiß	14. Karmoisin m. weiß	21. Scharlach		
7. Rosa mit weiß	15. Hortensienrot	22. Dunkelblau		
8. Pfirsichblüten	16. Kupferrosa			
228 Jede Sorte für sich	0, 0 18, 0 220	20		
229 Dieselben in bester Mischung	120, 0 15, 0 180	15		

Victoria-Nadel-Aster.

Von auffallender Schönheit.

1. Karmoisin	5. Purpur leuchtend	8. Karmin feurig		
2. Dunkelkarmoisin	(Grashoff)	9. Nachkarmoisin		
3. Karmoisin m. w.	6. Kupferrosa	10. Dunkelviolett		
4. Feurig charlach	7. Weiß	11. Hellblau		
230 Jede Sorte für sich	0, 0 18, 0 220	20		
231 Dieselben in bester Mischung	0, 0 15, 0 180	15		

Inwel- oder Ball-Aster.

Neuheit. Blumen ballrund ähnlich der Paeonien-Perfection-Aster.

1. Apfelblüte	2. Dunkelrosa			
232 Jede Sorte für sich	1 Gr. Mt. 1, 0 0, 0 800	30		
233 Dieselben in bester Mischung	1 Gr. Mt. 0,80	0, 0 0, 0 700	25	

Victoria-Boukett-Pyramiden-Aster.

Sehr schön und reichblühend.

1. Weiß	3. Rotbraun	5. Karmoisin		
2. Violet	4. Apfelblüte			
234 Jede Sorte für sich	0, 0 18, 0 220	20		
235 Dieselben in bester Mischung	0 0 15, 0 180	15		

Lüderitz-Aster Cylinder-Boukett

(Grashoff 1884.)

Neue prachtvolle Sorte.

1. Dunkelblutrot	2. Karmoisin			
238 Jede Sorte für sich	0, 0 13, 0 160	20		
239 Dieselben in bester Mischung	0, 0 10, 0 130	15		

	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	1 Pf.
Mr.	Mr.	Mr.	Mr.	Mr.

Aster, neue Markthallenkönigin.

Im Bau ähnlich der Umland-Aster, sehr frühblühend.

1. Karmoisin 3. Weiß	5. Lilarot 7. Dunkelblau m. weiß gestreift			
2. Rosa	4. Gelblau 6. Dunkelblau 8. Rot mit weiß gestreift			
240 Jede Sorte für sich	36, 0	4, 0	50	10
241 Dieselben in bester Mischung	26, 0	3, 0	40	10

Neue Mignon-Aster.

Reichblühend. Blumen hochgewölbt, gleichen der Imbriqué-Pompon-Aster.

242 Rein weiß	0, 0	15, 0	180	20
243 Rosa	0, 0	0, 0	800	30

Comet-Aster. (Neue Locken oder Pudel.)

1. Rosa mit weiß 2. Rosa
3. Lilarot 4. Lilarot mit weiß
5. Gelblau 6. Gelblau mit weiß

244 Jede Sorte für sich	0, 0	0, 0	350	25
245 Dieselben in bester Mischung	0, 0	24, 0	280	20

Schoße Sorten.**Kugel-Pyramiden-Aster.**

Rein pyramidenförmiger Bau, Blumen gewölbt.

1. Pfirsichblüten- 6. Braunviolett 10. Dunkelrot				
2. Hellfarmin 7. Dunkelblau 11. Dunkelblau				
3. Rosa mit weiß 8. Scharlach leuchtend 12. Apfelfrühen				
4. Weiß 9. Brennend karmois. 13. Feurigscharlach				
5. Hellfarblau 14. Dunkelblutrot				
247 Jede Sorte für sich	42, 0	5, 0	60	10
248 Dieselben in bester Mischung	32, 0	3,80	50	10

Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster, Grashoff's verbesserte.

Von größter Vollkommenheit.

1. Karmoisin 9. Hellfarmin 17. Weiß m. karmois.				
2. Karmois. m. weiß 10. Hellfarmin mit 18. Fliederfarben				
3. Dunkelblau 11. Weiß 19. Lebhaft rosa mit				
4. Karmoisin mit 12. Purpurviolett 20. Weiß mit				
5. Dunkelkarmoisin 13. Rosa 21. Fleischfarben				
6. Dunkelrosa mit 14. Rosa m. weiß 22. Scharlach				
7. Hellblau 15. Silberweiß 23. Scharlach m. weiß				
8. Hellblau m. weiß 16. Violett m. weiß				
249 Jede Sorte für sich	0, 0	10, 0	130	15
250 Dieselben in bester Mischung	76, 0	8,40	110	10

Pompon-Aster (Truffauts imbriqué).

Reichblühend. Vorzüglich zum Trocknen.

1. Feurigscharlach 7. Indigoblau m. 12. Feurigscharlach mit				
2. Weiß 13. Weiß 14. Weiß				
3. Braunviolett 8. Victoriarot 15. Weiß m. blutrot				
4. Dunkelblau 9. Karmoisin mit 16. Weiß später farbe-				
5. Karmoisin m. weiß 17. Weiß 18. Scharlach				
6. Braunviolett m. 10. Gelbl. m. weiß 15. Rosa				
11. Rötlichblau 16. Ziegelfrot m. weiß				
251 Jede Sorte für sich	0, 0	8, 0	90	15
252 Dieselben in bester Mischung	62, 0	7, 0	80	10

Cocarden-, Kranz- oder Kronen-Aster.

Sehr schön. Alle mit weißer Mitte.

1. Braunviolett 4. Dunkelrot 7. Rotviolett				
2. Dunkelblau 5. Gelblau 8. Kupferrosa				
3. Rötlichblau 6. Rosa				
253 Jede Sorte für sich	0, 0	9, 0	110	15
254 Dieselben in bester Mischung	76, 0	8,20	100	10

Cocarden- oder Kronen-Pompon-Aster.

Alle mit weißer Mitte.

1. Violett 2. Gelblau 3. Rosa 4. Dunkelkarmoisin				
257 Jede Sorte für sich	0, 0	9, 0	110	15
258 Dieselben in bester Mischung	74, 0	8, 0	90	10

Washington-Aster.

Pyramidenförmiger Bau. Sehr groß, dichtgefüllt.

1. Weiß 4. Gelblichweiß 7. Lilarot				
2. Pfirsichblüten 5. Dunkelblau 8. Scharblau				
3. Gelblau 6. Dunkelrosa				
259 Jede Sorte für sich	0, 0	13, 0	150	20
260 Dieselben in bester Mischung	96, 0	11, 0	130	15
266 \odot Aster, beste Sorten nach meiner Wahl ge-				
mischt, I. Rang	25, 0	3, 0	40	10
267 " " gemischt, II. Rang	12, 0	1,50	25	10
268 ∇ Astragalus galegiformis, Vogelstaude,				
gelblichweiß	4,50	0,60	10	10
270 ∇ Aubrietiagraeca (deltoidea), lila, sehr frühbl.	16, 0	1,80	25	10
272 \triangle Azalea indica, Prachtorten gemischt,				
I. Rang	1000 Korn	0,70	0, 0	750 25
273 \odot Bartonia aurea, goldgelb	3,80	0,45	10	10
274 " " nana, niedrig	8, 0	1, 0	15	10
275 \triangle Begonia boliviensis, zimbeerrot				
1 Gr. Mf. 1,0 1000 Korn Mf. 0,20	0, 0	0, 0	0 15	
276 " " Davisi, niedrig, blendend scharlach,				
1 Gr. Mf. 2,50 1000 Korn Mf. 0,30	0, 0	0, 0	0 20	
277 " " Fröbeli, leuchtend scharlach				
1 Gr. Mf. 2,0 1000 Korn Mf. 0,30	0, 0	0, 0	0 20	
278 " " hybrida gigantea, riesenbl., Pracht-				
mischung I. Rang. 1 Gr. Mf. 3,60				
1000* Korn Mf. 0,35	0, 0	0, 0	0 20	
280 " " Pearcei, goldgelb, für Gruppen				
1 Gr. Mf. 1,80 1000 Korn Mf. 0,25	0, 0	0, 0	0 20	
282 " " Sedeni hybrida fl. pl., gefüllte Bar.				
1 Gr. Mf. 15,0 1000 Korn Mf. 0,80	0, 0	0, 0	0 40	
286 " " Victoria, leuchtend scharlach				
1 Gr. Mf. 1,80 1000 Korn Mf. 0,25	0, 0	0, 0	0 20	
287 " " knollenbildende gemischt, I. Rang				
1 Gr. Mf. 1, 0 1000 Korn Mf. 0,20	0, 0	0, 0	0 15	
288 " " von guten Sorten gemischt				
1 Gr. Mf. 0,80 1000 Korn Mf. 0,20	0, 0	0, 0	700 15	
289 ∇ Bellis perennis fl. pl., I. Rang	0, 0	16, 0	200 20	
290 " " fl. pl., gemischt, II. Rang	0, 0	14, 0	160 15	
291 " " alba fl. pl., schneeweiß I. Rang	0, 0	16, 0	200 20	
292 " " fl. pl. Longfellow, neu, rot	0, 0	22, 0	280 20	
293 \odot Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani),				
dunkelblutrot	30, 0	3,60	45 10	
294 ∇ Bocconia japonica (yeddensis), für Grupp.	0, 0	5, 0	60 10	
295 \odot Brachycome iberidifolia, blau, zierlich	18, 0	2,10	30 10	
296 " " alba	15, 0	1,80	25 10	
297 \odot Briza geniculata, Zittergras	0, 0	1,80	25 10	
298 " " maxima	3,60	0,45	10 10	
299 " " minima (gracilis)	6,60	0,75	15 10	
300 ∇ Brizopyrum siculum	5,50	0,70	15 10	
306 ∇ Bromus brizaeformis, für Bouquets				
10 Kilo Mf. 9, 0	1, 0	0,15	10 10	
307 \odot Bromus lanuginosus	1,20	0,20	10 10	
308 " " macrostachyus, großährig	1,20	0,20	10 10	
309 " " patulus	1,60	0,25	10 10	
310 " " purpureus, braunrot	1,20	0,20	10 10	
311 \odot Browallia elata alba, weiß	0, 0	2,20	35 10	
312 " " coerulea, blau	0, 0	2,40	35 10	
314 ∇ Bryonia alba, Zaunrube, schnellwüchsig	0, 0	1, 0	15 10	
315 ∇ Bupththalmum cordifolium, Blattpflanze	0, 0	0,80	15 10	
317 \odot Calacia sonchifolia (Emilia flammea), rot	10, 0	1,20	20 10	
318 " " lutea, gelb	8, 0	1, 0	15 10	
319 \odot Cajophora lateritia (Loasa), ziegelrot	0, 0	2,40	35 10	
320 " " Calampelis scabra (Eremocarpus), rot	0, 0	4,60	60 10	

Nr.		1				100				10				1			
		Rilo	Gr.	Gr.	Pr.	Rilo	Gr.	Gr.	Pr.	Rilo	Gr.	Gr.	Pr.	Rilo	Gr.	Gr.	Pr.
327	⊙	Calandrinia Burridgi, kupferrot.....	1,50	0,25	10	10				400	⊙*	Campanula Speculum, Venuspiegel, blau	3,60	0,45	10	10	
328	»	» grandiflora (glauca), rot.....	10, 0	1,20	25	10				406	»	» Speculum alba.....	4,40	0,60	10	10	
329	»	» speciosa (Lindleyana), violettrot.	2, 0	0,30	10	10				407	»	» lilacina.....	4, 0	0,50	10	10	
330	»	» alba, weiß.....	2, 0	0,30	10	10				408	»	» grandiflora, blau.....	3,60	0,45	10	10	
331	⊙*	umbellata, glühend farinös.....	0, 0	3,60	50	10				409	»	» fl. pl., gefüllt.....	0, 0	3,60	50	10	
332	⊙	Calceolaria hybrida grandiflora, groß- blumige gefüllte Bar. I. Rang								411	⊙D	Canna indica, Blumenrohr.....	5, 0	0,60	10	10	
		1 Gr. Mf. 3,50	0, 0	0, 0	3000	30				412	»	» gigantea, sehr groß.....	9, 0	1,20	20	10	
333	»	» großblumige gefüllte Varietäten								413	»	» Warscewicz, dunkellaubig.....	11, 0	1,40	25	10	
		I. Rang 1 Gr. Mf. 2,20	0, 0	0, 0	1800	25				414	»	» Warscewiczoides grandiflora..	13, 0	1,60	30	10	
334	»	» einfarbige Variet. 1 » » 2,20	0, 0	0, 0	1800	25				415	»	» verschiedene Sorten gemischt.....	4,50	0,55	10	10	
335	»	» obige Sorten gemischt 1 » » 2,60	0, 0	0, 0	2200	25				416	⊙D	Cannabis gigantea, Riesenhanf.....	3,80	0,50	10	10	
336	»	» nana, großblumige gefüllte								417	⊙	Carduus Marianus, Marienbistel.....	0,80	0,15	10	10	
		Zwerg= 1 Gr. Mf. 3,30	0, 0	0, 0	2800	30				418	»	Carthamus tinctorius, Saflor					
		1 Gr. Mf. 3,30	0, 0	0, 0	2800	30						100 Rilo Mf. 0, 0	1, 0	0,15	10	10	
337	»	» großblumige gefüllte Zwerg=								419	⊙	Catananche coerulea, blau, gefüllt.....	5,60	0,70	15	10	
		1 Gr. Mf. 3,30	0, 0	0, 0	2800	30				420	»	» coerulea bicolor, zweifarbig.....	5,80	0,70	15	10	
338	»	» rugosa, krautig, kleinblumig								424	⊙	Celosia cristata, Hahnenkamm in 6 der schönsten Farben, jede für sich	0, 0	6,80	80	15	
		1 Gr. Mf. 5,60	0, 0	0, 0	0	40				425	»	» bester Mischung I. Rang...	0, 0	4, 0	50	10	
339	»	» nana, Zwerg= 1 » » 8, 0	0, 0	0, 0	0	45				426	»	» Mischung II. Rang.....	14, 0	1,70	25	10	
340	⊙	» pinnata, zierlich, gelb.....	0, 0	0, 0	85	15				427	»	» nana, in 5 der schönsten Far- ben, jede für sich.....	0, 0	7,20	80	15	
346	»	» scabiosaefolia.....	11, 0	1,40	25	10				428	»	» nana, in bester Misch. I. Rang	0, 0	5, 0	60	10	
347	»	Calendula officinalis ranunculoides								429	»	» Mischung II. Rang.....	18, 0	2,40	35	10	
		fl. pl., Ringelblume, gefüllt, gelb...	1,80	0,25	10	10				430	»	» nana Glasgow Prize, bun- tellaubig, echt.....	0, 0	8, 0	100	15	
348	»	» officinalis superba fl. pl.	1,80	0,25	10	10				431	»	» plumosa, in 4 der schönsten Farben jede für sich.....	0, 0	0,90	15	10	
349	»	» Meteor, orangegef., gefr., gefüllt	2,60	0,40	10	10				432	»	» dieselben in bester Mischung...	7, 0	0,80	15	10	
350	»	» pluvialis, weiß.....	1,80	0,25	10	10				433	⊙	Centaurea americana, lila, großblumig..	0, 0	2,40	35	10	
351	»	» Pongei fl. pl., weiß, gefüllt.....	7,60	0,90	15	10				434	⊙D	» candidissima, silberweiß belaubt 1000 Korn Mf. 0,90	0, 0	14, 0	160	20	
352	»	Callichroa platyglossa, gelb.....	11, 0	1,40	25	10				435	⊙	Centaurea Crupina, Samen interessant...	5,20	0,60	10	10	
353	»	Calliopsis Atkinsoni (Coreopsis), großbl.	4, 0	0,50	10	10				436	»	» Cyanus, verschiedene Farben.....	3, 0	0,40	10	10	
354	»	» bicolor, gelb mit braun.....	4, 0	0,50	10	10				437	»	» atropurpurea, purpurrot.....	3,80	0,50	10	10	
355	»	» marmorata.....	4, 0	0,50	10	10				438	»	» azurea (Kaiser Wilhelm), blau	4,50	0,60	10	10	
356	»	» nigra speciosa.....	3,80	0,45	10	10				439	»	» miniata, ziegelrot.....	3,80	0,50	10	10	
357	»	» splendens, goldbraun.....	4, 0	0,50	10	10				440	»	» fl. pl., Neuheit. Brachte 15—20 % halbgefüllte Blumen. Nicht constant.....	0, 0	8, 0	90	15	
358	»	» nana.....	6, 0	0,70	15	10				441	»	» depressa, blau, niedrig, großblumig	1,70	0,25	10	10	
359	»	» marmorata.....	5,60	0,70	15	10				446	»	» rosea.....	1,40	0,20	10	10	
360	»	» purpurea.....	6, 0	0,70	15	10				447	⊙D	» gymnocarpa, Gruppenpflanze.....	24, 0	2,80	35	10	
366	»	cardaminifolia hybrida.....	5,80	0,70	15	10				448	⊙	» macrocephala, gelb.....	9, 0	1,20	20	10	
367	»	» marmorata.....	5,80	0,70	15	10				450	⊙	» moschata, blau.....	6, 0	0,70	15	10	
368	»	» atrosanguinea, blutrot.....	6, 0	0,70	15	10				451	»	» alba.....	6, 0	0,70	15	10	
369	»	» nana compacta.....	8, 0	0,90	15	10				452	»	» atropurpurea.....	6, 0	0,70	15	10	
370	»	» coronata, leuchtend gelb.....	6, 0	0,70	15	10				453	»	» suaveolens, gelb, wohlriechend.....	12, 0	1,40	25	10	
371	»	» Drummondii (basalis), goldgelb.....	4,80	0,60	10	10				454	⊙	Centaurea Drummondii, leucht. goldgelb	7,60	0,90	15	10	
372	»	Callirhoe pedata, leuchtend farinös.....	0, 0	1,20	20	10				455	»	Centranthus macrosiphon, rot.....	3,60	0,45	10	10	
373	⊙*	Campanula attica, blau, sehr zierlich...	0, 0	3,80	50	10				456	»	» albus.....	3,60	0,45	10	10	
374	⊙	» carpathica, niedrig, blau, reichblühend	0, 0	0,90	15	10				457	»	» bicolor, zweifarbig.....	3,60	0,45	10	10	
375	»	» alba, weiß.....	0, 0	1, 0	15	10				458	»	» carneus, fleischfarben.....	3,60	0,45	10	10	
376	»	» glomerata, violett.....	0, 0	0,60	10	10				459	⊙*	» nanus, rot, niedrig.....	3,60	0,45	10	10	
377	»	» grandis, hellblau, großblumig.....	0, 0	0, 0	60	10				460	»	» albus.....	3,60	0,45	10	10	
378	»	» alba, weiß.....	0, 0	0, 0	60	10				466	⊙*	Cerastium Biebersteini, weiß, Teppichpfl.	36, 0	4,20	55	10	
379	⊙*	Campanula Loreyi, hellblau, großblumig	0, 0	3,60	50	10				468	⊙	Cerinthe gymnandra, gelb und braun..	4,40	0,55	10	10	
380	»	» alba.....	0, 0	3,60	50	10				469	»	» major, gelb und weiß.....	3,80	0,45	10	10	
386	⊙	» macrantha, blau.....	0, 0	1,60	25	10				470	⊙	Cerinthe retorta, buntblättrig.....	4, 0	0,50	10	10	
387	»	» Medium, blau, großblumig.....	6, 0	0,70	15	10				471	⊙*	Chaenostoma fastigiatum, rot.....	0, 0	0, 0	25	10	
388	»	» fl. pl., gefüllt.....	0, 0	0, 0	60	10				472	»	» album.....	0, 0	0, 0	25	10	
389	»	» alba, weiß.....	0, 0	0,80	15	10				473	»	» polyanthum, lila.....	0, 0	0,80	15	10	
390	»	» fl. pl., gefüllt.....	0, 0	0, 0	90	15				474	⊙D	Chamaepeuce Casabonae.....	0, 0	3,20	45	10	
391	⊙	» rosea, rosa.....	0, 0	1,80	25	10				475	»	» diacantha.....	9, 0	1, 0	15	10	
392	»	» fl. pl., gefüllt.....	0, 0	0, 0	260	20											
393	»	» calycanthema, blau, becherförm.	0, 0	3,20	40	10											
394	»	» alba.....	0, 0	0, 0	80	15											
395	»	» einfache Sorten gemischt.....	0, 0	0,80	15	10											
396	»	» gefüllte.....	0, 0	0, 0	80	15											
397	»	» persicifolia alba.....	0, 0	0, 0	50	10											
398	»	» pyramidalis, blau.....	0, 0	2, 0	30	10											
399	»	» alba.....	0, 0	2, 0	30	10											

Mr. Cheiranthus annuus
(Sommer-Levkojen).

Nur ganz vorzügliche, stark gefüllte Sorten. Dieselben sind ausschließlich und mit größter Sorgfalt von mir gezüchtet, und geben einen sehr hohen Prozentsatz dichtgefüllter Blumen.

Englische Sommer-Levkojen.

1. Hellviolett	14. Blau	27. Dunkelchamois
2. Ziegelrot	15. Rosa	28. Aischrofa
3. Dunkelcarmin	16. Kupferrot	29. Kastanienbraun
4. Dunkelmoordoré	17. Blau	30. Hellblau
5. Karmin	18. Hellmoordoré	31. Pfirsichblüten
6. Schwefelgelb	19. Apfelblüten	32. Victoriarot
7. Mohngrau	20. Dillarmoisin	33. Braunviolett
8. Chamois	21. Dillziegelrot	34. Nibelfarben
9. Weiß	22. Rotbraun	35. Leuchtend kupferrot
10. Fleischfarben	23. Lazurblau	36. Weiß, später
11. Schwarzbraun	24. Dunkelblau	37. Violett
12. Hellchamois	25. Zimtbraun	
13. Karmoisin	26. Kupferchamois	

477 Topffamen, jede Farbe für sich	150, 0 16, 0 180	15
478 Topffamen in bester Mischung	120, 0 14, 0 160	15
479 Landsamen, jede Farbe für sich	100, 0 12, 0 140	15
480 Landsamen in bester Mischung	60, 0 7, 0 80	10

Englische Sommer-Levkojen mit Packblatt.

1. Violett	6. Schwarzbraun	11. Aischgrau
2. Weiß	7. Dunkelrosa	12. Rotbraun
3. Ziegelrot	8. Pfirsichblüten	13. Schwefelgelb
4. Karmoisin	9. Blau	14. Dunkelviolett
5. Dunkelcarmin	10. Hellblau	

486 Topffamen, jede Farbe für sich	0, 0 18, 0 200	15
487 Topffamen in bester Mischung	136, 0 15, 0 160	15
488 Landsamen, jede Farbe für sich	0, 0 14, 0 150	15
489 Landsamen in bester Mischung	100, 0 11, 0 130	15

Großblumige Quedlinb. Sommer-Levkojen.

1. Dunkelblau	11. Hochrot	20. Dunkelblutrot
2. Rosa	12. Schwarzbraun	21. Schwefelgelb
3. Karmin	13. Fleischfarben	22. Vilarot
4. Weiß	14. Chamois	23. Brillantrosa
5. Hellblau	15. Ziegelrot	24. Dunkelkarmoisin
6. Aischgrau	16. Violett	25. Purpurcarmin
7. Blau	17. Karminrosa	26. Kastanienbraun
8. Moordoré	18. Kanariengelb	27. Pfirsichblüten
9. Karmoisin	19. Rosa mit gelb. Schein	28. Aurorafarben
10. Weiß, niedrig		29. Kupferrot

490 Topffamen, jede Farbe für sich	180, 0 20, 0 230	20
491 Topffamen in bester Mischung	160, 0 18, 0 200	15

Großblumige Quedlinb. Sommer-Levkojen mit Packblatt.

1. Dunkelblutrot	4. Kupferrot	6. Porzellanblau
2. Dunkelviolett	5. Weiß	7. Dunkelblau
3. Schwefelgelb		

492 Topffamen, jede Farbe für sich	0, 0 22, 0 240	20
493 Topffamen in bester Mischung	180, 0 20, 0 220	15

Großbl. Quedlinb. Pyramiden-Sommer-Levkojen.

1. Rotbraun	6. Weiß mit Packblatt	10. Weiß
2. Dunkelblau		11. Karmin
3. Apfelblüten	7. Lachsrosa	12. Schwarzbraun
4. Chamois	8. Brillantrosa	13. Kanariengelb mit Packblatt
5. Pfirsichblüten	9. Hellblau	

494 Topffamen, jede Farbe für sich	0, 0 26, 0 280	20
495 Topffamen in bester Mischung	200, 0 22, 0 240	15

Martin Grashoff, Quedlinburg.

Großblumige Quedlinb. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

1. Weiß mit rosa Aufzug	6. Dunkelblau	11. Chamois
2. Leuchtend rosa	7. Hellblau	12. Aischgrau
3. Rotbraun	8. Weiß	13. Schwefelgelb mit Packblatt
4. Karmin	9. Apfelblüten	14. Lazurblau
5. Ziegelrot	10. Schwarzbraun	

496 Topffamen, jede Farbe für sich	0, 0 32, 0 360	20
497 Topffamen in bester Mischung	280, 0 30, 0 320	20

Großbl. Quedlinb. Riesen-Baum-Sommer-Levkojen.

Zur Kultur im freien Lande vorzüglich. Blumen sehr groß, Füllung unübertroffen. Sehr empfehlenswert.

1. Violett	6. Schwarzbraun	10. Aischgrau
2. Karmoisin	7. Fleischfarben	11. Vilarosa
3. Rosa	8. Golden Chamois	12. Ziegelrot
4. Weiß	9. Dillkarmoisin	13. Kanariengelb
5. Hellblau		

498 Topffamen, jede Farbe für sich	0, 0 28, 0 320	20
499 Topffamen in bester Mischung	280, 0 25, 0 270	15

Großbl. Quedlinb. Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen.

1. Fleischfarben	4. Kanariengelb	7. Weiß
2. Violett	5. Rosa	8. Hellblau
3. Karmoisin	6. Rotbraun	9. Kupferchamois

500 Topffamen, jede Farbe für sich	0, 0 24, 0 260	20
501 Topffamen in bester Mischung	200, 0 22, 0 240	15

Dresdener remontierende Sommer-Levkojen.

Frühblühend und großblumig. Zur Binderei vorzüglich.

1. Schneeweiß	4. Dunkelblau	7. Dillcarmin	0, 0 22, 0 250	20
2. Rosa	5. Rotbraun	8. Hellblau	0, 0 0, 0 350	20
3. Kanariengelb	6. Fleischfarben		0, 0 0, 0 25	

502 Topffamen, jede Farbe für sich	0, 0 0, 0 0	0
503 Topffamen in bester Mischung	200, 0 22, 0 250	20

Victoria-Boukett-Sommer-Levkoje.

504 Dunkelblutrot	1 Gr. M. 0,50	0, 0 0, 0 400	25
507 Sommer-Levkojen aller Sortimente gemischt	I. Rang	80, 0 9, 0 100	15
508 Sommer-Levkojen gemischt II. Rang		24, 0 3, 0 40	10

♂ Herbst- oder Bastard-Levkojen.

1. Weiß	6. Pfirsichblüten	10. Violett
2. Braunviolett	7. Blau	11. Ziegelrot
3. Hellblau	8. Fleischfarben	12. Moordoré
4. Rosa	9. Dunkelkarmoisin	13. Karmin
5. Karmoisin		

509 Jede Farbe für sich I. Rang	0, 0 0, 0 450	25
510 Dieselben in bester Mischung	0, 0 36, 0 400	20

♂ Großblumige Kaiser-Levkojen.

1. Weiß	5. Karmoisin	8. Dunkelblutrot
2. Braunviolett	6. Pfirsichblüten	9. Fleischfarben
3. Hellblau	7. Blau	10. Dunkelkarmoisin
4. Rosa		

511 Jede Farbe für sich I. Rang	0, 0 0, 0 500	25
512 Dieselben in bester Mischung	0, 0 38, 0 420	20

♂ Winter-Levkojen.

1. Weiß m. dunklem Korn	4. Schwarzbraun	8. Karmoisin
2. Dunkelblau	5. Hellblau	9. Fleischfarben
3. Hellkarmin	6. Ziegelrot	10. Kupferrot
	7. Rosa	11. Karmin

513 Jede Farbe für sich I. Rang	0, 0 0, 0 380	25
514 Dieselben in bester Mischung	0, 0 28, 0 320	20
Weiß mit hellem Korn	0, 0 24, 0 280	20

Nr.	1 100 10 1				Nr.	1 100 10 1			
	Stilo	Gr.	Gr.	Pr.		Stilo	Gr.	Gr.	Pr.
Mr. Pf.	Mr. Pf.	Mr. Pf.	Mr. Pf.	Mr. Pf.	Mr. Pf.	Mr. Pf.	Mr. Pf.	Mr. Pf.	Mr. Pf.
♂ Cocardeau- oder Stangen-Winter-Leukojeu.									
1. Karmin 2. Weiß 3. Königsblau 4. Karmin					579	Z	Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)		
515 Jede Farbe für sich I. Rang	0, 0	0, 0	350	25	580	△	Cineraria hybrida, großblumige Pracht-		
516 Dieselben in bester Mischung	0, 0	28, 0	300	20			forten I. Rang, lebhafteste Farben	0, 0	0, 0 1700 25
♂ Goldlack (Cheiranthus Cheiri).					585	"	II. Rang, gute Mischung	0, 0	0, 0 600 20
Extra gefüllter Stangenlack.					586	"	coerulea, prächtig kernblumenblau	0, 0	80, 0 900 25
517 Dunkelbraun	0, 0	19, 0	220	20	587	"	nana, großbl. niedrige Prachtforten I. Rang	0, 0	140, 0 1500 25
518 Braun	0, 0	18, 0	200	20	588	"	nana kermesina, leuchtend karmin	0, 0	0, 0 1600 25
519 Goldgelb	0, 0	19, 0	220	20	589	"	hybrida fl. pl., dichtgefüllt I. Rang		
520 Canariengelb	0, 0	0, 0	220	20			1 Gr. Mf. 3, 0	0, 0	0, 0 2800 30
526 Violett (Blau)	0, 0	0, 0	250	20	590	"	" " " II. Rang, gut gefüllt		
527 Dieselben in bester Mischung	0, 0	18, 0	200	20			1 Gr. Mf. 1,60	0, 0	0, 0 1400 25
Extra gefüllter Zwerg-Stangenlack.					591	⊙	Cineraria maritima, schön, weißblättrig	9, 0	1,20 20 10
528 Dunkelbraun	0, 0	0, 0	300	25	592	⊙	Clarkia elegans alba fl. pl.	5, 0	0,60 10 10
529 Braun	0, 0	0, 0	320	25	593	"	" elegans carnea fl. pl.	4,60	0,55 10 10
530 Gelb	0, 0	0, 0	320	25	594	"	" " rosea pl. fl.	4,40	0,55 10 10
531 Violett (Blau)	0, 0	0, 0	320	25	595	"	" " violacea fl. pl.	4,40	0,55 10 10
532 Dieselben in bester Mischung	0, 0	0, 0	280	20	596	"	" " Purple King, dunkelrot, gefüllt	4,40	0,55 10 10
533 Stangenlack, einfacher gemischt	0, 0	0, 0	60	10	597	"	" " fl. pl., alle Sorten gemischt	3,60	0,45 10 10
Extra gefüllter hoher Buschlack.					598	"	" pulchella, rot	3,20	0,40 10 10
534 Braun	0, 0	15, 0	170	20	599	"	" " alba	3,20	0,40 10 10
535 Canariengelb	0, 0	22, 0	240	20	600	"	" " Tom Thumb, Zwerg	4, 0	0,50 10 10
536 Goldgelb	0, 0	18, 0	200	20	606	"	" " carnea	4, 0	0,50 10 10
537 Violett (Blau)	0, 0	18, 0	200	20	607	"	" " fl. pl., rot, gefüllt	5,40	0,65 10 10
538 Dieselben in bester Mischung	0, 0	16, 0	180	20	608	"	" " integripetala	3,80	0,50 10 10
Extra gefüllter Zwerg-Buschlack.					609	"	" " alba	4, 0	0,50 10 10
539 Dunkelbraun	0, 0	22, 0	240	20	610	"	" " fl. pl.	6, 0	0,70 15 10
540 Canariengelb	0, 0	0, 0	300	20	611	"	" " Tom Thumb	5,40	0,65 10 10
541 Goldgelb	0, 0	0, 0	300	20	612	"	" " marginata	4, 0	0,50 10 10
546 Violett (Blau)	0, 0	22, 0	240	20	613	"	" " fl. pl.	6,40	0,75 15 10
547 Dieselben in bester Mischung	0, 0	18, 0	200	20	614	"	" " Mrs. Langtry, rot u. weiß, niedr.	7, 0	0,80 15 10
548 Extra gefüllter Lack, alle vorsteh. Sorten gemischt	0, 0	20, 0	220	20	615	"	" " alle Sorten gemischt	3,60	0,45 10 10
Einfacher Buschlack.					616	"	" pulcherrima, lebhaft karmin	3,20	0,45 10 10
549 Goldgelb (Cloth of Gold)	0, 0	2,40	35	10	617	⊙	Clanthus Dampieri. I. Qualität		
550 Brauner gewöhnlicher	12, 0	1,40	25	10			100 Korn Mf. 2, 0	0, 0	0, 0 0 50
551 Dunkelbrauner Zwerg, großblumig	20, 0	2,40	35	10	618	⊙	Clintonia elegans, blau	0, 0	0, 0 90 15
552 Violett purpur, Zwerg	20, 0	2,40	35	10	619	"	" pulchella, violett mit weiß	0, 0	0, 0 180 20
553 Feuerrot mit gelber Flamme, Zwerg	20, 0	2,40	35	10	620	"	" " alba	0, 0	0, 0 180 20
554 ⊙* Cheiranthus maritimus, rot	10 St. Mf. 20, 0	2,30	0,30	10 10	626	"	" " atrocineria, rötlich	0, 0	0, 0 150 20
555 " maritimus albus. 10 " 20, 0	2,30	0,30	10 10		627	⊙	Cobaea scandens, blau	46, 0	5, 0 60 10
556 " " Crimson King, dunkelrot	2,40	0,35	10 10		628	"	" " alba	0, 0	13, 0 160 20
557 " " carmineus splendens (Fairly Queen), neu, leuchtend karmin	3, 0	0,40	10 10		629	Z	Coix Lacrima, Siebesträne	1,40	0,25 10 10
558 4 Chelone barbata coccinea, rot	4, 0	0,50	10 10		630	△	Coleus hybridus, Prachtforten I. Ranges		
560 " " Torreyi, scharlach	4,60	0,55	10 10				meiner Sammlung. 1000 Korn Mf. 2,50	0, 0	0, 0 0 50
566 ⊙ Chenopodium Atriplicis, rot, Gruppenpfl.	0, 0	0,80	15 10		631	"	" hybridus, gute Misch. 1 Gr. Mf. 1, 0	0, 0	0, 0 800 30
567 ⊙ Chrysanthemum carinatum album, weiß	3,20	0,40	10 10		632	⊙*	Collinsia bartsiaefolia	5,60	0,65 10 10
568 " " carinatum annulatum, geringelt	4,20	0,50	10 10		633	"	" " bicolor candidissima	2, 0	0,30 10 10
569 " " atrococcineum, scharlach	4,20	0,50	10 10		634	"	" " carnea	1,80	0,25 10 10
570 " " Burridgeanum tricolor, weiß und rosa	4,80	0,60	10 10		635	"	" " major, zweifarbig	1,60	0,25 10 10
571 " " luteum, gelb	3,20	0,40	10 10		636	"	" " grandiflora, blau	2,20	0,30 10 10
572 " " purpureum, purpurrot	4, 0	0,50	10 10		637	"	" " carminea, neu	0, 0	1,60 25 10
573 " " Dunetti album fl. pl., weiß, gef.	0, 0	3,20	45 10		638	"	" " multicolor	1,60	0,25 10 10
574 " " aureum fl. pl., goldgelb	0, 0	3,20	45 10		639	"	" " marmorata, weiß mit rosa	1,60	0,25 10 10
575 " " hybridum fl. pl., verschied. Farb.	0, 0	3, 0	40 10		640	"	" " verna, hellblau mit weiß, sehr früh	8, 0	0,90 15 10
576 " " coronarium album fl. pl.	2,60	0,35	10 10		646	"	" " alle Sorten gemischt	1,60	0,25 10 10
577 " " luteum fl. pl.	2,60	0,35	10 10		647	⊙*	Collomia coccinea, rot	1,20	0,20 10 10
578 " " inodorum plenissimum, schneeweiß, gefüllt, prachtvoll zum Schneiden	38, 0	4,20	55 10		648	⊙	Commelina coelestis (tuberosa)	10, 0	1,20 20 10
					649	"	" " alba	10, 0	1,20 20 10
					650	"	" " variegata, Funt.	10, 0	1,20 20 10
					651	⊙*	Convolvulus tricolor, Winde, niedrig		
							10 St. Mf. 7, 0	0,80	0,15 10 10
					652	"	" " tricolor albus. 10 " "	7, 0	0,80 0,15 10 10
					653	"	" " azureus, schön blau 10 St. Mf. 7, 0	0,80	0,15 10 10
					654	"	" " splendens, braunviolett		
							10 St. Mf. 7, 0	0,80	0,15 10 10

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	1 Gr.
Mr.		Mr.	Mr.	Mr.	Mr.
655	⊙* <i>Convolvulus tricolor striatus</i> , gestreift 10 Kilo. Mr. 7, 0	0,80	0,15	10	10
656	» » <i>tricolor superbus</i> , hellblau 10 Kilo. Mr. 7, 0	0,80	0,15	10	10
657	» » » <i>roseus</i> , neu ... 10 Kilo. Mr. 7, 0	0,80	0,15	10	10
658	» » » <i>unicaulis</i> , sehr schön	1,40	0,25	10	10
659	» » » alle Sorten gemischt 10 Kilo. Mr. 6,40	0,75	0,15	10	10
660	⊙ <i>Cosmea bipinnata purpurea</i> , purpurrot	0, 0	1,40	20	10
666	» <i>Cosmidium Burridgeanum</i> , dunkelbraun	4,40	0,55	10	10
668	» <i>Crepis alba</i>	2,80	0,35	10	10
669	» » <i>barbata</i> , gelb	3, 0	0,40	10	10
670	» » <i>Drummondii</i> , gelbgelb	3,80	0,45	10	10
671	» » <i>rubra</i> , rot	2,80	0,35	10	10
672	» <i>Cuphea miniata</i> , feuerrot	0, 0	1,20	20	10
673	⊙⊠ » <i>platycentra</i> , korallenrot	0, 0	0, 0	240	20
674	⊙ » <i>purpurea</i> , purpurrot	6, 0	0,70	15	10
675	» » <i>Roezli grandiflora</i> , großbl., rot mit gelb ... 1000 Korn Mr. 1, 0	0, 0	0, 0	0	25
676	» » <i>silenoides</i> , purpurbraun	12, 0	1,50	25	10
677	⊙⊠ » <i>strigulosa</i> , orangerot, Marktpflanze 1000 Korn Mr. 1,50	0, 0	0, 0	200	20
678	⊙ » <i>Zimapani</i> , purpurrot, reichblühend	5,60	0,65	15	10
679	⊠ <i>Cyclamen persicum album</i> , Alpenveilchen	0, 0	0, 0	320	30
680	» » <i>persicum atrorubrum</i> , dunkelrot	0, 0	0, 0	320	30
686	» » » gemischt	0, 0	0, 0	300	30
687	» » » <i>giganteum</i> (universum), großbl. Pracht. I. Rang 1000 K. Mr. 9, 0	0, 0	0, 0	0	40
688	» » » <i>grandifl. splendens</i> , großblumig 1000 Korn Mr. 7, 0	0, 0	0, 0	0	30
689	⊙§ <i>Cyclanthera explodens</i> , Spritzgurke	20, 0	2,40	35	10
690	» » <i>pedata</i>	5, 0	0,60	10	10
691	⊙ <i>Cynoglossum coelestinum</i> , Vergißmewe nicht, blau	2,40	0,35	10	10
693	⊙* » <i>linifolium</i> , weiß	2, 0	0,30	10	10
694	Z <i>Cyperus Paramatta</i>	5,80	0,70	15	10
695	⊔ <i>Dahlia variabilis fl. pl.</i> , Georgine, Pracht- sorten I. Rang	0, 0	6, 0	75	15
696	» » <i>variabilis fl. pl.</i> , Liliput I. Rang	0, 0	8, 0	100	15
697	» » » <i>fl. pl.</i> , Zwerg I. Rang	0, 0	8, 0	100	15
698	» » » einfache engl. Prachtforten I. Rang	15, 0	1,80	25	10
699	⊙ <i>Datura ceratocaula</i> , Stechapfel, weiß	0, 0	1, 0	15	10
700	» » <i>fastuosa alba fl. pl.</i>	0, 0	1, 0	15	10
706	» » » <i>violacea fl. pl.</i>	0, 0	1, 0	15	10
707	» » » <i>Huberiana fl. pl.</i> , prachtv. Variet.	0, 0	1, 0	15	10
708	» » <i>humilis flava fl. pl.</i> , gelb, niedr., gef.	0, 0	1, 0	15	10
709	» » <i>Metel</i> , glänzend weiß	2,80	0,40	10	10
710	» » <i>meteloides</i> (Wrighti), silberweiß	2,80	0,40	10	10
711	⊠ <i>Daubentonia Tripetiana</i> , scharlachrot	0, 0	2,40	30	10

Rittersporn.

⊙ *Delphinium Ajacis elatior fl. pl.*, hoher
dichtgefüllter.

1. Ziegelrot	4. Blau	7. Weiß
2. Mohngrau	5. Rosa	8. Dunkelblau
3. Blauziegelrot	6. Blau	

712 Jede Farbe für sich	5, 0	0,60	10	10
713 Dieselben in bester Mischung	4, 0	0,50	10	10

⊙ *Delphinium Ajacis hyacinthiflorum*
fl. pl., Hyacinthen-Rittersporn, niedr., gefüllt.

1. Hellbraun	6. Hellblau	11. Braun m. rötlich-
2. Pfirsichblüten	7. Hochrosa	12. Blau
3. Mohngrau	8. Blau	13. Fleischfarben
4. Ziegelrot	9. Rötlichweiß	14. Weiß
5. Dunkelblau	10. Blau	

714 Jede Farbe für sich	18, 0	2,20	35	10
715 Dieselben in bester Mischung	10, 0	1,25	25	10

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	1 Gr.
Mr.		Mr.	Mr.	Mr.	Mr.
⊙	<i>Delphinium Ajacis ranunculiflorum</i> fl. pl. Ranunkelblütig, niedrig, dichtgefüllt.				
1. Violett	3. Ziegelrot	5. Rosa			
2. Fleischfarben	4. Aschgrau	6. Weiß			
716	Jede Farbe für sich	12, 0	1,50	25	10
717	Dieselben in bester Mischung	9, 0	1,20	20	10
⊙	<i>Delphinium Consolida</i> fl. pl. Leveje- Rittersporn, höher, dichtgefüllt.				
1. Violett	4. Weiß	7. Hellblau			
2. Rosa	5. Dunkelrosa	8. Rosa m. blau ge- sprengt			
3. Dunkelblau	6. Fleischfarben				
718	Jede Farbe für sich	12, 0	1,50	25	10
719	Dieselben in bester Mischung	9, 0	1,20	20	10
⊙	<i>Delphinium Consolida imperiale</i> fl. pl. Kaiser-Rittersporn, mittelhoch, dichtgefüllt.				
1. Schwarzblau	3. Lila	5. Rosa			
2. Rot gestreift	4. Dreifarbig	6. Violett			
720	Jede Farbe für sich	20, 0	2,40	35	10
721	Dieselben in bester Mischung	16, 0	2, 0	30	10
727	⊙ <i>Delphinium cardiopetalum</i> , dunkelblau	5, 0	0,60	10	10
728	4 » <i>cashemirianum</i> , dunkelblau, reichbl.	0, 0	0, 0	300	20
29	» » <i>chinense</i> , verschied. Prachtforten gemischt	0, 0	1, 0	15	10
730	» » <i>elatum</i> (amoenum), 2—3 Meter hoch	7,60	0,85	15	10
731	» » <i>formosum</i> , leuchtend blau	24, 0	2,60	40	10
732	» » <i>nudicaule</i> , scharlach, niedrig, sehr schön	0, 0	0, 0	180	20
733	» » <i>perenne</i> , neueste Prachtforten gemischt	10, 0	1,20	20	10
734	4 <i>Dianthus atrocoeruleus</i> (erantus), blutrot	0, 0	1,50	20	10
735	» » <i>barbatus</i> , Karthäuser- oder Bartnelke gem.	3,60	0,50	10	10
736	» » » fl. pl., gefüllte Prachtforten	0, 0	3, 0	40	10
737	» » » <i>Dunnetti</i> , leuchtend blutrot	5,50	0,70	15	10
738	» » » <i>marginatus</i> , weißrandig	4,40	0,55	10	10
739	» » » <i>oculatus</i>	5, 0	0,60	10	10
740	» » » fl. pl.	40, 0	4,50	60	10
746	» » » <i>nigricans</i> , dunkelste	6, 0	0,70	15	10
747	» » <i>caryophyllus</i> fl. pl., Topf-Chor- nelken I. Rang, nur von Nummer- blumen, besonders gefüllt, 5 Gr. Mr. 20,0 1000 Korn Mr. 12,0, 100 Korn Mr. 1,50	0, 0	0, 0	0	50
748	» » <i>caryophyllus</i> fl. pl., Topf-Chor- nelken II. Rang, besonders gefüllt 1000 Korn Mr. 8,0, 100 Korn Mr. 1,0	0, 0	0, 0	0	40
749	» » » fl. pl., dichtgef. Gartennelke I. Rang	140, 0	16, 0	180	20
750	» » » » II. Rang, gefüllt	44, 0	5, 0	60	10
752	» » » <i>Grenadin</i> , niedrig, granatrot vorzügliche Marktforte, gef.	0, 0	16, 0	200	20
753	» » » <i>nanus</i> fl. pl., dichtgefüllte Wiener Zwerg, frühblühend	60, 0	7, 0	80	15
⊙♂	» » fl. pl. <i>Margaritae</i> , Margarethen- nelke, siehe Neuheiten.	0, 0	0, 0	0	0
754	⊙ » <i>chinensis</i> fl. pl., Chineser-Nelke in ver- schiedenen Farben, dichtgefüllt	14, 0	1,60	25	10
755	» » » <i>imperialis</i> fl. pl., großbl. Kaiser- nelke in prachtvollem Farbenspiel	14, 0	1,60	25	10
756	» » » <i>imperialis albus</i> fl. pl., gefüllt	16, 0	1,80	30	10
757	» » » <i>albus rubro-striatus</i> fl. pl., gestreifte, gefüllt	13, 0	1,60	25	10
758	» » » <i>sanguineus</i> fl. pl., blutrot	13, 0	1,60	25	10
759	» » » <i>nanus atrosanguineus</i> fl. pl., blutrot	12, 0	1,40	20	10
760	» » » » <i>cupreus</i> fl. pl., kupferrot	0, 0	2, 0	30	10
763	» » <i>Heddewigi</i> (giganteus) in prächtigem Farbenspiel	30, 0	3,60	50	10
764	» » » <i>albus grandiflorus</i> fl. pl., weiß, dichtgefüllt, großblumig	30, 0	3,60	50	10

Nr.		1 Stück	100 Gr.	10 Gr.	1 Pf.	Nr.		1 Stück	100 Gr.	10 Gr.	1 Pf.
765	⊙ <i>Dianthus Heddwigi atropurpureus</i>					847	2 <i>Gaillardia grandiflora</i> , scharlach mit orange				
	fl. pl., purpurrot	30, 0	3,60	50	10	849	» » » <i>Loiseli</i>	14, 0	1,70	25	10
766	» » <i>Heddwigi atropurpureus albo-marginatus</i> fl. pl., Trauermantel,					850	⊙ » <i>picta</i> , orange und purpur	4, 0	0,50	10	10
	schwarzpurpur mit weißem Rand	48, 0	5,60	70	10	851	» » » <i>albo marginata</i> , weißrandig	3,80	0,50	10	10
767	» » » <i>diadematus</i> fl. pl., dichtgefüllt	54, 0	6, 0	75	10	852	» » » <i>fistulosa</i> fl. pl. (Grashoff), gefüllt,				
768	» » » <i>nanus</i> fl. pl., niedrig	54, 0	6, 0	75	10		im schönsten Farbenspiel	16, 0	2, 0	30	10
769	» » » „die Braut“, rein weiß mit purpur-					853	⊙* <i>Gamolepis Tagetes</i> , gelb	7,50	0,90	15	10
	rotem Centrum	0, 0	8, 0	100	15	855	2* <i>Gentiana acaulis</i> , tief azurblau, prächtig	36, 0	4, 0	50	10
770	» » » <i>Eastern Queen</i> , prachte. gezeichnet	0, 0	2,80	35	10	856	△ <i>Gesneria cardinalis</i> , scharlachrot				
771	» » » <i>hybridus</i> fl. pl., großbl., prachtvoll	30, 0	3,60	50	10		1 Gr. Mf. 2, 0, 1000 Korn Mf. 0,25	0, 0	0, 0	0	20
772	» » » <i>nanus cupreus</i> fl. pl., kupfer-					857	» » » <i>zebrina</i> , orangefarbt 1000 Korn Mf. 0,35	0, 0	0, 0	0	25
	scharlach, dichtgefüllt	0, 0	3,40	45	10	858	2 <i>Geum coccineum</i> , scharlach	0, 0	1,20	20	10
773	» » » » <i>roseus</i> fl. pl., brillantrosa	0, 0	3,40	45	10	859	» » » <i>atrosanguineum</i> fl. pl., gefüllt	0, 0	2,20	35	10
774	» » » » <i>laciniatus</i> , großbl., in verschied. Farben	20, 0	2,40	35	10	860	⊙ <i>Gilia achilleaefolia</i> , blau	1,20	0,20	10	10
775	» » » fl. pl., gefüllt	0, 0	3,60	50	10	861	» » » <i>rosea</i>	1,20	0,20	10	10
776	» » » <i>atroviolaceus</i> fl. pl., violett-purpur	0, 0	2,60	35	10	866	» » » <i>californica</i> , hoch, blau	1,20	0,20	10	10
777	2* <i>plumarius</i> , in vielen Farben	5, 0	0,60	10	10	867	» » » <i>capitata</i> , blau	1,20	0,20	10	10
780	» » » fl. pl., gefüllt	0, 0	10, 0	140	15	868	» » » <i>alba</i>	1,20	0,20	10	10
787	♂ <i>Digitalis ferruginea gigantea</i> , Riesen-					869	⊙* <i>laciniata</i> , dunkelblau	1,20	0,20	10	10
	Fingerhut, braunrot	0, 0	0,70	15	10	870	⊙ <i>linifolia</i> , weiß	7, 0	0,80	15	10
788	» » <i>gloxiniaeflora</i> , prächtige Sorten	0, 0	0,80	15	10	871	» » » <i>minima coerulea</i>	1,20	0,20	10	10
789	» » <i>purpurea</i>	3,20	0,45	10	10	872	⊙* <i>tricolor</i> , dreifarbig	1,10	0,20	10	10
790	» » <i>alba</i> , weiß	5,60	0,70	15	10	873	» » » <i>alba</i>	1,10	0,20	10	10
791	2 <i>Dracocephalum argunense</i> , blau	7, 0	0,80	15	10	874	» » » <i>rosea</i>	1,10	0,20	10	10
792	⊙ » <i>moldavicum</i> , bestes Bienenfutter	1, 0	0,15	10	10	875	♂ <i>Glaucium luteum</i> , gelb, Hornmohn	3,40	0,45	10	10
793	2D <i>Echinops Ritro</i> , violett	0, 0	1,40	25	10	876	» » <i>phoeniceum</i> , orange	3,40	0,45	10	10
794	△ <i>Echeveria</i> , diverse schöne Sorten gemischt						△ <i>Gloxinia hybrida grandiflora</i> , nur von				
	1000 Korn Mf. 1, 0	0, 0	0, 0	0	20		Blumen I. Ranges gesammelt.				
795	Z <i>Eleusine coracana</i> , zierlich	3,60	0,45	10	10	877	» » <i>crassifolia erecta</i> , Blumen aufrecht				
796	» <i>Eragrostis elegans</i> , für Bouquets	2,60	0,35	10	10		1 Gr. Mf. 3,20, 1000 Korn Mf. 0,40	0, 0	0, 0	0	30
797	» » <i>namaquensis</i>	6, 0	0,75	15	10	878	» » » <i>horizontalis</i> , Blumen wachsend				
798	» » <i>maxima</i>	15, 0	2, 0	30	10		1 Gr. Mf. 3,20, 1000 Korn Mf. 0,40	0, 0	0, 0	0	30
799	⊙ <i>Erodium Grinum</i> , Reiherschnabel	2,40	0,35	10	10	879	» » » <i>pendula</i> , Blumen hängend				
800	2 <i>Eryngium planum</i> , blau	5, 0	0,60	10	10		1 Gr. Mf. 3,20 1000 Korn Mf. 0,40	0, 0	0, 0	0	30
806	⊙ <i>Erysimum arkansanum</i> , schwefelgelb	5,40	0,65	10	10	880	» » » obige Sorten gemischt I. Rang				
807	» <i>Perofskianum</i> , orange	2,40	0,35	10	10		1 Gr. Mf. 2,80, 1000 Korn Mf. 0,35	0, 0	0, 0	2400	25
808	△ <i>Erythrina crista galli</i> , Korallenbaum					881	» » <i>feinste punkt. franz. Prachthybriden</i>				
	100 Korn Mf. 2,80	0, 0	5, 0	60	10		I. Rg. 1 Gr. Mf. 2,80, 1000 K. Mf. 0,35	0, 0	0, 0	2400	25
809	⊙* <i>Eschscholtzia alba</i>	4,80	0,60	10	10	882	» » <i>Defiance</i> , neu, scharlachrot				
810	» » <i>alba</i> fl. pl. gefüllt	0, 0	3, 0	40	10		1 Gr. Mf. 0, 0, 1000 Korn Mf. 3,50	0, 0	0, 0	0	80
811	» » <i>aurantiaca</i> , orange	4,40	0,55	10	10	883	» » <i>tigrina</i> , rosenrot punktiert und leopar-				
812	» » <i>californica</i> , schwefelgelb	5, 0	0,60	10	10		dirt 1 Gr. Mf. 0, 0, 1000 Korn Mf. 3, 0	0, 0	0, 0	0	50
813	» » <i>crocea</i> , safrangelb	4,60	0,55	10	10	886	2 <i>Gnaphalium Leontopodium</i> (Leonto-				
814	» » fl. pl., gefüllt	20, 0	2,60	35	10		<i>podium alpinum</i>), Edelweiß				
815	» » <i>Mandarin</i> , orangefarmerosin	18, 0	2, 0	30	10		1000 Korn Mf. 0,35	0, 0	0, 0	500	25
816	» » <i>purpurea</i> (Grashoff)	18, 0	2, 0	30	10	887	⊙ <i>Godetia amoena</i> , dunkelrosa	3,80	0,50	10	10
817	» » <i>rosea</i> (Grashoff)	5, 0	0,60	10	10	888	» » <i>amoena alba</i>	3,80	0,50	10	10
818	» » <i>tenuifolia</i> , gelb, kleinblumig	6, 0	0,70	15	10	889	⊙* <i>Bijou</i> , weiß, innen rosa, Zwerg	17, 0	2, 0	30	10
819	△ <i>Eucalyptus globulus</i> , Blaugummibaum	0, 0	5, 0	60	10	890	⊙ <i>Duchess of Albany</i> , glänzend weiß	17, 0	2, 0	30	10
820	⊙* <i>Eucharidium grandiflorum</i> , rot	6, 0	0,70	15	10	891	» » <i>Lady Albemarle</i> , dunkelfarmerosin	10, 0	1,25	20	10
821	» » <i>album</i>	9, 0	1,20	20	10	892	» » » <i>compacta</i>	11, 0	1,40	25	10
822	» » <i>roseum</i>	9, 0	1,20	20	10	893	» » <i>Lindleyana</i> , lilafarbig mit weiß	3,80	0,50	10	10
828	⊙ <i>Eucnide bartonioides</i> , gelb	0, 0	0, 0	180	25	894	» » <i>rosea alba Tom Thumb</i> , rötlichweiß	5, 0	0,60	10	10
829	» <i>Eutoca viscida</i> , blau	5, 0	0,60	10	10	895	» » <i>rubicunda splendens</i> , leuchtend rot	5, 0	0,60	10	10
830	» » <i>viscida alba</i>	4, 0	0,50	10	10	896	» » <i>the Bride</i> , weiß mit farmerosin	5, 0	0,60	10	10
832	⊙* » <i>Wrangeliana</i> , hellblau, niedrig	2,40	0,35	10	10	897	» » » <i>maculata</i> , rot gefleckt	5, 0	0,60	10	10
833	» <i>Fenzlia dianthiflora</i> , rosafarbig, zierlich	0, 0	0, 0	200	20	898	» » <i>Whitneyi</i> , farmerosin, großblumig	4,40	0,55	10	10
837	△ <i>Fuchsia fulgens</i> , zimmetrot					899	» » <i>brilliant compacta</i> , Marktpflanze	18, 0	2, 0	30	10
	1000 Korn Mf. 8, 0	0, 0	0, 0	0	50	900	» » in bester Mischung	4,40	0,55	10	10
838	» » <i>hybrida</i> , gefüllt und einfach I. Rang					906	» <i>Gomphrena globosa alba</i> , weiß, Zimmertelie	3,80	0,50	10	10
	1000 Korn Mf. 9,0, 100 Korn Mf. 1,20	0, 0	0, 0	0	50	907	» <i>globosa carnea</i> , fleischfarben	3,80	0,50	10	10
840	2D <i>Funkia</i> , verschiedene schöne Sorten gemischt	0, 0	7, 0	85	15	908	» » <i>purpurea</i>	3,60	0,45	10	10
846	⊙ <i>Gaillardia Amblyodon</i> , dunkelrot	12, 0	1,50	25	10	909	» » <i>variegata</i> , bunt	3,80	0,50	10	10

Nr.		1 Kilo Mt. Pf.	100 Gr. Mt. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Pf.
910	⊙ Gomphrena globosa nana compacta purpurea	5,40	0,65	10	10
911	» » globosa gemischt	3,80	0,50	10	10
912	» » Haageana (aurea superba), orange.	8, 0	1, 0	15	10
913	» » Grahamia aromatica, gelb, wohlriechend	3,40	0,45	10	10
914	⊠ Grammanthes gentianoides, scharlach	0, 0	0, 0	600	30
915	ZD Gymnotrix latifolia, für Gruppen	40, 0	5, 0	60	10
916	ZD Gynierium argenteum, Pampasgras	24, 0	2,70	35	10
917	» » argenteum roseum	24, 0	2,70	35	10
918	⊙* Gypsophila elegans, Schleierv- kraut, weiß	1, 0	0,20	10	10
919	» » elegans rosea	1, 0	0,20	10	10
920	» » muralis, niedrig	8, 0	1, 0	15	10
926	4 » paniculata	5, 0	0,60	10	10
927	♂ Hedysarum coronarium, rot	3,40	0,45	10	10
928	» » album	3,40	0,45	10	10
929	⊙* Helenium Douglasi, gelb	5, 0	0,60	10	10
930	4 Helianthemum mutabile, verschiedenfarbig	5,40	0,65	15	10
931	⊙ Helianthus annuus fl. pl., gef. Sonnenbl.	1,80	0,25	10	10
932	» » annuus fol. variegatis, buntblättrig	5, 0	0,60	10	10
933	» » californicus fl. pl., mit grüner Mitte	3, 0	0,40	10	10
934	» » globosus fistulosus fl. pl., schönste	4, 0	0,50	10	10
935	» » macrophyllus giganteus	1,80	0,25	10	10
936	» » nanus fl. pl., niedrig, reichblühend	3,80	0,50	10	10
⊙ Helichrysum monstrosum fl. pl., hohe gefüllte Strohblume					
937	» » album	20, 0	2,40	35	10
938	» » Borussorum Rex, rein weiß	20, 0	2,40	35	10
939	» » bruneum, braunrot	20, 0	2,40	35	10
940	» » luteum, gelb	20, 0	2,40	35	10
946	» » purpureum, purpurrot	20, 0	2,40	35	10
947	» » roseum, rosenrot	20, 0	2,40	35	10
948	» » salmoneum, lachsrot	20, 0	2,40	35	10
949	» » alle hohen Sorten gemischt	16, 0	1,80	25	10
⊙ Helichrysum monstrosum nanum fl. pl., niedrig, gefüllt					
951	» » album	22, 0	2,50	35	10
952	» » atrosanguineum, blutrot	22, 0	2,50	35	10
953	» » bruneum, braunrot	22, 0	2,50	35	10
954	» » luteum, gelb	22, 0	2,50	35	10
955	» » roseum, rosenrot	22, 0	2,50	35	10
956	» » alle niedrigen Sorten gemischt	17, 0	2, 0	30	10
957	» » monstr. compactum minimum fl. pl. (Grashoff), sehr reichblühend, verschiedene Farben	22, 0	2,50	35	10
958	» » brachyrrhynchum, leuchtend gelb	0, 0	2, 0	30	10
959	» » capitatum (flavissimum), gelb	0, 0	1,80	25	10
960	⊠ Heliotropium, Mischung I. Rang	0, 0	7, 0	80	15
966	⊙ Helipterum Sanfordi, Strohblume	0, 0	1,20	20	10
967	4D Heracleum eminens } Einzelpflanze auf	3,40	0,45	10	10
968	» » giganteum } Rasen	2, 0	0,30	10	10
969	4 Hesperis matronalis, violett	2,20	0,30	10	10
970	» » alba	1,80	0,25	10	10
971	» » tristis, wohlriechend	0, 0	0,80	15	10
972	⊙ Hibiscus calisurus, Eibisch, gelb	3, 0	0,40	10	10
973	4 Hieracium aurantiacum, orange	0, 0	2, 0	30	10
974	Z⊙ Hordeum jubatum, für Bouquets 10 Kilo Mt.	0, 0	4, 0	0,50	10
975	♂D Humea elegans, braunrot	0, 0	0, 0	0	30
976	» » alba	0, 0	0, 0	0	30
977	» » purpurea	0, 0	0, 0	0	30
978	⊙§ Humulus japonicus, Hopfen aus China, einjährig, sehr schnell und hochwachsend	30, 0	3,60	50	10

Nr.		1 Kilo Mt. Pf.	100 Gr. Mt. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Pf.
979	⊙* Iberis amara, weiß	10 Kilo Mt.	16, 0	1,80	0,25
980	4⊠ » gibraltarica, großblumig, für Töpfe	0, 0	0, 0	660	30
981	⊙* » hesperidiflora (coronaria), großbl., weiß	10 Kilo Mt.	17, 0	1,90	0,30
986	» » Lagascae, neu, niedrig, wohlriechend	5, 0	0,60	10	10
987	» » odorata, weiß	10 Kilo Mt.	16, 0	1,80	0,25
988	4 » Tenoreana, lila	12, 0	1,50	25	10
989	⊙* » umbellata, lila	6, 0	0,70	10	10
990	» » » purpurea, violett	7, 0	0,80	10	10
991	» » » Dunnetti, leuchtend purpur	8, 0	0,90	15	10
992	» » » nana alba	4,50	0,55	10	10
993	4* » sempervirens, weiß, immergrün	20, 0	2,50	35	10
994	⊙ » einjährige Sorten gemischt	4, 0	0,50	10	10

⊙ Impatiens Balsamina fl. pl.

Rosen-Balsamine (Andrieux). Großblumig,
unübertroffen in Füllung und Farbe.

1. Fleischfarben	6. Rosa	11. Weiß mit rosa
2. Chamois	7. Lila	Schein
3. Scharlach	8. Karmoisin	12. Violett
4. Dunkelblutrot	9. Weiß	13. Mattrosa
5. Blagelb	10. Apfelblüten	14. Feuerrot

995 Jede Farbe für sich	0, 0	5,60	70	15
996 Dieselben in bester Mischung	44, 0	4,80	60	10

Camellien-Balsamine, großblumig, weiß
punktiert, prachtvoll gefüllt.

1. Karmoisin	5. Rosa	9. Hellblau
2. Blagelb	6. Scharlach	10. Violett
3. Lila	7. Fliederfarben	11. Dunkelfeuerrot
4. Violett	8. Purpur	

997 Jede Farbe für sich	0, 0	5,60	70	15
998 Dieselben in bester Mischung	44, 0	4,80	60	10

Nelkenartig gestreifte Rosen-Balsamine.

1. Violett	4. Karmoisin u. lila	7. Solferino, dreifarbig
2. Karmoisin	5. Purpur	8. Rosa
3. Zinnober	6. Chamois m. rot	9. Scharlach

999 Jede Farbe für sich	0, 0	6, 0	75	15
1000 Dieselben gemischt	48, 0	5,40	70	10
1001 Balsamine gefüllt, gemischt II. Rang	14, 0	1,80	25	10

Zwerg-Balsamine.

1. Dreifarbig	5. Rosa	9. Pfirsichblüten
2. Scharlach	6. Violett	10. Dunkelblau
3. Weiß	7. Dunkelrot	11. Kupferrot
4. Lila	8. Karmoisin	12. Karmin

1005 Jede Farbe für sich	0, 0	3,40	45	10
1006 Dieselben in bester Mischung	18, 0	2,40	35	10

Zwerg-Camellien-Balsamine.

1. Karmin	3. Karmoisin	5. Pfirsichblüten
2. Hellblau	4. Scharlach	

1007 Jede Farbe für sich	0, 0	4, 0	50	10
1008 Dieselben in bester Mischung	20, 0	2,60	40	10

1009	⊠ Impatiens Sultani, glänzend karminrot, reich und langeblühend 1000 Korn Mt.	2, 0	0, 0	0	20
1010	⊙* Ionopsidium acaule, weiß, ganz niedrig	0, 0	0, 0	90	15
1011	⊙§ Ipomoea coccinea, Winde, scharlachrot	2,80	0,40	10	10
1012	» » coccinea lutea, gelb	2,80	0,40	10	10
1013	» » hederacea superba, himmelbl.	4, 0	0,50	10	10
1014	» » » atrovioacea, dunkelblau	4, 0	0,50	10	10
1015	» » limbata, purperviolett	3,80	0,50	10	10
1016	» » Nil, hellblau	3,40	0,45	10	10
1017	» » » grandiflora (Ferrandiana)	3,80	0,50	10	10
1018	» » Quamoclit, hochrot, zierlich	6,80	0,80	15	10
1019	» » alba	6,80	0,80	15	10

Nr.		1 Rilo Mt. Pf.	100 Gr. Mt. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.	Nr.		1 Rilo Mt. Pf.	100 Gr. Mt. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.	
1020	⊙§ Ipomoea Quamoclit rosea	6,80	0,80	15	10	1097	⊙* Linum grandifl. rubrum (verum) bffrot					
1026	» » violacea vera, prächtig azurblau	0, 0	7, 0	85	15		10 Rilo Mt. 27, 0	2,90	0,40	10	10	
1027	» » » alba	0, 0	8,50	100	15	1098	» » » roseum, rosa	5,60	0,70	15	10	
⊙§ Ipomoea purpurea, hochwachsende Winde.						1099	4 » » Lewisi variegatum, bunt	6, 0	0,70	15	10	
1.	Weiß	5.	Weiß m. violett.	8.	Gellinfarnat	1100	» » » perenne, blau	5, 0	0,60	10	10	
2.	Dunkelviolet		Bieden	9.	Michauxi	1101	4 » » » album	7, 0	0,85	15	10	
3.	Karmin.	6.	Weiß mit rosa	10.	Karmoisin	Loasa lateritia, siehe Cajophora.						
4.	Dreifarbige		Schlund	11.	Indigoblau	1107	4 Lobelia cardinalis «Queen Victoria»,					
		7.	Rila	12.	Rosa		dunkel belaubt, Blumen scharlach					
1028	Jede Farbe für sich	1,80	0,25	10	10		1 Gr. Mt. 2,60, 1000 Korn Mt. 0,50	0, 0	0, 0	0	35	
1029	Dieselben in bester Mischung. 10 Rilo. Mt. 11,0	1,30	0,20	10	10	1108	⊙* Lobelia Erinus, blau	16, 0	2, 0	30	10	
1030	♂ Ipomopsis Beyrichi, rot	0, 0	1,50	20	10	1109	» » » Erinus compacta alba	0, 0	4, 0	50	10	
1031	» » elegans picta, rot	0, 0	1,50	20	10	1110	» » » Crystal Palace compacta, bffblau	45, 0	5,20	65	10	
1032	» » » aurantiaca, orange	0, 0	1,50	20	10	1111	» » » » Palace compacta erecta, blau					
1033	» » » lutea, hellgelb	0, 0	1,50	20	10		zierlich, ganz niedrig	42, 0	4,80	60	10	
1034	» » » rosea, rosenrot	0, 0	1,50	20	10	1112	» » » erecta speciosa (Crystal Palace),					
1035	» » » alle Sorten gemischt	0, 0	1,20	20	10		sehr großbl., tief dunkelblau					
1037	Z△ Isolepis gracilis, für Ampeln u. Töpfe	0, 0	0, 0	0	25		schwarzlaubig, gedrungen	30, 0	3,60	50	10	
1038	⊙* Kaulfussia amelloides (Charicis), blau	15, 0	1,80	30	10	1113	» » » Fürst Bismarck, bffpurpur, gedr. 30, 0	3,60	50	10		
1039	» » amelloides atroviolacea, bffviolett	11, 0	1,40	20	10	1114	» » » gracilis erecta, blau, reichbl., gedr. 36, 0	4, 0	50	10		
1045	» » » kermesina	11, 0	1,40	20	10	1115	» » » erecta alba, gedrungen	42, 0	4,60	60	10	
1046	» » » rosea	11, 0	1,40	20	10	1116	» » » » bicolor	0, 0	2,80	40	10	
1047	Z⊙ Lagurus ovatus, für Bouquets	5, 0	0,60	10	10	1117	» » » » » rosea	0, 0	2,40	35	10	
1048	△ Lantana hybrida, neueste Prachtforten	0, 0	1,40	20	10	1118	» » » Kaiser Wilhelm, bffblau, großbl. 100, 0	12, 0	140	15		
1049	Z⊙ Lasiagrostis splendens, für Bouquets	5, 0	0,60	10	10	1119	» » » kermesina, fupferfarmin	12, 0	1,50	25	10	
1050	⊙* Lasthenia californica, gelb	5,60	0,70	15	10	1120	» » » Lindleyana, tief rosafarbig	12, 0	1,50	25	10	
1051	4§ Lathyrus latifolius, rot	20, 0	2,40	35	10	1121	» » » marmorata, großbl. weiß, marmor.	16, 0	2, 0	30	10	
1052	» » latifolius albus	40, 0	4,60	60	10	1126	» » » Prima Donna, neu, dunkelfarmoisin	0, 0	9, 0	100	15	
1053	» » » roseus	20, 0	2,40	35	10	1127	» » » stricta multiflora, azurblau mit					
1054	» » » rotundifolius, fupferrot	0, 0	0,80	15	10		weißem Auge, gedrungen	26, 0	3, 0	40	10	
⊙§ Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.						1128	» » » in bester Mischung	14, 0	1,70	25	10	
1.	Weiß	6.	Schwarzpurpur	9.	Invincible scarlet	1129	» » » ramosa, blau, ästig, großblumig	32, 0	3,60	50	10	
2.	Rot.		mit hellblau	10.	Invincible striped	1130	» » » alba	0, 0	3,80	50	10	
3.	Rotbunt	7.	Rot m. weißen	11.	Heischfarben	1131	» » » rosea	32, 0	3,60	50	10	
4.	Schwarzpurp.		Streifen		(Kronprinzess. v. Preußen)	1132	△§ Lophospermum scandens, wertvoll	0, 0	0, 0	150	20	
5.	Schwarzpurp.	8.	Weiß m. rosa u. bl.	12.	Butterfly	1133	⊙ Lupinus albo-coccineus, rot und weiß	1,80	0,25	10	10	
	mit weiß		marm. (Capt. Clarke)			1134	» » » Cruikshanksi, dunkelblau, hoch	1, 0	0,15	10	10	
1055	Jede Farbe für sich	10 Rilo Mt. 0, 0	6, 0	0,75	15	1135	» » » Dunnetti atroviolaceus, bffviolett	2,40	0,35	10	10	
1056	Dieselben in bester Mischung 100 » Mt. 440,0	4,80	0,60	10	10	1136	» » » Hartwegi, prächtig blau	2,40	0,35	10	10	
1057	⊙§ Lathyrus odoratus, Gifford's neue					1137	» » » albus	2,40	0,35	10	10	
	Sorten in bester Mischung	30, 0	4, 0	50	10	1138	» » » roseus	2,40	0,35	10	10	
1058	⊙§ Lathyrus tingitanus (Napoleonis), rot	0,90	0,15	10	10	1139	» » » hirsutus (pilosus), blau 10 Rilo. Mt. 7, 0	0,85	0,15	10	10	
1059	⊙ Lavatera trimestris, rot	8, 0	1, 0	15	10	1140	» » » albus	10 Rilo. Mt. 7, 0	0,85	0,15	10	10
1060	» » trimestris alba	9, 0	1,10	20	10	1146	» » » ruber	10 » » 7, 0	0,85	0,15	10	10
Leontopodium alpinum, siehe Gnaphalium.						1147	» » » hybridus atrococcineus, dunkelrot	2, 0	0,25	10	10	
1066	⊙* Leptosiphon androsaceus, purpurrosa	4,80	0,60	10	10	1148	» » » insignis, rotbunt	2 0	0,25	10	10	
1067	» » aureus, goldgelb	10, 0	1,25	20	10	1149	» » » nigrescens, schwarzblau	1,80	0,25	10	10	
1068	» » densiflorus, blau	5,40	0,65	10	10	1150	» » » superbus, dreifarbig	2, 0	0,25	10	10	
1069	» » » albus	5,40	0,65	10	10	1151	» » » mutabilis, blau	1, 0	0,15	10	10	
1070	» » » hybridus, prachtvolle Varietät	15, 0	1,80	25	10	1152	» » » roseus	1, 0	0,15	10	10	
1071	» » » orange-scharlach, neu	0, 0	3, 0	40	10	1153	» » » versicolor, bunt	1, 0	0,15	10	10	
1072	» » » luteus, hellgelb	6, 0	0,70	15	10	1154	⊙* » nanus, niedrig, blau	3,50	0,45	10	10	
1080	» » » roseus, rosenrot	15, 0	1,80	30	10	1155	» » » albus	3,50	0,45	10	10	
1086	⊙ Limnanthes Douglasi, weiß mit gelb	0, 0	0,80	15	10	1156	4 » » polyphyllus, in verschied. Farben	3,80	0,50	10	10	
1087	4* Linaria alpina, blau	0, 0	0, 0	150	15	1158	⊙ » pubescens, dunkelblau, weichhaarig	1,80	0,25	10	10	
1088	⊙* » bipartita alba	3,60	0,45	10	10	1159	» » sulphureus superbus (Menziesi),					
1089	» » » lutea	2,80	0,40	10	10		schwefelgelb, langrispig	8,50	1, 0	15	10	
1090	» » » splendens, violett	3,80	0,50	10	10	1160	» » » texanus (subcarnosus), azurblau	8, 0	1, 0	15	10	
1091	» » » maroccana, purpur, neu	5, 0	0,60	10	10	1161	» » » venustus tricolor, dreifarbig	1,25	0,20	10	10	
1092	» » » Perezi, gelb	5, 0	0,60	10	10	1166	» » » einjährige Sorten gemischt	1,80	0,25	10	10	
1093	» » » reticulata aureo-purpurea, gold-					1167	4 Lychnis chalcidonica, scharlach	6, 0	0,70	15	10	
	gelb und purpur, sehr schön	12, 0	1,50	25	10	1168	» » » alba	0, 0	1,20	20	10	
1094	» » » triornitophora, violett	0, 0	0, 0	60	10	1169	» » » carnea, fleischfarbig	0, 0	1, 0	15	10	
1095	4 Lindelofia spectabilis, blau	0, 0	3, 0	40	10	1170	» » » fulgens, leuchtend rot	0, 0	4, 0	50	10	
1096	4 Linum campanulatum grandiflorum											
	(flavum), gelb	0, 0	3,20	40	10							

Nr.		1				100				10 1			
		Kilo	Gr.	Gr.	Pr.	Kilo	Gr.	Gr.	Pr.	Kilo	Gr.	Gr.	Pr.
		Mf. Pf.	Mf. Pf.	Mf. Pf.	Mf. Pf.	Mf. Pf.	Mf. Pf.	Mf. Pf.	Mf. Pf.	Mf. Pf.	Mf. Pf.	Mf. Pf.	Mf. Pf.
1171	4 <i>Lychnis Haageana hybrida</i> , verschiedene großblumige Prachtformen	0, 0	4, 0	50	10								
1175	4* » <i>lapponica</i> , rosa reizend	0, 0	0, 0	160	20								
1176	» » <i>viscaria splendens</i> , Pechnelke	9, 0	1,20	20	10								
1177	4 <i>Lythrum roseum superbum</i> , rosa	7,50	0,90	15	10								
1178	○ <i>Malope grandiflora alba</i>	2,20	0,35	10	10								
1179	» » » <i>purpurea</i>	2,40	0,35	10	10								
1180	» » » <i>rosea</i> (Grashoff)	2,40	0,35	10	10								
1186	» <i>Malva mauritiana</i> , violettrot	2,30	0,35	10	10								
1187	» » <i>miniata</i> , ziegelrot	0, 0	1,20	20	10								
1188	» <i>Martynia formosa</i> (fragrans), rot, duftend	7,60	0,90	15	10								
1189	» » <i>lutea</i> , gelb	7,60	0,90	15	10								
1190	» » <i>proboscidea</i> , blaßrot	7,60	0,90	15	10								
1191	♂ <i>Matricaria capensis</i> fl. pl., weiß	5,20	0,60	10	10								
1192	» » <i>eximia crispa</i> fl. pl., krauslaubig	0, 0	3, 0	40	10								
1193	» » » <i>crispa</i> fl. pl. Tom Thumb, Zwerg	0, 0	3, 0	40	10								
1195	» » » <i>crispa nana</i> fl. pl., niedrig	0, 0	8, 0	100	15								
1196	» » <i>lutescens</i> fl. pl., neu	0, 0	0, 0	40	10								
1197	» » <i>Parthenium</i> fl. pl.	0, 0	0,60	10	10								
1198	○ <i>Matthiola bicornis</i> , wohlriechend	5,60	0,70	10	10								
1199	○§ <i>Maurandia albiflora</i>	0, 0	0, 0	320	25								
1200	» » <i>antirrhiniflora</i> , blau	0, 0	0, 0	100	15								
1206	» » <i>Barkleyana</i> , violett	0, 0	0, 0	140	15								
1207	» » <i>purpurea grandiflora</i> , dunkelrot	0, 0	0, 0	140	15								
1208	» » gemischt	0, 0	0, 0	120	15								
1209	○* <i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. var., buntblättrig. 1 Gr. Mf. 0,80	0, 0	0, 0	600	25								
1210	○ » <i>crystallinum</i> , Eiskraut	8, 0	1, 0	15	10								
1211	» » <i>tricolor</i> , dreifarbig	0, 0	1,50	25	10								
1212	» » » <i>album</i>	0, 0	1,50	25	10								
1213	4 <i>Michauxia campanuloides</i> , weiß	0, 0	0, 0	160	15								
1214	△ <i>Mimosa pudica</i> , interessant, für Töpfe	0, 0	3, 0	40	10								
1215	○ <i>Mimulus cardinalis</i> , scharlach	0, 0	10, 0	120	20								
1216	» » <i>cardinalis hybridus</i> , verschied. Var.	0, 0	13, 0	150	20								
1217	» » <i>cupreus</i> , kupferscharlach	0, 0	14, 0	160	20								
1218	» » » <i>duplex</i> , mit doppelter Blüte	0, 0	0, 0	400	25								
1219	» » » <i>nanus</i> , niedrig	0, 0	0, 0	180	20								
1220	» » <i>grandiflorus</i> (Clapham's), großbl. Arten im schönsten Farbenspiel	0, 0	0, 0	240	20								
1226	» » » <i>cupreus nanus</i> (Grashoff), kupferscharlach, großbl. niedrig	0, 0	14, 0	180	20								
1227	» » » <i>cupreus nanus duplex</i> (Grashoff), mit doppelter Blüte	0, 0	0, 0	400	25								
1228	» » » <i>tigrinus nanus</i> (Grash.), getigert, in verschiedenen Spielarten	0, 0	0, 0	240	20								
1229	» » » <i>tigrinus nanus duplex</i> (Grash.), mit doppelter Blüte	0, 0	0, 0	400	25								
1230	» » » <i>nanus Ruby King</i> (Grashoff), neu, rubinrot, niedrig 1 Gr. Mf. 1, 0	0, 0	0, 0	900	30								
1231	» » <i>hybridus albus</i> , weiß, großblumig	0, 0	2, 0	30	10								
1233	» » » <i>tigrinus</i> (pardinus), sehr schön	0, 0	6,60	80	15								
1234	» » » <i>duplex</i>	0, 0	0, 0	130	15								
1235	♂ » <i>moschatus</i> , Moschuspflanze	0, 0	0, 0	300	25								
1236	○ » <i>quinquevulnerus</i> , gefleckt	30, 0	3,40	50	10								
1237	» » » <i>maximus</i> , großblumig	32, 0	3,60	50	10								
○ <i>Mirabilis Jalappa</i> , Wunderblume													
1. Karmin mit scharlach		4. Weiß mit rot		8. Rosa		2. Rot		6. Gelb		10. Karmin		3. Gelb mit rot	
7. Dreifarbig		5. Weiß		9. Chamöis									
1238	Jede Farbe für sich	2, 0	0,30	10	10								
1239	Dieselben gemischt	1,40	0,25	10	10								
○ <i>Mirabilis Jalappa nana</i> , neue Zwerg, grünblättrig													
1. Dunkelkarmin		4. Weiß mit rot		6. Karmin		2. Weiß mit gelb		5. Gelb mit rot		7. Rein gelb		3. Dreifarbig	
1240	Jede Sorte für sich	15, 0	1,80	30	10								
1241	Dieselben in bester Mischung	12, 0	1,50	25	10								
○ <i>Mirabilis Jalappa fol. variegatis</i> , buntbl.													
1. Weiß mit rosa		3. Dreifarbig		5. Gelb mit rot		2. Weiß		4. Rot					
1242	Jede Farbe für sich	2, 0	0,30	10	10								
1243	Dieselben gemischt	1,50	0,25	10	10								
○ <i>Mirabilis Jalappa</i> var. Tom Thumb, neue Zwerg, gelbblättrig.													
1. Weiß		2. Dreifarbig		3. Gelb mit rot		4. Karmin		5. Weiß mit rot		6. Dunkelkarmin			
1246	Jede Sorte für sich	5, 0	0,60	10	10								
1247	Dieselben in bester Mischung	4, 0	0,50	10	10								
1248	○§ <i>Momordica Balsamina</i> , Balsampfe	8, 0	1, 0	15	10								
1249	» » <i>Elatium</i> , Sprüggurke	0, 0	0,90	15	10								
1251	» <i>Morina longifolia</i> (elegans)	0, 0	0, 0	50	10								
1252	♂* <i>Myosotis alpestris</i> , Alpen-Bergsmeine, nicht, blau	24, 0	2,80	40	10								
1253	» » <i>alpestris alba</i>	24, 0	2,80	40	10								
1254	» » » <i>rosea</i>	28, 0	3,20	45	10								
1255	» » » <i>compacta</i> , blau	40, 0	4,60	55	10								
1256	» » » <i>alba</i>	40, 0	4,60	55	10								
1257	» » » <i>rosea</i>	40, 0	4,60	55	10								
1258	» » » <i>fol. aureis</i> , neu, gelbblättrig	0, 0	10, 0	120	15								
1259	» » » <i>nana</i> , blau	0, 0	5, 0	60	10								
1260	» » » <i>alba</i>	0, 0	5, 0	60	10								
1266	» » » <i>argentea</i> (Grashoff), silbergrau	0, 0	5, 0	60	10								
1267	» » » <i>robusta grandiflora</i> (Elise Fonrobert), kräftig, blau	38, 0	4,20	55	10								
1269	» » » „Victoria“, Neuheit. Blau, gedrung. Mittelblume gefüllt	100, 0	12, 0	140	15								
1270	» » <i>dissitiflora</i> , echt, dunkelblau, großblumig, sehr früh	0, 0	20, 0	250	20								
1271	○ » <i>azorica</i> , dunkelblau, für Töpfe	0, 0	0, 0	500	30								
1272	» » » <i>alba</i>	0, 0	0, 0	500	30								
1273	» » » <i>coelestina</i>	0, 0	0, 0	500	30								
1274	4* » <i>palustris semperflorens</i> , blau	0, 0	18, 0	200	20								
1275	» » » <i>semperflorens alba</i>	0, 0	0, 0	200	20								
1276	○* <i>Nemesia compacta alba</i>	0, 0	1,50	20	10								
1277	» » <i>compacta bicolor</i> , zweifarbig	0, 0	1,50	20	10								
1278	» » » <i>coerulea</i> , blau	0, 0	1,50	20	10								
1279	» » <i>floribunda</i> , weiß	0, 0	1,50	20	10								
1280	» » <i>versicolor</i> , bunt	0, 0	1,50	20	10								
1286	<i>Nemophila atomaria</i> , weiß punktiert	1,60	0,20	10	10								
1287	» » <i>crambeoides</i> , blaßblau	1,80	0,25	10	10								
1288	» » » <i>oculata</i> , mit schwarzem Auge	2,60	0,35	10	10								
1289	» » <i>discoidalis</i> , schwarzbraun mit weiß	2,30	0,30	10	10								
1290	» » » <i>elegans</i> , rotbraun	2,30	0,30	10	10								
1291	» » » <i>marmorata</i>	2,30	0,30	10	10								
1292	» » » <i>vittata</i> , mit schwarzem Rande	2,30	0,30	10	10								
1293	» » <i>insignis</i> , blau, sehr beliebt	100 Kilo Mf. 130, 0	1,45	0,20	10	10							
1294	» » » <i>alba</i>	10 Kilo Mf. 13, 0	1,45	0,20	10	10							
1295	» » » <i>marginata</i>	1,60	0,25	10	10								
1296	» » <i>maculata</i> gefleckt, lila	1, 0	0,15	10	10								
1297	» » » <i>purpurea</i> , purpurviolett	1,45	0,20	10	10								
1298	» » alle Sorten gemischt	1,30	0,20	10	10								
1299	○ <i>Nicotiana affinis</i> , großbl., weiß, wohlfr.	0, 0	2,20	35	10								
1300	» » <i>atropurpurea grandiflora</i>	5, 0	0,60	10	10								

Nr.		1				100				10				1			
		Stk.	Gr.	Stk.	Gr.	Stk.	Gr.	Stk.	Gr.	Stk.	Gr.	Stk.	Gr.	Stk.	Gr.	Stk.	Gr.
1301	⊙ Nicotiana macrophylla gigantea	5, 0	0,60	10	10												
1306	⊠ Nierembergia calycina, hellblau, zierlich	0, 0	3, 0	40	10												
1307	⊙ Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen	1,60	0,25	10	10												
1308	» » » nana fl. pl., niedrig	1,60	0,25	10	10												
1309	» » » alba fl. pl., weiß, gefüllt	4, 0	0,50	10	10												
1310	» » » hispanica, blau	2,40	0,35	10	10												
1311	» » » alba	2,60	0,35	10	10												
1312	» » » purpurea	2,40	0,35	10	10												
1313	» Nolana atriplicifolia, blau	3,20	0,40	10	10												
1314	» » grandiflora	3,20	0,40	10	10												
1315	⊙ Nolana grandiflora alba	3,20	0,40	10	10												
1316	» » paradoxa violacea, violett	3,60	0,50	10	10												
1318	» Nycteria capensis, weiß, wohlriechend	0, 0	3,50	50	10												
1319	» » selaginoides, lila, zierlich	0, 0	2, 0	30	10												
1320	» Ocimum Basilicum bullatum, groß	5,40	0,70	15	10												
1326	» Oenothera acaulis (taraxacifolia), weiß, großblumig	0, 0	4, 0	50	10												
1327	» » bistorta Veitchiana, gelb	5, 0	0,60	10	10												
1328	» » Drummondii, großblumig, gelbgelb	10, 0	1,20	20	10												
1329	» » » nana	0, 0	1,80	25	10												
1330	» » » alba	0, 0	2,40	35	10												
1331	⊠ » Fraseri, hoch, gelb	0, 0	0, 0	40	10												
1335	⊙ » Lamarckiana, großblumig, gelb	5, 0	0,60	10	10												
1337	⊠ » missouriensis (macrocarpa), sehr großblumig, gelb	15, 0	1,80	25	10												
1338	⊙ » rosea, rosenrot	18, 0	2,20	30	10												
1339	⊠ Ononis rotundifolia, rosa	0, 0	1,40	20	10												
1340	⊠ Onopordon tauricum	2,40	0,35	10	10												
1346	⊙ Orobis Fischeri, rot	10, 0	1,30	20	10												
1347	⊠ Osmunda regalis, Königsfarne	0, 0	0, 0	150	20												
1348	⊙* Oxalis rosea, Sauerflee, rosa	0, 0	6, 0	75	15												
1349	» » tropaeoloides (corniculata purpurea), goldgelb, braun besaust	0, 0	4,20	55	10												
1350	⊙ Palafoxia Hookeri, purpurrot	4,40	0,55	10	10												
1353	⊠ Papaver alpinum album, glänzend weiß	0, 0	4, 0	50	10												
1354	» » bracteatum, scharlach, großblumig	0, 0	1,80	25	10												
1355	» » croceum, goldgelb, niedrig	0, 0	2,80	40	10												
1356	» » orientale, dunkelscharlach, großblumig	0, 0	4,50	60	10												
1357	⊙ » Danebrog, scharlach mit weiß	4, 0	0,50	10	10												
1358	» » Murselli fl. pl., gefüllt, weiß mit roten Spitzen	2,80	0,40	10	10												
1359	» » umbrosum, scharlach m. schwarz, niebr.	12, 0	1,50	25	10												
1360	» » paeoniflorum fl. pl., paeonienblütig, gefüllt, in 12 der besten Farben, jede	1,80	0,25	10	10												
1366	» » » fl. pl., gemischt	1,40	0,20	10	10												
1367	» » Rhoas fl. pl., ranunkelblütig, gefüllt, in verschied. Farben gemischt	4,40	0,55	10	10												
1368	» » somniferum fl. pl., Federmaahn, gefüllt, in 12 der besten Farben, jede	1,80	0,25	10	10												
1369	» » » fl. pl., gemischt	1,40	0,20	10	10												
1370	⊠ Pardonthus chinensis (Moraea), Pantherblume, orange	0, 0	2,40	35	10												
1371	⊠ Pelargonium, großbl. engl. Prachtfarben 1000 Korn Mf. 16,0, 100 Korn Mf. 2, 0	0, 0	0, 0	0	50												
1372	» » „Fancy“ 1000 » Mf. 32, 0	0, 0	0, 0	0	50												
1373	» » „Odier“ fünfstellig 1000 » Mf. 30 0	0, 0	0, 0	0	50												
1374	» » » 100 » Mf. 3,40	0, 0	0, 0	0	50												
1374	» » zonale (scarlet), neueste Sorten gem.	0, 0	6, 0	70	10												
1375	» » » (scarlet), neueste buntblätterige Prachtfarben 100 Korn Mf. 2,50	0, 0	0, 0	0	60												
1376	⊙ Pennisetum longistylum, für Bouquets	7, 0	0,85	15	10												
1378	⊠ Penstemon atropurpureus, purpurrot	0, 0	2,40	35	10												
1380	» » Digitalis, weiß mit violett	0, 0	0,50	10	10												
1386	⊠ Penstemon glaber, niedrig, blau	0, 0	1,40	25	10												
1387	» » » hybridus (gentianoides, Hartwegi), neueste großbl. Prachtfarben gemischt	0, 0	15, 0	180	15												
1389	» » » pubescens, lila	0, 0	0,80	15	10												
1390	» » » pulchellus, verschied. Farben gemischt	7, 0	0,80	15	10												
1392	⊙ Perilla nankinensis, Gruppenpflanze dunkelfarbige	3,20	0,40	10	10												
1393	» » » nankinensis foliis atropurpureis laciniatis, geckelblättrig	3,40	0,45	10	10												
1394	» » » nankinensis macrophylla crispa compacta, großblättrig, fraus	4,60	0,60	10	10												
1395	⊙ Petunia hybrida, Prachtmischung I. Rang	34, 0	3,80	50	10												
1396	» » » hybrida, gute Mischung	18, 0	2,20	35	10												
1397	» » » alba, weiß	0, 0	3,20	40	10												
1398	» » » Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schlund	14, 0	1,80	30	10												
1399	» » » Inimitable, rot, weiß gefleckt	50, 0	5,50	70	10												
1400	» » » » nana compacta elegantissima, farneisig mit weiß, sternförmig gezeichnet. Für Gruppen	0, 0	0, 0	260	20												
1401	» » » Inimitable nana compacta elegantissima fl. pl., mit prachtvoll gefüllten Blumen 1 Gr. Mf. 4,0, 1000 Korn Mf. 0,80	0, 0	0, 0	3600	40												
1402	» » » hybrida venosa, geädert	30, 0	3,60	45	10												
1406	⊙ Petunia hybrida grandiflora, Prachtmischung I. Ranges, Tepfamen nur von künstlich befruchteten Nummernblumen gesammelt 1 Gr. Mf. 1,25 1000 Korn Mf. 0,30	0, 0	0, 0	1000	20												
1407	» » » grandiflora II. Rang, nur großblumige Sorten 1 Gr. Mf. 0,80	0, 0	0, 0	600	15												
1408	» » » alba, rein weiß 1 Gr. Mf. 1,80 1000 Korn Mf. 0,40	0, 0	0, 0	1500	25												
1409	» » » brilliantrosa 1 Gr. Mf. 1,80 1000 Korn Mf. 0,40	0, 0	0, 0	1500	25												
1410	» » » intus aurea, gelbschlundig 1 Gr. Mf. 4,0, 1000 Korn Mf. 1,20	0, 0	0, 0	0	40												
1411	» » » kermesina, dunkelfarneisig 1 Gr. Mf. 1,25, 1000 Korn Mf. 0,30	0, 0	0, 0	1000	20												
1412	» » » intus alba, weissschlundig 1 Gr. Mf. 1,50, 1000 Korn Mf. 0,35	0, 0	0, 0	1200	25												
1413	» » » maculata (Inimitable), gefleckte Prachtfarben 1 Gr. Mf. 1,50 1000 Korn Mf. 0,40	0, 0	0, 0	1200	25												
1414	» » » marginata, grüngerändert 1 Gr. Mf. 3, 0, 1000 Korn Mf. 0,70	0, 0	0, 0	2600	30												
1415	» » » Prinz v. Württemberg, zartrosa, schön geädert 1 Gr. Mf. 2,80, 1000 Korn Mf. 0,70	0, 0	0, 0	2500	30												
1416	» » » purpurea, purpurrot 1 Gr. Mf. 1,50, 1000 Korn Mf. 0,35	0, 0	0, 0	1200	25												
1417	» » » rosea intus alba, rosa, weissschlundig 1 Gr. Mf. 1,50 1000 Korn Mf. 0,35	0, 0	0, 0	1200	25												
1418	» » » venosa, geädert 1 Gr. Mf. 1,25, 1000 Korn Mf. 0,30	0, 0	0, 0	1000	25												
1419	» » » violacea, dunkelviolet 1 Gr. Mf. 1,60, 1000 Korn Mf. 0,40	0, 0	0, 0	1400	25												
1420	» » » fimbriata, gefranste Prachtfarben gem. 1 Gr. Mf. 1,60, 1000 Korn Mf. 0,40	0, 0	0, 0	1400	25												
1426	» » » alba, weiß 1 Gr. Mf. 2, 0 1000 Korn Mf. 0,40	0, 0	0, 0	1600	30												
1427	» » » superbissima, außerordentlich großblumig, mit prachtvoll geädertem Schlund 1 Gr. Mf. 2,50 1000 Korn Mf. 0,60	0, 0	0, 0	2200	30												

Nr.		1 Stk.	100 Gr.	10 Gr.	1 Gr.
Nr.		Stk.	Gr.	Gr.	Gr.
1428	⊙ <i>Petunia grandiflora superbissima intus nigra</i> , mit tiefschwarzem glänzendem Schilde 1 Gr. Mk. 2,50, 1000 Korn Mk. 0,60	0, 0	0, 0	2200	30
1429	» » <i>grandiflora superbissima rosea</i> , sehr groß 1 Gr. Mk. 2,50 1000 Korn Mk. 0,60	0, 0	0, 0	2200	30
1430	» » <i>superbissima venosa</i> (Grash.), neu, sehr schön 1 Gr. Mk. 3, 0, 1000 Korn Mk. 0,80	0, 0	0, 0	2600	30
1431	⊙ <i>Petunia hybr. grandiflora fl. pl.</i> , durch künstliche Befruchtung gewonnen, 25—30 % gefüllte Blumen gebend. Prachtmischung I. Ranges 1 Gr. Mk. 4, 0 1000 Korn Mk. 1,20	0, 0	0, 0	3500	40
1432	» » <i>fimbriata fl. pl.</i> , gefüllt und gefranst, ausgezeichnet schön 1 Gr. Mk. 6, 0 1000 Korn Mk. 2, 0	0, 0	0, 0	5000	50
1434	» » <i>robusta fl. pl.</i> gedrungen, reichblühend 1 Gr. Mk. 6, 0, 1000 Korn Mk. 2, 0	0, 0	0, 0	5000	50
1435	⊙ <i>Petunia phoenicea</i> (mirabilis), dunkelrot 6, 0 0,70 15 10				
1436	» <i>Phacelia campanularia</i> , neu, erzianblau 15, 0 1,80 30 10				
1437	» » <i>congesta</i> , Bienenfutter 1,60 0,25 10 10				
1438	⊙ <i>Phlox Drummondii alba</i> , rein weiß 28, 0 3,20 45 10				
1439	» » <i>Drummondii alba oculata</i> , weiß m. rötlichem Auge 32, 0 3,60 50 10				
1440	» » <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur 28, 0 3,20 45 10				
1446	» » <i>striata</i> , weiß gestreift 32, 0 3,60 50 10				
1447	» » <i>Brilliant</i> , leucht. rosa mit dkl. Auge 34, 0 4, 0 50 10				
1448	» » <i>chamois rosea</i> 38, 0 4,40 55 10				
1449	» » <i>coccinea</i> , feuerfarben 28, 0 3,20 45 10				
1450	» » <i>Graf Gero</i> , verschiedene Farben 1000 Korn Mk. 0,60 0, 0 0, 0 220 20				
1451	» » <i>Heynholdii</i> , zinnberbscharlach für Töpfe 1000 Korn Mk. 0,80 0, 0 0, 0 300 25				
1455	» » <i>hortensiaeflora</i> , rosa 36, 0 4,20 55 10				
1456	» » <i>coccinea</i> , scharlach 0, 0 10, 0 140 15				
1457	» » <i>violacea</i> , violett 0, 0 7, 0 85 15				
1458	» » <i>Leopoldi</i> , rosa mit weißem Stern 30, 0 3,60 45 10				
1459	» » <i>Prinzess Royal</i> , lila, gestreift 30, 0 3,60 45 10				
1460	» » <i>Radowitzi</i> , rosa, weiß gestreift 30, 0 3,60 45 10				
1466	» » <i>rosea</i> , rein rosa 30, 0 3,60 45 10				
1467	» » <i>variabilis</i> , schieferblau 28, 0 3,20 45 10				
1468	» » <i>Wilhelm I.</i> , farmoisin, weiß gestreift 32, 0 3,60 50 10				
1469	» » <i>alle Sorten gemischt I. Rang</i> 22, 0 2,60 35 10				
1470	» » <i>grandiflora alba</i> , weiß, großbl. 36, 0 4,20 55 10				
1471	» » <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur 36, 0 4,20 55 10				
1472	» » <i>albo-oculata</i> , mit weißem Auge 44, 0 5, 0 60 10				
1473	» » <i>coccinea</i> , feuerrot 36, 0 4,20 55 10				
1474	» » <i>striata</i> , weiß gestreift 44, 0 5, 0 60 10				
1475	» » <i>kermesina albo-oculata</i> , farmoisin mit weißem Auge 48, 0 5,40 65 10				
1476	» » <i>purpurea striata</i> , purpur, weiß gestreift 44, 0 5, 0 60 10				
1477	» » <i>splendens</i> , leuchtend farmoisin 44, 0 5, 0 60 10				
1478	» » <i>rosea striata</i> , rosa, weiß gestr. 44, 0 5, 0 60 10				
1479	» » <i>violacea albo-oculata</i> , violett mit weißem Auge 44, 0 5, 0 60 10				
1480	» » <i>alle Sorten gemischt I. Rang</i> 28, 0 3,50 45 10				

Phlox Drummondii „fimbriata“, „cuspidata“ und „Leuchtkugel“ siehe Neuheiten S. 29 u. 30.

Nr.		1 Stk.	100 Gr.	10 Gr.	1 Gr.
Nr.		Stk.	Gr.	Gr.	Gr.
⊙	<i>Phlox Drum. nana compacta</i> , niedrig, besonders schön				
1481	» » <i>nana comp. alba</i> (Schneeball) 0, 0 16, 0 180 20				
1482	» » <i>comp. alba rubro-maculata</i> , siehe Neuheiten.				
1483	» » <i>atropurpur. striata</i> (Grashoff) 0, 0 0, 0 240 20				
1484	» » <i>coccinea</i> (Feuerball) 0, 0 0, 0 280 20				
1485	» » <i>chamoisrosa</i> 0, 0 0, 0 200 20				
1486	» » <i>cinnabarina</i> , zinnberberrot 0, 0 0, 0 250 20				
1487	» » <i>Defiance</i> , siehe Neuheiten.				
1488	» » <i>hortensiaeflora</i> , leucht. farmin 0, 0 16, 0 180 20				
1489	» » <i>Dr. Wittmack</i> (Grashoff), feurig farmin m. schneeweißem Auge, wundervoll 0, 0 0, 0 250 20				
1490	» » <i>violacea</i> , violettrot 0, 0 0, 0 180 20				
1491	» » <i>Wilhelm I.</i> (Grashoff) 0, 0 0, 0 240 20				
1492	» » <i>grandiflora alba</i> 0, 0 14, 0 160 20				
1493	» » <i>alle Sorten gemischt I. Rang</i> 0, 0 12, 0 140 15				
1494	» » <i>perennis</i> (decussata), gemischt 0, 0 3,40 50 10				
1495	» » (decussata), großblum. niedr. Prachtsorten gemischt 0, 0 8, 0 100 15				
1496	⊙ <i>Podolepis affinis</i> , gelb, großblumig 4, 0 0,50 10 10				
1497	» » <i>chrysanth</i> , goldgelb 0, 0 0,60 10 10				
1498	» » <i>gracilis</i> , rot 0, 0 1,50 20 10				
1499	» » <i>alba</i> , weiß 0, 0 1,50 20 10				
1500	» <i>Polemonium coeruleum</i> , blau 3, 0 0,40 10 10				
1501	» <i>coeruleum fl. albo</i> , weiß 3, 0 0,40 10 10				
1507	⊙ <i>Polygonum orientale</i> , Gruppenpflanze 4, 0 0,50 10 10				
⊙*	<i>Portulaca grandiflora</i> .				
1509	» <i>alba striata</i> , weiß, rot gestreift 0, 0 1,80 25 10				
1510	» <i>aurea</i> , goldgelb 0, 0 1,80 25 10				
1511	» <i>Bedmanni</i> , weiß, rot gefleckt 0, 0 1,80 25 10				
1512	» <i>caryophylloides</i> , nelfenartig gestreift 0, 0 1,80 25 10				
1513	» <i>Gillesi</i> , farmoisin 0, 0 1,80 25 10				
1514	» <i>incarnata</i> , fleischfarben 0, 0 1,80 25 10				
1515	» <i>rosea</i> , rosenrot 0, 0 1,80 25 10				
1516	» <i>Thellusoni</i> , orange-scharlach 0, 0 1,80 25 10				
1517	» <i>Thorburni</i> , schwefelgelb 0, 0 1,80 25 10				
1518	» <i>alle Sorten gemischt</i> 12, 0 1,50 20 10				
1519	» <i>sedoides hybrida</i> (Grashoff), neu 0, 0 0, 0 400 30				
⊙*	<i>Portulaca grandiflora fl. pl.</i> Nur von dichtgefüllten Blumen I. Ranges.				
1520	» <i>alba</i> , weiß 0, 0 0, 0 400 20				
1521	» <i>aurea</i> , gelb 0, 0 0, 0 380 20				
1522	» <i>caryophylloides</i> , nelfenart. gestreift 0, 0 0, 0 400 20				
1523	» <i>rosea</i> , rosa 0, 0 0, 0 400 20				
1524	» <i>splendens</i> , glänzend carmoisin 0, 0 0, 0 380 20				
1525	» <i>Thellusoni</i> , orange-scharlach 0, 0 0, 0 380 20				
1526	» <i>alle Sorten gemischt I. Rang</i> 0, 0 28, 0 320 20				
1527	» <i>Potentilla atrosanguinea</i> , dunkelrot 0, 0 3,80 45 10				
1528	» <i>formosa</i> , hellrot 10, 0 1,25 20 10				
1529	» <i>hybrida</i> , verschied. Farben gemischt 0, 0 1,25 20 10				
1530	» <i>fl. pl.</i> , gefüllte Prachtsort. gemischt 0, 0 8, 0 100 15				
1531	» <i>Primula Auricula</i> , Prachtmischung I. Ranges, nur von Nummernblumen 0, 0 50, 0 600 30				
1532	» <i>Auricula</i> , gute Mischung 0, 0 34, 0 400 25				
1533	» <i>cashemiriana</i> (capitata), zartlila 0, 0 0, 0 300 20				
1534	» <i>cortusoides</i> , herzblättrig, rosenrot 0, 0 0, 0 160 20				
1535	» <i>amoena</i> , großbl., leucht. farmoisin, sehr schön 100 Korn Mk. 0,30 0, 0 0, 0 25				
1536	» <i>japonica</i> , Prachtsorten, für Töpfe 0, 0 0, 0 240 20				

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	1 Pf.	Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	1 Pf.	
1537	4 Primula veris elatior, Prachtmisch. I. Rang	0, 0	18, 0	220	20	1596	⊖ Rhodanthe maculata alba, silberweiß	28, 0	3,20	45	10	
1538	» » » » gute Mischung	0, 0	16, 0	180	15	1597	» » Manglesi, reinrot	28, 0	3,20	45	10	
⊕ Primula chinensis, chinef. Topfriemel												
1539	» alba	0, 0	0, 0	900	30	1599	⊖ D Ricinus africanus albidus, weißlich	2,40	0,30	10	10	
1545	» alba rubro-striata, gestreift	0, 0	0, 0	900	30	1600	» » atrosanguineus, blutrot	1,30	0,20	10	10	
1546	» atrosanguinea (coccinea), leuchtend	0, 0	0, 0	500	25	1607	» » communis	1,50	0,20	10	10	
1549	» rubra, rot	0, 0	0, 0	400	25	1608	» » major	1,80	0,25	10	10	
1552	» alle Sorten gemischt	0, 0	0, 0	550	25	1609	» » Gibsoni, glänzend rot	3, 0	0,40	10	10	
⊕ Primula chinensis fimbriata, ge-												
franzö. Sorten.												
1553	» alba, weiß, großbl. 1000 Korn Mf. 3,40	0, 0	0, 0	1700	30	1610	» » purpureus, purpurnot	2,20	0,30	10	10	
1554	» atrosanguinea, (coccinea), neu,	0, 0	0, 0	2800	40	1611	4 Rudbeckia fulgida, gelb	0, 0	0,60	10	10	
	leucht. scharlach 1000 Korn Mf. 5,50	0, 0	0, 0	2800	40	⊖ Salpiglossis variabilis.						
1556	» kermesina splendens, leuchtend far-	0, 0	0, 0	1800	30	1613	» » albo-lutea, gelblich weiß	0, 0	2, 0	30	10	
	min. 1000 Korn Mf. 3,50	0, 0	0, 0	1800	30	1614	» » azurea, violett	0, 0	2, 0	30	10	
1557	» lilacina albo-marginata, weißrandig	0, 0	0, 0	2400	40	1615	» » coccinea, scharlach	0, 0	2, 0	30	10	
	1000 Korn Mf. 4,80	0, 0	0, 0	2400	40	1616	» » nigra, schwarzbraun	0, 0	2, 0	30	10	
1558	» punctata elegantissima, farneis.,	0, 0	0, 0	2600	40	1617	» » sulphurea, schwefelgelb	0, 0	2, 0	30	10	
	weiß punktiert. 1000 Korn Mf. 5, 0	0, 0	0, 0	2600	40	1618	» » in bester Mischung	14, 0	1,70	25	10	
1559	» purpurea, leuchtend purpur	0, 0	0, 0	1600	30	1619	» » grandiflora coccinea	0, 0	4,60	60	10	
	1000 Korn Mf. 3,40	0, 0	0, 0	1600	30	1620	» » purpurea, purpurnot	0, 0	4,60	60	10	
1560	» rubra, rot	0, 0	0, 0	1400	30	1621	» » rosea, rosa	0, 0	4,60	60	10	
1561	» striata, gestreift	0, 0	0, 0	1800	30	1622	» » sulphurea	0, 0	4,60	60	10	
1562	» filicifolia alba	0, 0	0, 0	0	40	1623	» » violacea	0, 0	4,60	60	10	
1563	» rubra	0, 0	0, 0	0	40	1624	» » in bester Mischung	40, 0	4,30	55	10	
1564	» Prachtmischung aller Sorten	0, 0	0, 0	1600	30	1625	» » nana albo-lutea	0, 0	2, 0	30	10	
	1000 Korn Mf. 3,40	0, 0	0, 0	1600	30	1626	» » atrovioleacea	0, 0	2, 0	30	10	
1565	» alba fl. pl., weiß, gefüllt (circa 30 %	0, 0	0, 0	0	60	1627	» » azurea aureo-venosa, gelb	0, 0	2, 0	30	10	
	Gefüllte) 100 Korn Mf. 2,40	0, 0	0, 0	0	60		gebart	0, 0	2, 0	30	10	
1566	» carminea fl. pl., rot, gefüllt (circa	0, 0	0, 0	0	60	1628	» » coccinea	0, 0	2, 0	30	10	
	30 % Gefüllte) 1000 Korn Mf. 16, 0	0, 0	0, 0	0	60	1629	» » sulphurea	0, 0	2, 0	30	10	
	100 Korn Mf. 2, 0	0, 0	0, 0	0	60	1630	» » in bester Mischung	14, 0	1,70	25	10	
1567	4 Pyrethrum album (hybridum)	30, 0	3,50	45	10	1631	4D Salvia argentea, weißfüßig	10, 0	1,20	20	10	
1568	» » atrosanguineum, blutrot	0, 0	4, 0	50	10	1633	⊖ » coccinea, scharlachrot	12, 0	1,50	20	10	
1569	» » carneum, fleischfarben	0, 0	4, 0	50	10	1634	» » nana punicea, niedrig	12, 0	1,50	20	10	
1570	» » roseum, rosa	0, 0	4, 0	50	10	1635	» » var. „lactea“, rein milchweiß	0, 0	4, 0	50	10	
1571	» » obige gemischt	26, 0	3, 0	40	10		(Grashoff 88)	0, 0	4, 0	50	10	
1572	» » hybridum fl. pl., gefüllte Pracht-	0, 0	0, 0	1200	30	1636	» » Horminum, rot	1,60	0,25	10	10	
	Sorten 1 Gr. Mf. 1,40	0, 0	0, 0	1200	30	1637	» » violacea	1,60	0,25	10	10	
1573	4* » parthenifolium aureum, gelbgelb	18, 0	2,20	35	10	1638	4⊕ » patens, himmelbl. 100 Korn Mf. 1, 0	0, 0	0, 0	0	40	
1575	» » » Golden Gem, gefüllt	26, 0	3, 0	40	10	1639	⊖* » Roemeriana (porphyrantha), scharf.	0, 0	3,80	45	10	
1576	» » » laciniatum, geckelt	26, 0	3, 0	40	10	1640	⊖* » Sanvitalia procumbens, gelb	12, 0	1,50	25	10	
1577	» » » selaginoides, neu, farin-	80, 0	8,60	100	15	1641	» » procumbens fl. pl., gelbgelb, gefüllt	18, 0	2,20	35	10	
	frankblätterig, niedrig	80, 0	8,60	100	15	1646	» » Saponaria multiflora (calabria), rot	10 Kilo Mf. 40, 0	4,40	0,55	10	10
1578	⊖ Reseda odorata	100 Kilo Mf. 220,0	2,40	0,35	10		10 Kilo Mf. 40, 0	4,40	0,55	10	10	
1579	» » odoratagrandifl.	100 » Mf. 220,0	2,40	0,35	10	1647	» » multiflora alba	10 Kilo Mf. 40, 0	4,40	0,55	10	10
1580	» » grandiflora ameliorata	100 Kilo Mf. 260,0	2,80	0,40	10	1648	» » compacta, rot	4,80	0,60	10	10	
1584	» » » aurea (Golden Queen), gelbgelb	13, 0	1,60	25	10	1649	» » » alba	5, 0	0,60	10	10	
1585	» » » gigantea pyramidalis, hoch,	8, 0	1, 0	15	10	1650	4 » ocymoides, auf Felsgruppen	2,20	0,30	10	10	
	großblumig	8, 0	1, 0	15	10	1651	⊖ Scabiosa atropurpurea major, hohe, groß-	4,80	0,60	10	10	
	Grashoff's rote Riesen, siehe						blumige Scabiose. In 8 schönen					
	Neuheiten Seite 29.						Farben, jede für sich	3,80	0,50	10	10	
1587	» » » Machet, großbl., für Töpfe	44, 0	5, 0	60	10	1652	» » dieselben in bester Mischung	3,80	0,50	10	10	
1589	» » » nana compacta multiflora,	12, 0	1,50	25	10	1653	» » atropurpurea major compacta,	10, 0	1,25	20	10	
	gedrungen, reichblühend	12, 0	1,50	25	10		gedrungen	10, 0	1,25	20	10	
1590	» » » nana compacta pyramidalis,	14, 0	1,70	30	10	1654	» » major fl. pl., großbl., hoch, ge-	8, 0	1, 0	15	10	
	neu, großbl., ganz niedrig, sehr	14, 0	1,70	30	10		füllt, in bester Mischung	8, 0	1, 0	15	10	
	gedrungen	14, 0	1,70	30	10		grandiflora aurantiaca, siehe					
1591	» » » Miles' Spiral, kräftig	9, 0	1,20	20	10		Neuheiten					
1592	» » » Victoria, rot, sehr schön	20, 0	2,40	35	10	1655	» » » nana fl. pl., niedrig, gefüllt, in	5, 0	0,60	10	10	
1593	4D Rheum „Queen Victoria“, rotstielig	4, 0	0,50	10	10		8 schönen Farben, jede für sich	5, 0	0,60	10	10	
1594	⊖ Rhodanthe atrosanguinea, blutrot	0, 0	8, 0	100	15	1656	» » » nana fl. pl., in bester Mischung	4,40	0,55	10	10	
1595	» » maculata, rot mit dunklem Ringe	24, 0	2,80	40	10	1657	» » » Tom Thumb fl. pl., Zwerg,	24, 0	2,80	40	10	
		24, 0	2,80	40	10		in verschied. Farb. gemischt	24, 0	2,80	40	10	
						1658	» » » fol. aureis, goldgelb beblättert	14, 0	1,80	25	10	
						1659	» » candidissima fl. pl., weiß, gefüllt	3,60	0,45	10	10	
						1660	» » Schizanthus Grahami, rot	5,60	0,65	10	10	
						1661	» » Grahami carneus, fleischfarben	3,80	0,45	10	10	

Nr.		1	100	10	1	Nr.		1	100	10	1
		Rilo	Gr.	Gr.	Pr.			Rilo	Gr.	Gr.	Pr.
		Mt. Pf.	Mt. Pf.	Mt. Pf.	Mt. Pf.			Mt. Pf.	Mt. Pf.	Mt. Pf.	Mt. Pf.
1662	⊙ Schizanthus grandiflorus albus, weiß mit gelb.	3,80	0,45	10	10	1731	⊙ D Solanum cabyliense argenteum (marginatum), silberblättrig.	0, 0	2, 0	30	10
1663	» » grandiflorus atropurpureus, far- moisinviolett mit schwarzem Auge	3,80	0,45	10	10	1732	⊙ » capsicastrum, für Töpfe	0, 0	1,80	25	10
1664	» » » oculatus, violett-purpur.	3,80	0,45	10	10	1733	⊙ D » citrullifolium, blauflühend.	0, 0	1, 0	15	10
1665	» » pinnatus, fila	3,80	0,45	10	10	1734	» » laciniatum, gelbstachelig	0, 0	1, 0	15	10
1666	» » pinnatus albus	3,80	0,45	10	10	1735	⊙ » Melongena fructu albo, Eierpf.	6, 0	0,70	15	10
1667	» » » pyramid. Tom Thumb, niedrig	5,80	0,70	15	10	1736	» » » fructu coerulesco	6, 0	0,70	15	10
1668	» » retusus, leuchtend rot	5,80	0,70	15	10	1737	» » » striato, bunt	7, 0	0,80	15	10
1669	» » » albus, weiß	7,60	0,90	15	10	1738	2* Spargelia pilifera, rajenartig	0, 0	0, 0	160	20
1670	» » » nanus, niedrig	7,60	0,90	15	10	1739	⊙ Sphenogyne speciosa, goldgelb	5, 0	0,60	10	10
1673	2 Scutellaria macrantha, dunkelblau.	0, 0	2,80	35	10	1741	⊙ Spilanthes oleracea, gelb mit rot	0, 0	2, 0	30	10
1674	⊙ S Scyphanthus elegans, goldgelb, zierlich	0, 0	0, 0	0	40	1744	⊙* Spraguea umbellata, rosa	0, 0	0, 0	160	20
1675	2 Sedum Aizoon, gelb	0, 0	0, 0	35	10	1745	2 Stachys lanata, weißfüßig	4, 0	0,50	10	10
1676	⊙* » coeruleum, hellblau (reiner Samen)	0, 0	0, 0	240	20	1746	⊙ Statice Bonduelli, gelb, für Bouquets	2,80	0,40	10	10
1677	2 » Fabaria, rosa, großblumig	0, 0	0, 0	350	25	1747	2 » » eximia, rosenrot	12, 0	1,50	25	10
1678	» » kamtschaticum, schwefelgelb	0, 0	0, 0	40	10	1748	» » » incana (hybrida nana), verschiedene Farben	6, 0	0,70	15	10
1680	» » spurium, hellpurpur	0, 0	0, 0	40	10	1749	» » » latifolia, breitblättrig	6, 0	0,70	15	10
⊙ Senecio elegans fl. pl., dichtgefüllt.											
1681	» » albus, weiß	32, 0	3,60	45	10	1750	» » » purpurea, purpur	5,60	0,65	10	10
1682	» » atrocinerus, aschbraun	30, 0	3,40	45	10	1751	⊙ » » sinuata, blau	2,80	0,40	10	10
1683	» » cupreus, kupferrot	30, 0	3,40	45	10	1752	» » » hybrida	2,80	0,40	10	10
1684	» » lilacinus, lila	30, 0	3,40	45	10	1753	» » » Suworowi, leucht. rosa, neu, sehr schön	0, 0	2,60	35	10
1685	» » purpureus, purpurrot	30, 0	3,40	45	10	1755	» » » Thouini, blau mit weiß	2,80	0,40	10	10
1686	» » roseus, rosenrot	30, 0	3,40	45	10	1756	2 Stenactis speciosa, blau	0, 0	0,40	10	10
1687	» » ruber, karminrot	30, 0	3,40	45	10	1757	⊙ Stevia Lindleyana, weiß, für Bouquets	0, 0	3, 0	40	10
1688	» alle Sorten gemischt	23, 0	2,70	40	10	1758	» » » purpurea, rot	0, 0	2,40	35	10
1689	» » nanus albus, Zwerg, weiß	38, 0	4,20	55	10	1759	2ZD Stipa elegantissima, für Bouquets	0, 0	0, 0	80	15
1690	» » » atrocinerus	38, 0	4,20	55	10	1760	2Z » » pennata, Federgras	8, 0	1, 0	15	10
1691	» » » cupreus	38, 0	4,20	55	10	1767	⊙ Tagetes erecta aurea fl. pl., goldgelb	8, 0	1, 0	15	10
1692	» » » coeruleus	38, 0	4,20	55	10	1768	» » » erecta sulphurea fl. pl., schwefelgelb	8, 0	1, 0	15	10
1693	» » » purpureus	38, 0	4,20	55	10	1769	» » » plenissima, blaßgelb	8, 0	1, 0	15	10
1694	» » » ruber	38, 0	4,20	55	10	1770	» » » aurea nana fl. pl., niedrig	10, 0	1,20	20	10
1695	» » dieselben in bester Mischung	32, 0	3,60	45	10	1771	» » » fl. pl., gemischt	6,80	0,80	15	10
1696	» » pomponicus fl. pl., neu, pompon- blütig, purpurrot	0, 0	5, 0	60	10	1772	» » » lucida, gelb, wohlriechend	14, 0	1,70	25	10
1697	» » » ruber fl. pl., dunkelrosa	0, 0	5, 0	60	10	1773	» » » patula aurea fl. pl.	6,80	0,80	15	10
1698	» » » cupreus fl. pl., kupferrot	0, 0	5, 0	60	10	1774	» » » » faviflora fl. pl., geröbrt	6,80	0,80	15	10
1701	Z⊙ Setaria alopecuroides, für Bouquets	1,80	0,25	10	10	1775	» » » » nana fl. pl., niedrig, braun	6,80	0,80	15	10
1702	» » macrochaeta, langhaarig	1,80	0,25	10	10	1776	» » » » aurea fl. pl., goldgelb	6,80	0,80	15	10
1703	⊙ Sicyos angulata, Haargurke, schnellwachs.	6, 0	0,70	10	10	1777	» » » » lutea fl. pl., gelb	6,80	0,80	15	10
1704	⊙ Silene Armeria, rot	2, 0	0,30	10	10	1778	» » » » faviflora fl. pl.	6,80	0,80	15	10
1705	» » » alba	2, 0	0,30	10	10	1779	» » » » pulchra fl. pl., gelb m. braun	6,80	0,80	15	10
1706	» » » rosea, rosa	2, 0	0,30	10	10	1780	» » » » ranunculoides fl. pl., braun	7,80	0,90	15	10
1707	⊙* » Atocion, hellrosa	1,50	0,20	10	10	1781	» » » » striata fl. pl., gestreift	7,80	0,90	15	10
1708	⊙ » integrifolia, leuchtend rot	1,80	0,25	10	10	1782	» » » » fl. pl., hohe Sorten gemischt	6, 0	0,70	15	10
1709	♂ » orientalis, dunkelrosa, hoch	0, 0	0,60	10	10	1783	» » » » fl. pl., niedrige Sorten gemischt	6, 0	0,70	15	10
1710	⊙* » pendula (rosea graeca), rot	1,80	0,25	10	10	1 84	⊙* » signata pumila, gelb, reichblühend	10, 0	1,30	20	10
1711	» » » fl. pl., gefüllt	3,60	0,45	10	10	1785	⊙ Thunbergia alata, blaßgelb m. dfl. Auge	0, 0	3,80	50	10
1712	» » » alba, weiß	1,80	0,25	10	10	1786	» » » alata aurantiaca, dunkelgelb mit dunklem Auge	0, 0	3,80	50	10
1713	» » » Bonnetti, dunkellaufig	1,30	0,20	10	10	1787	» » » » alba, weiß mit dunklem Auge	0, 0	3,80	50	10
1714	» » » fl. pl., 40—50 % Gefüllte	3,60	0,45	10	10	1788	» » » » Bakeri, rein weiß	0, 0	3,80	50	10
1715	» » » ruberrima, karmin, sehr schön	1,40	0,20	10	10	1789	⊙ Torenia Fournieri (edentula), prächtig für Töpfe... 1000 Korn Mt. 0,50	0, 0	0, 0	340	20
1716	» » » fl. pl., 30—40 % Gefüllte	4, 0	0,50	10	10	1790	» » » Bailloni, goldgelb mit schwarzbraun 1000 Korn Mt. 0,50	0, 0	0, 0	340	20
1717	» » » compacta, rot	6, 0	0,70	15	10	1791	⊙ Trachymene coerulesca (Hügelia Didis- cus), blau	0, 0	2,40	35	10
1718	» » » alba	3,80	0,50	10	10	1792	2 Tradescantia virginica, blau	0, 0	0, 0	80	15
1719	» » » ruberrima	4,80	0,60	10	10	1793	Z⊙ Tricholaena purpurea, schön	0, 0	1, 0	15	10
1726	» » » nana fol. aureis, mit gold- gelber Belaubung	6, 0	0,70	15	10	1796	⊙ Trifolium suaveolens, rosa duftend	4,80	0,60	10	10
1727	2 » Schaffta, rosa, dauerhafte Einfassung	0, 0	2,40	35	10	1797	2D Tritoma Uvaria grandifl., Einzelpflanze	0, 0	3, 0	40	10
1728	⊙ » einjährige Sorten gemischt	1,30	0,20	10	10	1798	⊙ Tropaeolum canariense (peregrinum), gelb, reichblühend	18, 0	2,20	35	10
1729	⊙ D Solanum atropurpureum, schwarzrot	12, 0	1,50	25	10	1799	» » » Lobbianum, in 12 verschied. Pracht- sorten, jede für sich	0, 0	2, 0	30	10
1730	» » Balbisi, großblumig, weiß	0, 0	1,20	20	10	1800	» » » dieselben in bester Mischung	6, 0	0,70	15	10

Nr.		1 Kilo Mf. Pf.	100 Gr. Mf. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.	Nr.		1 Kilo Mf. Pf.	100 Gr. Mf. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.
1805	○ Tropaeolum majus. » » atropurpureum, purpurbraun 100 Kilo Mf. 140,0	1,50	0,25	10	10	1862	2 Veronica candida, weißblättrig	0,0	0,0	140	15
1806	» » coccineum, scharlach 100 Kilo Mf. 140,0	1,50	0,25	10	10	1863	» » pinnata, weiß	0,0	0,0	70	10
1807	» » » fol. aureis, scharlach, gelbblättrig	0,0	5,0	60	10	1864	» » 5 andere schöne Sorten, jede für sich	0,0	0,70	15	10
1808	» » Dunnett's Orange, gelbgelb leucht.	1,50	0,20	10	10	1865	○§ Vicia Gerardi, violett	5,0	0,60	10	10
1809	» » Eduard Otto, lila	1,60	0,25	10	10	1866	2* Viola cornuta, blau	0,0	4,60	60	10
1810	» » Regelianum, purpurviolett	1,50	0,20	10	10	1867	» » » alba, weiß	0,0	0,0	70	10
1811	» » Scheuermanni, strohgelb	1,60	0,25	10	10	1868	» » » Perfection, großblumig 1000 Korn Mf. 0,70	0,0	0,0	300	20
1812	» » coccineum, scharlach gestreift	1,60	0,25	10	10	1869	» » lutea, gelb	0,0	3,0	40	10
1813	» » von Moltke, bläulich rosa	1,80	0,25	10	10	1870	» » Munbyana, bläulich, frühblühend, zierlich 1000 Korn Mf. 0,90	0,0	0,0	450	20
1814	» » dieselben in bester Mischung 100 Kilo Mf. 115,0	1,30	0,20	10	10	1871	» » odorata semperflorens, immerbl., wehtriefend	0,0	4,50	55	10
1815	○* Tropaeolum maj. nanum Tom Thumb.					1872	» » » the Czar, Treibveitchen, vor- züglich, großblumig	0,0	0,0	120	15
1816	» » atropurpureum (Cattels Crimson), dunkelpurpur	3,0	0,40	10	10	1873	» » » the Czar alba, weiß	0,0	0,0	120	15
1817	» » Beauty, gelb, rot gestreift	3,20	0,40	10	10	○* Viola tricolor maxima, Stiefmütter- chen, Penfées. Meine Violetten zeichnen sich durch Schönheit und Regelmäßigkeit des Baues und durch reine prachtvolle Zeichnung der Blume aus. Die- selben sind rein und zuverlässig in ihren Sorten.					
1818	» » coccineum fol. aureis, neu, schar- lach gelbgelb belaubt	16,0	2,0	30	10	1874	» » braunrot	44,0	5,0	60	10
1819	» » coeruleo-roseum, bläulich rosa	3,0	0,40	10	10	1875	» » dunkelblau	44,0	5,0	60	10
1820	» » Crystal Palace Gem, gelb, braun marmoriert	3,20	0,40	10	10	1876	» » dunkle Prachtforten, sehr schön	44,0	5,0	60	10
1823	» » Dunnett's spotted, gefleckt	2,80	0,35	10	10	1877	» » Dr. Faust, tief samtschwarz	46,0	5,20	65	10
1824	» » Golden King, gelbgelb, bl. belaubt	6,0	0,70	15	10	1878	» » gelbe Prachtforten	44,0	5,0	60	10
1825	» » King of Tom Thumb, scharlach, dunkel belaubt	7,0	0,85	15	10	1879	» » gestreifte (Fancy)	48,0	5,40	65	10
1826	» » King Theodore, schwarzbraun	8,0	1,0	15	10	1880	» » Goldbrand	44,0	5,0	60	10
1827	» » luteum, gelb	2,80	0,35	10	10	1881	» » gloriosa perfecta, besonders schön	44,0	5,0	60	10
1828	» » Pearl, weiß	3,0	0,40	10	10	1882	» » hellblau	44,0	5,0	60	10
1829	» » roseum, rosafarbig	3,0	0,40	10	10	1884	» » Kaiser Wilhelm, fernblumenblau	48,0	5,40	65	10
1830	» » Ruby King, rubinrot	8,0	1,0	15	10	1885	» » kupfer und aurifelfarben	44,0	5,0	60	10
1831	» » in bester Mischung 100 Kilo Mf. 220,0	2,40	0,35	10	10	1886	» » Lord Beaconsfield, purpurviolett am Rande hell auslaufend	54,0	6,0	75	10
1832	» » Tunica Saxifraga (Gypsophila), rosa	4,0	0,50	10	10	1887	» » Odier, drei und fünfst., besond. schön	0,0	12,0	150	20
1833	2 Valeriana alba, weiß	4,40	0,55	10	10	1888	» » purpurea marmorata marginata	40,0	4,60	60	10
1834	» » coccinea, leuchtend rot	4,40	0,55	10	10	1889	» » » oculata marginata	40,0	4,60	60	10
1835	» » rubra, rot	4,0	0,50	10	10	1890	» » rein gelb	44,0	5,0	60	10
1836	○* Venidium calendulaceum, leucht. gelb- gelb, reichblühend	0,0	1,20	20	10	1891	» » Schneewittchen, rein weiß	54,0	6,0	70	10
1837	2 Verbascum phoeniceum, purpurrot	0,0	0,60	10	10	1892	» » schwarz mit violetterm Auge, sehr schön	40,0	4,60	60	10
1838	» » pyramdatum, gelb	6,0	0,70	15	10	1893	» » violet bordé blanc, violett m. weiß	40,0	4,60	60	10
1839	○ Verbena Aubletia grandiflora, rot	11,0	1,40	20	10	1894	» » weiße Prachtforten	44,0	5,0	60	10
1840	» » Drummondii, violetterot	15,0	1,70	25	10	1895	» » weißrandig	44,0	5,0	60	10
1841	○* » hybrida auriculaeformis, mit Auge	90,0	10,0	130	15	1896	» » vorzügliche Mischung aller Pracht- forten I. Rang	40,0	4,60	60	10
1842	» » » candidissima, schneeweiß, be- sonders großblumig	70,0	8,0	100	15	1897	» » gute Mischung	22,0	2,60	35	10
1843	» » » coccinea, rote Prachtforten	86,0	9,40	120	15	1898	» » Odier Preis Penfées (Cassier). Un- übertroffen im Bau und Zeichnung der Blume. Verschiedene, teilweise ganz neue Farben 1 Gr. Mf. 0,40	0,0	0,0	300	25
1844	» » » coerulea, blaue Prachtforten	50,0	6,0	70	10	1899	» » Trimardeau, Riesen-Penfées, von staunenswerter Größe, 8—10 cm Durchmesser in prachtvoll schönen Farben I. Ranges 1 Gr. Mf. 0,30	140,0	16,0	180	20
1845	» » » Defiance, rein scharl., ganz echt	100,0	12,0	140	20	1900	» » Trimardeau II. Rang	70,0	8,0	100	15
1846	» » » striata, gestreift (italienische)	0,0	8,0	100	15	1905	○* Viscaria cardinalis, brillant rot	5,0	0,60	10	10
1847	» » » gemischt I. Rang	58,0	6,60	75	15	1906	» » elegans picta, rosa mit scharlach	4,0	0,50	10	10
1848	» » » nur von Sortimentblumen I. Ranges	90,0	10,0	130	15	1907	» » hybrida splendens, verschied. Farb.	2,60	0,35	10	10
1849	» » » schöne Mischung	26,0	3,20	45	10	1908	» » oculata, mit dunklem Auge	2,60	0,35	10	10
1850	» » » Mammoth, neu, sehr großbl. Riesen, Prachtmischung I. Rang	0,0	17,0	200	20	1909	» » » alba (Burridge)	4,60	0,55	10	10
1851	» » » compacta candidissima, rein weiß, gedrunken	0,0	0,0	400	25	1910	» » » coerulea, blau	3,20	0,40	10	10
1852	» » » » scharlachrot mit weiß. Auge	0,0	0,0	400	25	1911	» » » nana, verschiedene Farben	5,0	0,60	10	10
1853	» » » » violett mit weißem Auge	0,0	0,0	400	25	1912	2 Wahlenbergia grandifl., großbl., blau	15,0	1,70	25	10
1854	» » » » purpur mit weißem Auge	0,0	0,0	400	25	1913	» » grandiflora alba	15,0	1,70	25	10
1855	» » » » dunkelblau	0,0	0,0	400	25						
1856	» » » » in bester Mischung	0,0	0,0	360	20						
1859	○ » pulchella, lila	5,60	0,65	10	10						
1860	» » pulcherrima, niedrig, dunkellila	5,60	0,65	10	10						
1861	» » venosa, dunkelblau, sehr schön	10,0	1,20	20	10						

Gr.		1 Kilo Mf. Pf.	100 Gr. Mf. Pf.	10 Gr. Mf. Pf.	1 Gr. Mf. Pf.	Gr.			Fr. Mf. Pf.
1914	○ Waitzia corymbosa, weiß mit rot	26, 0	3, 0	40	10	1966	Brahea filamentosa (Pritchardia filifera), schöne Kalt- hauspalme	1000 Korn Mf. 12, 0, 100 Korn	1,50 40
1915	○ Whitlavia grandiflora, blau	3,20	0,45	10	10	1967	Chamaerops elegans, hellgrün, unten silbergrau, schöne harte Zimmerpalme	1000 Korn Mf. 24, 0, 100 Korn	2,80 50
1916	» » grandiflora alba	3,20	0,45	10	10	1968	» excelsa (Fortunei) 1000 »	Mf. 3,20, 100 »	0,40 20
1917	» » gloxinoides, weiß und blau	3, 0	0,40	10	10	1969	» humilis, harte Zwergpalme, vorzügliche Einzelpflanze auf Rasen	1 Kilo Mf. 4, 0, 100 Grm.	0,50 15
1918	△ D Wigandia caracasana, Einzelpflanze	0, 0	8,50	100	15	1970	Cocos australis, Kalthauspalme	100 Korn	5,20 60
	○ Xeranthemum annuum fl. pl., Strohbl.					1973	» Romanzoffiana, Kalthauspalme	100 Korn	7, 0 70
1920	» » album, weiß gefüllt	15, 0	1,75	25	10	1974	» Weddelliana, mit ganz fein gefiederten, zierlich ge- bogenen Wedeln, Zimmerpalme ersten Ranges	100 Korn	7, 0 70
1921	» » purpureum, purpurviolett	15, 0	1,75	25	10	1976	Corypha australis (Livistona), schöne Fächerpalme	1000 Korn Mf. 21, 0, 100 Korn	2,50 40
1922	» » compactum album, gedrungen	20, 0	2,40	35	10	1977	Kentia Balmoreana	100 » Mf. 9, 0, 10 »	1,20 60
1923	» » » purpureum	20, 0	2,40	35	10	1978	Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme	1000 Korn Mf. 12, 0, 100 Korn	1,50 40
1924	» » imperiale, prächtig rot	16, 0	1,80	30	10	1980	Pandanus utilis, Schraubenbaum	1000 Korn Mf. 42, 0, 100 »	5, 0 70
1925	» » plenissimum atropurpureum, dunkelrot	20, 0	2,40	35	10	1981	Phoenix canariensis, Zimmerpalme mit dichtgefederten buschigen Wedeln	1000 Korn Mf. 12, 100 Korn	1,50 40
1926	» » superbissimum, rot, Blume kegelf.	18, 0	2,20	30	10	1986	» reclinata, Wedel zierlich überhängend	1000 Korn Mf. 22, 100 »	2,50 40
1927	» » » album, weiß	18, 0	2,20	30	10	1987	» dactylifera, Dattelpalme	1 Kilo Mf. 12, 100 Gr.	1,50 30
1928	ZD Zea Caragua, Riesen-Mais, 3—4 m hoch	0,60	0,10	10	10	1988	Sabal umbraculifera, vorzügliche Kalthauspalme	1000 Korn Mf. 20, 100 Korn	2,40 50
1929	» » gracillima, zierlich niedrig	1,10	0,20	10	10	1989	» havanensis	1000 » Mf. 20, 100 »	2,40 50
1930	» » » variegata, neu, gedrungen, ge- streift, echt aus Samen	1,60	0,25	10	10		Andere Palmenarten nach Ihrer Wahl können jeweilig in zuverlässig frischer u. keimfähiger Ware von mir besorgt werden.		
1931	» » japonica fol. variegatis, buntblät- terig, 1 m hoch	10 Kilo Mf. 8, 0	0,90	0,15	10				
1932	○ Zinnia elegans, einfach, in 6 verschiedenen Farben, jede für sich	6, 0	0,70	15	10				
1933	» » elegans, in bester Mischung	4,40	0,55	10	10				
	○ Zinnia elegans fl. pl., dichtgefüllt.								
1934	» » alba, weiß	16, 0	2, 0	30	10				
1935	» » aurea, gelblich	16, 0	2, 0	30	10				
1936	» » coccinea, scharlach	16, 0	2, 0	30	10				
1937	» » lilacina, lila	16, 0	2, 0	30	10				
1938	» » purpurea, purpur	16, 0	2, 0	30	10				
1939	» » rosea, rosa	16, 0	2, 0	30	10				
1941	» » sulphurea, schwefelgelb	16, 0	2, 0	30	10				
1943	» » violacea, violett	16, 0	2, 0	30	10				
1944	» » vorstehende in Mischung I. Rang.	12, 0	1,50	25	10				
	○ Zinnia elegans pumila fl. pl., niedr., dichtgef.								
1945	» » alba	20, 0	2,40	35	10				
1946	» » aurea	20, 0	2,40	35	10				
1947	» » coccinea	20, 0	2,40	35	10				
1948	» » purpurea	20, 0	2,40	35	10				
1949	» » lilacina	20, 0	2,40	35	10				
1950	» » sulphurea	22, 0	2,60	40	10				
1954	» » vorstehende in Mischung I. Rang.	16, 0	2, 0	30	10				
1955	» » elegans robusta grandiflora ple- nissima. Neu, sehr großblumig in verschiedenen Farben	32, 0	3,80	50	10				
1956	» » elegans Liliput fl. pl., neu, klein- blumig, gefüllt, in bester Mischung	0, 0	5, 0	60	10				
1958	» » Haageana (spec. Mexico), niedr., gelb	13, 0	1,60	25	10				
1959	» » fl. pl., gefüllt	48, 0	5,40	65	10				
	» » pumila fl. pl. siehe Neuheiten Seite 29.								
1960	○ Sommerblumen gemischt, zur Aussaat ins freie Land I. Rang.	1,80	0,25	10	10				
1961	» » gemischt II. Rang.	1,20	0,20	10	10				
1962	Z Boufettgräser, beste Sorten gemischt	4,20	0,55	10	10				

Palmen.

Die nachstehend aufgeführten Samen beziehe ich aus ganz zuverlässiger Quelle des Auslandes und habe nur diejenigen auf Lager, die durchaus haltbar und in keimfähiger Beschaffenheit lieferbar sind. Samen, die nicht lange haltbar sind, gehen alljährlich in früherer Ernte von Januar bis April ein und werden als Nachsendungen behandelt.

Gr.		Mf. Pf.	Fr.
1963	Areca lutescens (Hyophorbe indica), gelbgrün, Zim- merpalme	1000 Korn Mf. 38, 0, 100 Korn	4,20 60

Auswahl

einiger besonders empfehlenswerter Warm- und
Kalthauspflanzen.

1990	W Adiantum Capillus Veneris, Venushaar	Wärmehaus- farne	0, 0 60
1991	» » gracillimum, sehr feinsaubig	farne	0, 0 60
1992	K Alsophila australis	10 Gr.	3, 0 50
1994	K Aralia Sieboldi	10000 Korn Mf. 13, 1000 Korn	1,60 20
1995	KZD Arundo Donax, prächtige Einzelpfl. auf Rasen	10 Gr.	0,80 15
1996	KZD Bambusa gracilis, beagleich	100 Gr. Mf. 2,50, 10 »	0,35 15
1997	W Blechnum gracile, Baumfarn, zungenförmig	10 Gr.	0, 0 60
1998	WZ Cyperus alternifolius	10 Gr.	4, 0 25
1999	W Coffea arabica, Kaffeebaum	1000 Früchte Mf. 17, 100 Früchte	2, 0 30
2000	W Dasylirion longifolium	1000 Korn Mf. 9, 100 Korn	1,20 25
2005	Dracaena australis (Cordylone)	1000 Korn Mf. 6, 100 Korn	0,70 20
2006	» » congesta	1000 » Mf. 13, 100 »	1,60 40
2007	» » Draco	100 Gr. Mf. 2,60, 100 »	1,20 30
2008	» » indivisa	10000 Korn Mf. 11, 1000 »	1,50 30
2009	W Ficus elastica, Gummibaum	1000 Korn Mf. 3,0, 100 Korn	0,40 20
2010	K Grevillea robusta, äußerst zierlich	100 Gr. Mf. 8,0, 10 Gr.	1, 0 20
2011	W Hedychium Gardnerianum, Canna ähnlich	10 »	1,10 20
2012	K Leucadendron argenteum, silberblättrig	1000 Korn Mf. 14, 100 Korn	1,70 25
2013	WD Musa Ensete, Banane, sehr wirkungsvoll für Gruppe und Rasen	100 Korn Mf. 12, 10 Korn	1,40 50
2014	KD Phormium tenax, Neuseeländischer Flachs, äußerst wirkungsvoll	1000 Korn Mf. 4½, 100 Korn	0,55 20
2015	» » tenax fol. varieg. 1000 »	Mf. 14, 100 »	1,80 40
2016	WD Strelitzia Reginae, Musa ähnlich	10 »	2,60 40
2017	KD Yucca filifera, sehr hart	10 Gr.	2, 0 20
2018	» » gloriosa	10 »	1,40 20

Blumensamen=Sortimente.

Ich glaube meinen geehrten Geschäftsfreunden entgegen zu kommen, wenn ich von den beliebtesten Florblumen Sortimente zusammenstelle, für deren Reinheit hinsichtlich der Sorten und Farben ich bürgte. Dieselben wurden so gewählt, daß auch die kleinern Sortimente die schönsten Farben enthalten. Bei den äußerst billig gestellten Preisen muß die Zusammenstellung mir überlassen bleiben, und verweise ich meine geehrten Abnehmer bei besondern Wünschen auf mein Verzeichniß. — Die Preisen sind je nach ihrem Inhalt verhältnismäßig stark.

Nr.		Mr.	Pf.
○ Aster=Sortimente in Preisen, jede Sorte 1 Preise.			
2019	» Feder= oder Köhr=	18 Sorten	0,80
2020	» » »	12 »	0,55
2021	» » »	6 »	0,30
2022	» Kugel=	18 »	0,85
2023	» »	12 »	0,60
2024	» »	6 »	0,30
2025	» Kugel=Pyramiden=	15 »	0,90
2026	» »	10 »	0,60
2027	» »	5 »	0,30
2028	» Zwerg=	18 »	1,10
2029	» »	12 »	0,75
2030	» »	6 »	0,40
2031	» Volkes Zwerg-Boufett=	12 »	0,90
2032	» »	6 »	0,45
2033	» Niedrige Paeonien-Perfection=	10 »	0,75
2035	» » »	5 »	0,40
2036	» Pompon= (Truffauts impriqué)	16 »	1, 0
2037	» »	8 »	0,50
2039	» Chrysanthemumblütige Zwerg=	20 »	1,40
2040	» »	10 »	0,70
2046	» »	5 »	0,35
2047	» Cocarden-, Kronen- oder Centrum=	8 »	0,60
2048	» Victoria=	20 »	1,80
2049	» »	10 »	0,90
2050	» »	5 »	0,45
2051	» Victoria-Boufett-Pyramiden=	5 »	0,50
2052	» Victoria-Zwerg=	10 »	0,90
2053	» »	5 »	0,50
2054	» Rosen=	12 »	0,80
2055	» »	6 »	0,40
2056	» Ahland= (paeonienblütige Kugel=)	16 »	1,20
2057	» »	8 »	0,60
2058	» Paeonien-Perf.-Pyram.= (Grashoffs verb.)	20 »	1,25
2059	» » »	10 »	0,65
2060	» » »	5 »	0,35
2061	» Shakespeare=	8 »	0,60
2062	» Schiller=	8 »	0,50
2063	» Victoria-Radel=	10 »	1, 0
2064	» Deutsche Kaiser=	12 »	0,90
2065	» »	6 »	0,45
2066	» Comet Aster (Koden oder Pudel)	6 »	0,80
2068	» Zwerg-Königin	5 »	0,60
2069	» Cocarden- oder Kronen-Pompon=	4 »	0,30
2070	» Washington=	6 »	0,60
2071	» Neueste Markthallenkönigin=	8 »	0,60
○ Levkojen und Goldlack in Preisen.			
2072	» Levkojen, engl. Sommer=	Topffamen 30 Sorten	2,20
2073	» » »	20 »	1,50
2074	» » »	10 »	0,75
2075	» » »	5 »	0,40
2076	» Engl. Sommer= mit Lackblatt	14 »	1, 0
2077	» » »	8 »	0,60
2078	» Engl. Sommer=, großblumige	26 »	2,40
2079	» » »	20 »	1,85

Nr.		Mr.	Pf.
○ Levkojen und Goldlack in Preisen.			
2080	» Engl. Sommer=, großblumige	Topffamen 10 Sorten	0,95
2081	» » »	5 »	0,50
2082	» Engl. Sommer=, großbl. mit Lackblatt	Topffamen 6 »	0,50
2083	» Großbl. Pyramiden-Sommer=	12 »	1, 0
2084	» » »	6 »	0,50
2085	» Großbl. Zwerg-Pyram.= Sommer=	12 »	1,10
2086	» » »	6 »	0,55
2087	» Großbl. Riesen-Baum-Sommer=	12 »	1,10
2088	» » »	6 »	0,55
2089	» Großbl. Riesen-Bomben-Sommer=	9 »	0,80
2090	» » »	5 »	0,45
2091	» Herbst= oder Bastard=	12 »	1,40
2092	» » »	6 »	0,70
2093	» Großblumige Kaiser=	10 »	1,20
2094	» » »	5 »	0,60
2095	» Winter=	12 »	1,20
2096	» » »	6 »	0,60
2097	» Cocardeau= oder Stangen=	4 »	0,50
2098	» Goldlack, extra gef. Stang.= u. Zwerg-Stang.	8 »	1,20
2099	» » »	4 »	0,60
2100	» Goldlack, extra gef. Busch= u. Zwerg-Busch=	8 »	1,20
2101	» » »	4 »	0,60
○ Balsaminen, dichtgefüllt in Preisen.			
2106	» Rosen= (Andrieux)	12 Sorten	1, 0
2107	» »	6 »	0,50
2108	» Rosen=, gefireist	8 »	0,70
2109	» »	4 »	0,35
2110	» Camellien=	12 »	1, 0
2111	» »	6 »	0,50
2112	» Zwerg=	12 »	0,80
2113	» »	6 »	0,40
2114	» Zwerg-Camellien=	5 »	0,40
2115	» Antirrhinum majus, Bienenmaul	10 »	0,60
2116	» » majus nanum Tom Thumb	10 »	0,70
2117	» Calliopsis	10 »	0,55
2118	» Celosia cristata	5 »	0,50
2119	» » nana	5 »	0,50
2120	» Chrysanthemum	10 »	0,60
2121	» Clarkia pulchella	10 »	0,60
2122	» Convolvulus tricolor	8 »	0,40
» Delphinium, siehe Rittersporn.			
2123	» Dianthus chinensis, Sommerneffe	12 »	0,70
2124	» Gilia	10 »	0,50
2125	» Godetia	10 »	0,50
2126	» Helichrysum monstrosum fl. pl.	6 »	0,45
2127	» » monstrosum nanum fl. pl.	5 »	0,40
2128	» Iberis, einjährige	6 »	0,35
2129	» Ipomoea purpurea, hochwachsende Winde	12 »	0,50
2130	» » »	6 »	0,25
2131	» Lathyrus odoratus, wohlriechende Wiede.	10 »	0,40
2132	» Lobelia	12 »	0,90
2133	» »	6 »	0,45
2134	» Lupinen	12 »	0,60
2135	» 4 Malven (Althaea rosea fl. pl.), engl. Pracht=	6 »	0,60
2137	» » dichtgefüllte Chater'sche	6 »	1, 0
2138	» Mimulus	10 »	0,80
2139	» Mirabilis Jalappa	8 »	0,40
2140	» » Jalappa fol. varieg.	5 »	0,30
2141	» » » var. Tom Thumb	6 »	0,50
2142	» » » nana, grünblättrig	6 »	0,50
2144	» Nemophila	10 »	0,40
2145	» Papaver paeoniflor. fl. pl., Paeonienmohn	12 »	0,50
2146	» » somniferum fl. pl., Federmohn	12 »	0,50
2147	» Petunia hybrida	6 »	0,40

Neuheiten.

Zinnia Haageana „pumila“ flore pleno mit dichtgefüllter Blume.

(Neuzüchtung Grashoff für 1891.)

An dieser Neuheit habe ich über 3 Jahre lang mit unausgesetzter Sorgfalt gezüchtet.

Abstammung von Zinnia Haageana fl. pl., kaum halb so hoch als diese, wächst meine Neuheit gedrungen resp. halb geschlossen, kurzzweigig, straff, sehr zierlich, sich candelaberförmig über dem Boden ausbreitend. Die ganze Pflanze zeigt in ihrem Habitus eine dichtere, kräftigere Verzweigung mit zierlich aufrechtstehenden Blumen förmlich bedeckt, 90—125 an der Zahl, von schöner orangegelber Farbe und dichtgefüllt; die einzelnen Zungenblüthen durchgehends beinahe dreimal so zahlreich, als bei der alten Varietät.

Die Höhe der Pflanze beträgt bei voller Entwicklung 13—16 ctm. — Bei der alten Zinnia Haageana ist sie 40—50 ctm. Der Wuchs der alten Varietät ist bekanntlich ein sehr sparriger und die Blumen stehen sehr vereinzelt, nur 30—50 an einer Pflanze.

Diese meine Neuheit wird sich gut für Topfkultur als Marktpflanze, für Gruppen, besonders aber für Randpflanzungen von grösserer Ausdehnung eignen.

1 Kilo Mk. 120.—, 100 Gr. Mk. 15.—, 10 Gr. Mk. 2.—, 1 Gr. Mk. —.30.
1000 Port. Mk. 160.—, 100 Port. Mk. 18.—, 10 Port. Mk. 2.20, 1 Port. Mk. —.25.

Zinnia Haageana „pumila“ mit einfacher Blume.

(Neuzüchtung Grashoff für 1892.)

Beschreibung wie vorstehend.

100 Gr. Mk. 15.—, 10 Gr. Mk. 2.—, 1 Gr. Mk. —.30.
1000 Port. Mk. 160.—, 100 Port. Mk. 18.—, 10 Port. Mk. 2.20, 1 Port. Mk. —.25.

Reseda grandiflora Grashoff's rothe Riesen.

(Neuzüchtung Grashoff für 1891.)

Stammt aus Reseda grandiflora Machet als Resultat mehrjähriger sorgfältigster Auslese.

Diese meine Reseda-Neuheit ist von vollendeter Form im Bau der Pflanze: sehr kräftig, robust, rein pyramidenförmig, leicht geschlossen und dabei höchst elegant und zierlich.

Höhe der Pflanze 40—45 ctm., das ist 10—15 ctm. höher als die alte Machet Varietät. Die Blumenrispen sind von ganz enormer unübertroffener Grösse, die Blüthen selbst von lebhaft rother Färbung. Die alte Machet-Reseda mit stumpfgrauen Blüthen wird von meiner Neuheit in jeder Beziehung weit übertroffen.

1 Kilo Mk. 280.—, 100 Gr. Mk. 34.—, 10 Gr. Mk. 4.—, 1 Gr. Mk. —.50.
1000 Port. Mk. 200.—, 100 Port. Mk. 22.—, 10 Port. Mk. 2.50, 1 Port. Mk. —.30.

Aster „Comet“, Aster „Mignon“, siehe Seite 12.
Aster „Triumph“, Aster „Non Plus Ultra“, Aster „Juwel oder Ball“, siehe Seite 11.

Aster „Comet“. Rein weiss. Sehr grossblumig.
100 Port. Mk. 60,0, 10 Port. Mk. 7,0, 1 Port. Mk. 0,80.
Carmin) 100 Port. Mk. 40,0, 10 Port. Mk. 5,0,
Weiss mit rosa) 1 Port. 0,60.

Aster, „Grossblumige Zwerg-Königin“. Lila.
100 Port. Mk. 60,0, 10 Port. Mk. 7,0, 1 Port. Mk. 0,80.

Aquilegia chrysantha grandiflora alba. Ausdauernd, weiss,
100 Port. Mk. 0,0, 10 Port. Mk. 8,0, 1 Port. Mk. 1,0.

Centaurea Cyanus nana compacta „Victoria“.
Neue compacte blaue Zwerg-Kornblume, welche, in voller Blüthe stehend, als ein leichter blauer Ball erscheint.

100 Port. Mk. 70,0, 10 Port. Mk. 8,0, 1 Port. Mk. 0,90.

Grossblumige Sommer-Levkoje mit Lackblatt „Goldflocke“. Farbe der Blumen, auch der einfachen, zartgelb.

100 Port. Mk. 50,0, 10 Port. Mk. 6,0, 1 Port. Mk. 0,70.

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoje. Dunkelblutroth.

100 Port. Mk. 45,0, 10 Port. Mk. 5,0, 1 Port. Mk. 0,60.

Victoria-Boukett-Sommer-Levkoje. Purpurcarmin, Weiss.
Jede für sich:

100 Port. Mk. 60,0, 10 Port. Mk. 7,0, 1 Port. Mk. 0,80.

Dianthus caryophyllus nanus fl. pl. Margaritae.
Niedrige Margarethen-Nelke. Eine bereits allgemein bekannte prachtvolle einjährige Gartennelke von 40—50 Ctm. Höhe. Echter Same meiner eigenen Ernte giebt sicher den höchsten

Procentatz dichtgefüllter Blumen. Die Blüthezeit dauert bei rechtzeitiger Aussaat vom Juli bis in den Winter hinein, deßhalb ist diese neue Nelke als Schnittblume und Marktpflanze höchst werthvoll. Das Farbenpiel enthält 15—20 verschiedene prachtvolle Nuancen.

1 Kilo Mk. 500,0, 100 Gr. Mk. 60,0, 10 Gr. Mk. 7,0,
1 Gr. Mk. 0,85, 1000 Port. Mk. 260,0, 100 Port. Mk. 30,0,
10 Port. Mk. 3,50, 1 Port. Mk. 0,40.

Myosotis alpestris Victoria rubra. Blumen lebhaft rosa, Mittelblume gefüllt.

100 Port. Mk. 60,0, 10 Port. Mk. 7,0, 1 Port. Mk. 0,80.

Nicotiana colossea, Riesen-Tabak. Impofante Einzel-Gruppenpflanze. Einjährig cr. 3 m. hoch.

100 Port. Mk. 70,0, 10 Port. Mk. 8,0, 1 Port. Mk. 0,90.

Phlox Drummondii nana compacta alba rubro-maculata.
Neuer Zwerg-Phlox. Rein weiss, rothgefleckt.

100 Port. Mk. 30,0, 10 Port. Mk. 4,0, 1 Port. Mk. 0,50.

Phlox Drummondii nana compacta „Defiance“.
Leuchtend zinneberichlarlach.

100 Port. Mk. 30,0, 10 Port. Mk. 4,0, 1 Port. Mk. 0,50.

Scabiosa atropurpurea major grandiflora aurantiaca.
Neuheit mit prachtvollen goldgelben Blumen.

100 Port. Mk. 20,0, 10 Port. Mk. 3,0, 1 Port. Mk. 0,40,
10 Gr. Mk. 0,60.

Viola tricolor maxima Cardinal. Blumen braunschlarlach. Leuchtendste Farbe des Sortiments.

100 Port. Mk. 80,0, 10 Port. Mk. 9,0, 1 Port. Mk. 1,—.

Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima. Scharlach und Gold. Goldgelb mit scharlach gestreift.

100 Port. Mk. 60,0, 10 Port. Mk. 7,0, 1 Port. Mk. 0,80.

Phlox Drummondii „cuspidata“ (Wittmack)

— Stern von Quedlinburg —

„Neuzüchtung Grashoff 1888“.



	1 Kilo	100 Grm.	10 Grm.	100 Port.	10 Port.	1 Port.
1) Blau	Mk. 120.—	Mk. 15.—	Mk. 2.—	Mk. 20.—	Mk. 2.40	Mk. —.30
2) Roth	„ 120.—	„ 15.—	„ 2.—	„ 20.—	„ 2.40	„ —.30
3) Scharlach	„ 125.—	„ 15.—	„ 2.—	„ 22.—	„ 2.60	„ —.35
4) Blaumarmorirt	„ 140.—	„ 17.50	„ 2.25	„ 24.—	„ 2.80	„ —.35
5) Rothmarmorirt	„ 140.—	„ 17.50	„ 2.25	„ 24.—	„ 2.80	„ —.35
6) Violettroth	„ 120.—	„ 15.—	„ 2.—	„ 20.—	„ 2.40	„ —.30
7) Rein weiss	„ 130.—	„ 16.—	„ 2.—	„ 22.—	„ 2.60	„ —.35
8) Purpur	„ 130.—	„ 16.—	„ 2.—	„ 22.—	„ 2.60	„ —.35
9) Lachsroth	„ 120.—	„ 15.—	„ 2.—	„ 20.—	„ 2.40	„ —.30
10) Rosa	„ 120.—	„ 15.—	„ 2.—	„ 20.—	„ 2.40	„ —.30
11) Karmoisin m. weiss. Auge	„ 150.—	„ 18.—	„ 2.40	„ 26.—	„ 3.—	„ —.40
12) Violettroth m. weiss. Auge	„ 150.—	„ 18.—	„ 2.40	„ 26.—	„ 3.—	„ —.40
Alle Farben gemischt	„ 120.—	„ 15.—	„ 2.—	„ 20.—	„ 2.40	„ —.30

Kupfereliché ohne Holzfuss Mk. 5.—; mit Holzfuss Mk. 5.50.
Bleicheliché ohne Holzfuss Mk. 3.—; mit Holzfuss Mk. 3.50.

Phlox Drummondii „fimbriata“ (Wittmack)

„Neuzüchtung Grashoff 1888“



	1 Kilo	100 Grm.	10 Grm.	100 Port.	10 Port.	1 Port.
1) Blau	Mk. 120.—	Mk. 15.—	Mk. 2.—	Mk. 20.—	Mk. 2.40	Mk. —.30
2) Roth	„ 120.—	„ 15.—	„ 2.—	„ 20.—	„ 2.40	„ —.30
3) Scharlach	„ —.—	„ 18.—	„ 2.40	„ 26.—	„ 3.—	„ —.40
4) Blaumarmorirt	„ —.—	„ 18.—	„ 2.40	„ 26.—	„ 3.—	„ —.40
5) Rothmarmorirt	„ —.—	„ 18.—	„ 2.40	„ 26.—	„ 3.—	„ —.40
6) Violettroth	„ 130.—	„ 16.—	„ 2.—	„ 22.—	„ 2.60	„ —.35
7) Rein weiss	„ 130.—	„ 16.—	„ 2.—	„ 22.—	„ 2.60	„ —.35
8) Purpur	„ —.—	„ 20.—	„ 2.50	„ 26.—	„ 3.—	„ —.40
9) Lachsroth	„ —.—	„ 18.—	„ 2.40	„ 26.—	„ 3.—	„ —.40
10) Rosa	„ —.—	„ 20.—	„ 2.50	„ 26.—	„ 3.—	„ —.40
11) Karmoisin m. weiss. Auge	„ —.—	„ 24.—	„ 3.—	„ 30.—	„ 3.50	„ —.40
12) Violettroth m. weiss. Auge	„ —.—	„ 24.—	„ 3.—	„ 30.—	„ 3.50	„ —.40
Alle Farben gemischt	„ 120.—	„ 15.—	„ 2.—	„ 20.—	„ 2.40	„ —.30

Kupfereliché ohne Holzfuss Mk. 4.50; mit Holzfuss Mk. 5.—.
Bleicheliché ohne Holzfuss Mk. 2.50; mit Holzfuss Mk. 3.—.

Phlox Drummondii cuspidata (nana compacta)

„Leuchtkugel“ (Wittmack).

Neuzüchtung Grashoff für 1890.

Zu den vorstehend verzeichneten, von mir gezüchteten und vordem in den Handel gebrachten Phlox-Neuheiten habe ich die Genugthuung, gegenwärtig noch eine weitere, überaus wertvolle Form hinzufügen zu können.

Der Habitus dieser Form ist der der Phl. Dr. nana compacta-Varietäten, teils noch geschlossener, steifer, storriger und dichter gebaut, sodafs jede einzelne Pflanze für sich einen kugelrunden, kaum 15—20 cm hohen, dichten, gedrungenen Busch bildet. Für Teppichbeete und zu Einfassungen, sowie auch zur Topfzucht, ist diese Neuheit vorzüglich geeignet.

Die Blumen sind meistens nur von mittlerer Gröfse, und entsprechen in ihrer Gestalt genau denen meiner Neuheit Phl. Dr. cuspidata „Stern von Quedlinburg“.

Die Pflanzen entfalten einen solchen Blütenreichtum, dafs von der grünen Belaubung nur die unteren Blätter sichtbar bleiben, und eine solche in voller Blüte stehend, wie eine dichtgeschlossene Blütenkugel erscheint.

Diese Neuheit verdient die vollste Beachtung aller Sachverständigen und Blumenliebhaber.

Sämtliche Farben und Spielarten, welche sich bis jetzt zeigten, habe ich in sechs Hauptfarben eingeteilt, und offeriere demnach:

	100 Gr.	10 Gr.	1 Gr.	100 Port.	10 Port.	1 Port.
1) Roth	Mk. 36.—	Mk. 4.—	Mk. —.50	Mk. 25.—	Mk. 3.—	Mk. —.40
2) Scharlach	„ 44.—	„ 5.—	„ —.60	„ 30.—	„ 3.50	„ —.45
3) Rein weiss	„ 38.—	„ 4.20	„ —.50	„ 25.—	„ 3.—	„ —.40
4) Purpur	„ 40.—	„ 4.50	„ —.55	„ 28.—	„ 3.30	„ —.40
5) Karmoisin m. weiss. Auge	„ 42.—	„ 4.80	„ —.60	„ 30.—	„ 3.50	„ —.45
6) Violettroth m. weiss. Auge	„ 44.—	„ 5.—	„ —.60	„ 30.—	„ 3.50	„ —.45
Obige Farben gemischt	„ 36.—	„ 4.—	„ —.50	„ 25.—	„ 3.—	„ —.40

Schmidt's Nicotina, Pflanzen-Balsam, Insekten- und Wurm-Tod, Antiparasiticum, Insecticide.

Amtlich empfohlenes Mittel gegen alle Pflanzenfeinde und gegen Pflanzenkrankheiten aller Art.

Frei von mineralischen Giften.

Sehr wohlfeil zufolge des bedeutenden Wasserzusatzes.

Absolut sicher wirkendes Mittel gegen: Blattlaus, Blattläuse, Schildlaus, Spargelfliege, Schwarzfleie, Erbsflöhe, Spargelfäfer, Schnecken, Raupen, Schwaben, Engerlinge, Ameisen, Rissen, Regenwürmer, rothe Spinne, Kelleraffel, Wanze, Milbenspinne, Thrips, Heu- und Sauerwurm, Gartenhaarmücke, Reblaus, Maulwurf, Pilze, Schimmel, Klumpfuß der Kohlpflanzen, Nematoden, Befall, Loh, Mehlthau, Milbe, Rost, Kelfensäule, überhaupt Wurzelsäule etc.

Amtlich empfohlenes Viehwaschmittel. Anzuwenden gegen: Viehlaus, Parasiten, Ringflechte, Haut- und Nistelausschlag, Krätze, Schafteden, Schafräude, Staupe, Fußräude, Maule, Rlydestale-Maule, Schlempeaule, Maul- und Klauenseuche etc.

Allein-Verkauf für In- und Ausland durch **Martin Grashoff, Quedlinburg**, Preis Mk. 2.— pro 1/2 Kilogr. in verbleiheten Blechbüchsen von 1/2 bis 25 Pfd. Inhalt inclusive. Neufere Umpackung exclusive. Ab hier, gegen Nachnahme. Ich bitte, beigeschlossenes Plakat genau zu beachten.

Große Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung (Internationale)

des Badischen Landes-Gartenbau-Vereins
zu Karlsruhe (Baden)

in Verbindung mit einer

Großen Landwirthschaftlichen Maschinen-Ausstellung

— vom 16. bis 25. April 1892 —


unter dem allerhöchsten Protektorat **Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs Friedrich von Baden.**

Programme nebst weiteren Informationen sind durch den **Großherzoglich Badischen Hofgärtner Herrn Gräbener**, eventuell auch durch mich zu haben.

Es kommen außer **bedeutenden Geldprämien** eine **sehr große Anzahl silbervergoldeter, silberner, vermeille und bronzener Medaillen**, sowie namhafte **hohe Ehrenpreise** zur Concurrenz. Ueber die **Ehrenpreise** wird demnächst eine besondere Aufzeichnung nebst Programm-Nachtrag erscheinen.

Während der Ausstellungstage werden hier die verschiedensten **Fach-Kongresse** abgehalten werden. Der **Kongress der Rosenzüchter**, sowie derjenige der **Gehölzfrennde** ist bereits beschlossene Sache.

Ich stehe nicht ab, diese **Hervorragende Große Internationale Gartenbau-Ausstellung** zu recht reichlicher Beschickung, sowie deren recht regen Besuch aus Nah und Fern angelegentlichst zu empfehlen.



Haupt-Etablissement von Martin Grashoff

Samenculturen en gros, Samenhandlung
Quedlinburg, Lange Gasse N^o 11, 12, 13.

1891—1892.

1750
Bibliothek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Martin Grashoff in Quedlinburg

Samen-Züchtere, Samen-Handlung, Kunst- & Handelsgärtnerei.

Inhaber: Grussdorf & Liesenberg, Königl. Domainenpächter.

Quedlinburg und königl. Domaine Westerhausen.

Neuheiten-Special-Offerte

Neuzüchtungen Grashoff 1888 bis 1891

sowie einige fremde Einführungen.

Zinnia Haageana „pumila“ flore pleno, mit dichtgefüllter Blume.

(Neuzüchtung Grashoff für 1891.)

An dieser Neuheit habe ich über 3 Jahre lang mit unausgesetzter Sorgfalt gezüchtet.

Abstammung von Zinnia Haageana fl. pl., kaum halb so hoch als diese, wächst meine Neuheit gedrunken resp. halb geschlossen, kurzzweigig, straff, sehr zierlich, sich candelaberförmig über dem Boden ausbreitend. Die ganze Pflanze zeigt in ihrem Habitus eine dichtere, kräftigere Verzweigung mit zierlich aufrechtstehenden Blumen förmlich bedeckt, 90—125 an der Zahl, von schöner orangegelber Farbe und dichtgefüllt; die einzelnen Zungenblüthen durchgehends beinahe dreimal so zahlreich, als bei der alten Varietät.

Die Höhe der Pflanze beträgt bei voller Entwicklung 13—16 ctm. — Bei der alten Zinnia Haageana ist sie 40—50 ctm. Der Wuchs der alten Varietät ist bekanntlich ein sehr sparriger und die Blumen stehen sehr vereinzelt, nur 30—50 an einer Pflanze.

Diese meine Neuheit wird sich gut für Topfkultur als Marktpflanze, für Gruppen, besonders aber für Randpflanzungen von grösserer Ausdehnung eignen.

Preise netto ohne Rabatt.

1 Kilo.	100 Grm.	10 Grm.
Mk. 120. —,	Mk. 14. —,	Mk. 2. —

33 $\frac{1}{3}$ % Rabatt.

1000 Port.	100 Port.	10 Port.
Mk. 200. —,	Mk. 25. —,	Mk. 3. —

Zinnia Haageana „pumila“, mit einfacher Blume.

(Neuzüchtung Grashoff für 1892.)

Beschreibung wie vorstehend.

Preise netto ohne Rabatt.

1 Kilo.	100 Grm.	10 Grm.
Mk. 120. —,	Mk. 14. —,	Mk. 2. —

33 $\frac{1}{3}$ % Rabatt.

1000 Port.	100 Port.	10 Port.
Mk. 200. —,	Mk. 25. —,	Mk. 3. —

Reseda grandiflora, Grashoff's rothe Riesen.

(Neuzüchtung Grashoff für 1891.)

Stammt aus Reseda grandiflora Machet als Resultat mehrjähriger sorgfältigster Auslese.

Diese meine Reseda-Neuheit ist von vollendeter Form im Bau der Pflanze: sehr kräftig, robust, rein pyramidenförmig, leicht geschlossen und dabei höchst elegant und zierlich.

Höhe der Pflanze 40—45 ctm., das ist 10—15 ctm. höher als die alte Machet Varietät. Die Blumenrispen sind von ganz enormer unübertroffener Grösse, die Blüten selbst von lebhaft rother Färbung. Die alte Machet-Reseda mit stumpfgrauen Blüten wird von meiner Neuheit in jeder Beziehung weit übertroffen.

Preise netto ohne Rabatt.

1 Kilo.	100 Grm.	10 Grm.
Mk. 300. —,	Mk. 36. —,	Mk. 4. 50

33 1/3 % Rabatt.

1000 Port.	100 Port.	10 Port.
Mk. 220. —,	Mk. 26. —,	Mk. 3. 20

Phlox Drummondii cuspidata (nana compacta) „Leuchtkugel“ (Wittmack)

(Neuzüchtung Grashoff für 1890.)

Preise netto ohne Rabatt.

100 Gr.	10 Gr.	1 Gr.
Mk. 36. —,	Mk. 4. —,	Mk. —. 50
» 44. —,	» 5. —,	» —. 60
» 38. —,	» 4. 20,	» —. 50
» 40. —,	» 4. 50,	» —. 55
» 42. —,	» 4. 80,	» —. 60
» 44. —,	» 5. —,	» —. 60
» 36. —,	» 4. —,	» —. 50

33 1/3 % Rabatt.

1000 Port.	100 Port.	10 Port.
Mk. 200. —,	Mk. 25. —,	Mk. 3. —
» 240. —,	» 30. —,	» 3. 50
» 200. —,	» 25. —,	» 3. —
» 230. —,	» 28. —,	» 3. 30
» 240. —,	» 30. —,	» 3. 50
» 240. —,	» 30. —,	» 3. 50
» 200. —,	» 25. —,	» 3. —

- 1) Roth
- 2) Scharlach
- 3) Rein weiss
- 4) Purpur
- 5) Karmoisin m. weiss. Auge
- 6) Violettroth m. weiss. Auge
- Obige Farben gemischt

Phlox Drummondii „cuspidata“ (Wittmack)

Stern von Quedlinburg

„Neuzüchtung Grashoff 1888“.

Preise netto ohne Rabatt.

	1 Kilo.	100 Grm.	10 Grm.
1) Blau	Mk. 120. —,	Mk. 15. —,	Mk. 2. —
2) Roth	» 120. —,	» 15. —,	» 2. —
3) Scharlach	» 125. —,	» 15. —,	» 2. —
4) Blaumarmorirt	» 140. —,	» 17.50,	» 2.25
5) Rothmarmorirt	» 140. —,	» 17.50,	» 2.25
6) Violettroth	» 120. —,	» 15. —,	» 2. —
7) Rein weiss	» 130. —,	» 16. —,	» 2. —
8) Purpur	» 130. —,	» 16. —,	» 2. —
9) Lachsroth	» 120. —,	» 15. —,	» 2. —
10) Rosa	» 120. —,	» 15. —,	» 2. —
11) Karmoisin m. weiss. Auge	» 150. —,	» 18. —,	» 2.40
12) Violettroth m. weiss. Auge	» 150. —,	» 18. —,	» 2.40
Alle Farben gemischt	» 120. —,	» 15. —,	» 2. —

33 1/3 % Rabatt.

	1000 Port.	100 Port.	10 Port.
1) Blau	Mk. 170. —,	Mk. 20. —,	Mk. 2.40
2) Roth	» 170. —,	» 20. —,	» 2.40
3) Scharlach	» 180. —,	» 22. —,	» 2.60
4) Blaumarmorirt	» 200. —,	» 24. —,	» 2.80
5) Rothmarmorirt	» 200. —,	» 24. —,	» 2.80
6) Violettroth	» 170. —,	» 20. —,	» 2.40
7) Rein weiss	» 180. —,	» 22. —,	» 2.60
8) Purpur	» 180. —,	» 22. —,	» 2.60
9) Lachsroth	» 170. —,	» 20. —,	» 2.40
10) Rosa	» 170. —,	» 20. —,	» 2.40
11) Karmoisin m. weiss. Auge	» 220. —,	» 26. —,	» 3. —
12) Violettroth m. weiss. Auge	» 220. —,	» 26. —,	» 3. —
Alle Farben gemischt	» 170. —,	» 20. —,	» 2.40

Kupfereliché ohne Holzfuss Mk. 5. —; mit Holzfuss Mk. 5.50. Bleieliché ohne Holzfuss Mk. 3. —; mit Holzfuss Mk. 3.50.

Phlox Drummondii „fimbriata“ (Wittmack).

„Neuzüchtung Grashoff 1888“.

Preise netto ohne Rabatt.

	1 Kilo.	100 Grm.	10 Grm.
1) Blau	Mk. 120. —,	Mk. 15. —,	Mk. 2. —
2) Roth	» 120. —,	» 15. —,	» 2. —
3) Scharlach	» —. —,	» 18. —,	» 2.40
4) Blaumarmorirt	» —. —,	» 18. —,	» 2.40
5) Rothmarmorirt	» —. —,	» 18. —,	» 2.40
6) Violettroth	» 130. —,	» 16. —,	» 2. —
7) Rein weiss	» 130. —,	» 16. —,	» 2. —
8) Purpur	» —. —,	» 20. —,	» 2.50
9) Lachsroth	» —. —,	» 18. —,	» 2.40
10) Rosa	» —. —,	» 20. —,	» 2.50
11) Karmoisin m. weiss. Auge	» —. —,	» 24. —,	» 3. —
12) Violettroth m. weiss. Auge	» —. —,	» 24. —,	» 3. —
Alle Farben gemischt	» 120. —,	» 15. —,	» 2. —

33 1/3 % Rabatt.

	1000 Port.	100 Port.	10 Port.
1) Blau	Mk. 170. —,	Mk. 20. —,	Mk. 2.40
2) Roth	» 170. —,	» 20. —,	» 2.40
3) Scharlach	» 220. —,	» 26. —,	» 3. —
4) Blaumarmorirt	» 220. —,	» 26. —,	» 3. —
5) Rothmarmorirt	» 220. —,	» 26. —,	» 3. —
6) Violettroth	» 180. —,	» 22. —,	» 2.60
7) Rein weiss	» 180. —,	» 22. —,	» 2.60
8) Purpur	» 220. —,	» 26. —,	» 3. —
9) Lachsroth	» 220. —,	» 26. —,	» 3. —
10) Rosa	» 220. —,	» 26. —,	» 3. —
11) Karmoisin m. weiss. Auge	» 270. —,	» 30. —,	» 3.50
12) Violettroth m. weiss. Auge	» 270. —,	» 30. —,	» 3.50
Alle Farben gemischt	» 170. —,	» 20. —,	» 2.40

Kupfereliché ohne Holzfuss Mk. 4.50; mit Holzfuss Mk. 5. —. Bleieliché ohne Holzfuss Mk. 2.50; mit Holzfuss Mk. 3. —.

Dianthus caryophyllus nanus flore pleno Margaritae.

Niedrige Margarethen-Nelke.

Eine bereits allgemein bekannte prachtvolle **einjährige Gartennelke** von 40—50 ctm. Höhe. Echter Same meiner eigenen Ernte ergibt sicher den höchsten Procentsatz dichtgefüllter Blumen. Die Blüthezeit dauert bei rechtzeitiger Aussaat vom Juli bis in den Winter hinein, deshalb ist diese neue Nelke als Schnittblume und Marktpflanze höchst werthvoll. Das Farbenspiel enthält 15—20 verschiedene prachtvolle Nüancen.

Preise netto ohne Rabatt.

1 Kilo	100 Grm.	10 Grm.	1 Grm.
Mk. 500. —,	Mk. 60. —,	Mk. 7. —,	Mk. —. 85.

33 ¹/₃ % Rabatt.

1000 Port.	100 Port.	10 Port.	1 Port.
Mk. 280. —,	Mk. 32. —,	Mk. 3. 60,	Mk. —. 40.

Neue Japanesische Kletter-Stangen oder Spalier-Gurke.

Eine der werthvollsten vorjährigen Einführungen. Diese neue Gurkensorte wird an Stangen oder am Spalier hochgezogen, wächst sehr üppig und kräftig ca. 2—3 m hoch. Eine Pflanze liefert vom Juli ab bis spät in den September hinein durchgehends 20—25 sehr schön geformte, feinschmeckende 20—30 cm lange, sehr fleischige, dicke dunkelgrüne Früchte (Gurken); für den Küchengebrauch als Einmach- namentlich aber als Salat-Gurke besonders geeignet.

Diese Gurken-Neuheit ist namentlich allen Gemüsezüchtern wegen ihrer ausserordentlichen Widerstandsfähigkeit gegen nasse und kalte Witterung zum Anbau zu empfehlen, weil sie unsern einheimischen Sorten gegenüber sichere Erträge liefert.

Preise netto ohne Rabatt.

1 Kilo.	100 Grm.	10 Grm.	1 Grm.
Mk. 300. —,	Mk. 36. —,	Mk. 4. 50,	Mk. —. 55

33 ¹/₃ % Rabatt.

1000 Port.	100 Port.	10 Port.	1 Port.
Mk. 320. —,	Mk. 40. —,	Mk. 4. 80,	Mk. —. 60.

(Vorstehende Offerte ohne Verbindlichkeit, d. h. Lieferung nur alsdann, wenn mein ausländischer Züchter rechtzeitig zuführt.)

Krup-Bohne, Grashoff's neue Riesen-Säbel-Wachs

goldgelbschotig mit schwarz. Bohne.

(Neuheit Grashoff für 1891.)

Eine sehr frühe, sehr volltragende Sorte, hochstaudig, von sehr kräftigem robustem Wuchs. Die Schoten sind ausserordentlich gross, säbelförmig gebogen, zartfleischig von goldgelber Farbe und von langer Dauer zum Gemüseverbrauch.

„Für diese Bohnen-Neuheit wurde mir durch das Richter-Collegium in der Sitzung vom 30. Juli cr. das „Wertzeugniss“ des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preussisch. Staaten Berlin, als höchste Auszeichnung für Neuzüchtungen, zugesprochen.“

10 Kilo. Mk. 12. —, 1 Kilo. Mk. 1. 50, 100 Grm. Mk. —. 25, Preise netto, ohne Rabatt.

Kopfkohl, Grashoff's neuer, grosser, weisser, runder „Hartkopf“ mittelfrüh.

(Neuheit Grashoff für 1891.)

Mittelfrüh, gross, sehr fest, feinrippig und feinblättrig, kleinstrünkig, niedrig, jede Pflanze kopfansetzend. Bei früher Aussaat als Mittel-Frühhohl zu verwenden, eignet sich diese Sorte, weil winterhart, bei später Aussaat auch für Herbstauspflanzung.

Als unübertrefflich für die Sauerkrautfabrikation besonders empfohlen.

Preise netto ohne Rabatt.

100 Grm.	10 Grm.	1 Grm.
Mk. 6. —,	Mk. —. 75,	Mk. —. 10

33 ¹/₃ % Rabatt.

1000 Port.	100 Port.	10 Port.
Mk. 90. —,	Mk. 12. —,	Mk. 1. 50

Kopfkohl, Grashoff's neuer, grosser, weisser, runder „Hartkopf“, allerfrühester.

(Neuheit Grashoff für 1892.)

Beschreibung wie vorstehend, nur ist noch ganz besonders hervorzuheben, dass diese Sorte bei frühzeitiger Aussaat als allerfrühester Frühlkohl verwendet werden kann.

Preise netto ohne Rabatt.

100 Grm.	10 Grm.	1 Grm.
Mk. 15. —,	Mk. 1. 75,	Mk. —. 25,

33 $\frac{1}{3}$ % Rabatt.

1000 Port.	100 Port.	10 Port.
Mk. 180. —,	Mk. 24. —,	Mk. 3. —.

Kopf-Salat, Erfurter grosser, gelber Dickkopf (Weiss-Korn). (Neuheit für 1891.)

Vorjährige, sehr gerühmte Einführung. Sehr gross und festköpfig, sehr spät aufschliessend, also von langer Dauer. Zu dem Troztkopf-Sortiment gehörend.


Preise netto ohne Rabatt.

1 Kilo.	100 Grm.	10 Grm.
Mk. 20. —,	Mk. 2. 60,	Mk. —. 35.

33 $\frac{1}{3}$ % Rabatt

1000 Port.	100 Port.	10 Port.
Mk. 80. —,	Mk. 10. —,	Mk. 1. 40.

Meine vollständigen Samen-Preis-Verzeichnisse en gros in deutscher, engl. u. französ. Ausgabe erscheinen im November jeden Jahres und stehen auf gefl. Verlangen gratis u. franco zu Diensten.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)